



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กรกฎาคม ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๑ นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


วิชิต วิชิต
(วิชิต วิชิต สุวรรณกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำแผนฉบับนี้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

สารบัญ

หน้า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)

๑

๒ - ๓

๔ - ๖

๗ - ๑๓๓

๑๓๔ - ๑๓๖

๑๓๗ - ๑๔๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ												
๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๓.๒ การเกษตร							๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๒,๐๐๒,๐๐๐	๒	๒,๕๐๐,๐๐๐
รวม							๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๒,๐๐๒,๐๐๐	๒	๒,๕๐๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม												
๒.๓ สังคมสงเคราะห์												
๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๑	๑,๗๐๘,๙๐๐	๑	๑,๗๐๘,๙๐๐	๑	๑,๒๕๘,๐๐๐	๑	๑,๒๕๘,๐๐๐	๔	๕,๙๓๓,๘๐๐
๔.๑ งบกลาง												
รวม			๑	๑,๗๐๘,๙๐๐	๑	๑,๗๐๘,๙๐๐	๑	๑,๒๕๘,๐๐๐	๑	๑,๒๕๘,๐๐๐	๔	๕,๙๓๓,๘๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา	๒๖	๙๓,๗๑๖,๐๐๐	๒๖	๒๓๗,๖๕๕,๙๐๐	๘๔	๔๒๑,๖๕๙,๕๐๐	๑๑๕	๔๙๘,๙๗๕,๔๐๐	๑๑๐	๖๐๙,๙๖๓,๔๐๐	๓๖๑	๑,๘๖๑,๙๗๐,๒๐๐
รวม	๒๖	๙๓,๗๑๖,๐๐๐	๒๖	๒๓๗,๖๕๕,๙๐๐	๘๔	๔๒๑,๖๕๙,๕๐๐	๑๑๕	๔๙๘,๙๗๕,๔๐๐	๑๑๐	๖๐๙,๙๖๓,๔๐๐	๓๖๑	๑,๘๖๑,๙๗๐,๒๐๐
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๑.๑ บริหารงานทั่วไป												
๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา					๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓	๘,๐๐๐,๐๐๐
รวม					๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓	๘,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๖	๙๓,๗๑๖,๐๐๐	๒๗	๒๓๙,๓๖๔,๘๐๐	๘๖	๔๒๕,๓๖๘,๔๐๐	๑๑๘	๕๐๓,๗๓๑,๔๐๐	๑๑๓	๖๑๖,๒๒๓,๔๐๐	๓๗๐	๑,๘๗๘,๔๐๔,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การสานต่อ แนวทางพระราชดำริ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจที่เพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖.การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๖๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๒๘	ขุดลอกลำละหลอด (วังนาแซง) บ้านโนน โพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ธารละหลอด อำเภอพิ มาย จังหวัด นครราชสีมา	พิมาย	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคและทำ การเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ลึก จากเดิม ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E๒๑๙๑๙๒ N๑๖๗๗๐๓๒ จุดสิ้นสุด E๒๑๘๗๘๖ N๑๖๗๖๓๔๕		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			ปริมาณน้ำที่กัก เก็บได้เพิ่มขึ้น	มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และทำ การเกษตร อย่างพอเพียง	สำนักงานชาง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๖๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แกไขข้อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๘	ขุดลอกลำละหลอด (วังนาแซง) บ้านโนน โพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ธารละหลอด เชื่อม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	อบต.ธาร ละหลอด อำเภอ พิมาย	๑.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง ๒.เพื่อมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความลาด เอียง ๑:๑.๕ พร้อมเกลี่ย ตกแต่งคันดิน	จุดเริ่มต้น E๒๑๙๑๙๒ N๑๖๗๗๐๓๒ จุดสิ้นสุด E๒๑๘๗๘๖ N๑๖๗๖๓๔๕				๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๑๒,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐ %	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักงานชาง

ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกย่องระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๗๘๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน											
๒๔	โครงการอบรม และศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอบ้านเหลื่อม)	๑.เพื่อเพิ่มพูนความรู้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชุมชนผู้ชุมชนแบบพออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี และมีศรีสุข ๒.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ได้มีการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระดับชุมชน ๓.เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม/เจ้าหน้าที่วิทยากรและแขกผู้มีเกียรติ จำนวน ๒๗๐ คน - อบรมทางวิชาการ ๑ วัน จำนวน ๒๗๐ คน - ศึกษาดูงาน ๕ วัน จำนวน ๒๗๐ คน		๑,๗๐๘,๙๐๐	๑,๗๐๘,๙๐๐	๑,๗๐๘,๙๐๐		๑.กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานครบตามจำนวน ๒.เกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้มาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาตนเองและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	๑.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางต่างๆ ในการท่องเที่ยว โดยใช้ OTOP นวัตวิถี โดยยึด อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นหลัก ๒.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ มาปรับใช้กับชุมชนของตนเองร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพตามความเหมาะสมของตนเอง	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๗๘๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผลแก้ไขเป้าหมาย และงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๒๔	โครงการอบรม และ ศึกษา ดูงานเพื่อ พัฒนาและขับเคลื่อน การดำเนินงานชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัต วิถี ประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอบ้านเหลื่อม)	๑.เพื่อเพิ่มพูนความรู้เตรียมความ พร้อมในการบริหารจัดการชุมชน ผู้ชุมชนแบบพออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี และมีศรีสุข ๒.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการทำงาน ได้มี การเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระดับ ชุมชน ๓.เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้าน เหลื่อม/เจ้าหน้าที่/วิทยากรและ แขกผู้มีเกียรติ จำนวน ๔๙๕ คน - อบรมทางวิชาการ ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน จำนวน ๔๙๕ คน - ศึกษาดูงาน จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน จำนวน ๔๙๕ คน		๑,๗๐๘,๙๐๐	๑,๗๐๘,๙๐๐	๑,๒๕๘,๐๐๐	๑,๒๕๘,๐๐๐	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้า รับการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานครบตาม จำนวน ๒.เกิดความรู้ความ เข้าใจและนำความรู้ มาปรับใช้ในการ ส่งเสริมและพัฒนา ตนเองและชุมชนให้ เกิดประโยชน์สูงสุด	๑.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางต่างๆ ในการท่องเที่ยว โดยใช้ OTOP นวัตวิถี โดยยึด อัตลักษณ์ ของชุมชนเป็นหลัก ๒.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำประสบการณ์จริง จาก การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ มา ปรับใช้กับชุมชนของตนเอง ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่น ให้มีศักยภาพตามความ เหมาะสมของตนเอง	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ และ ๒.ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีสุกเชื่อมบ้านพะไล หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สีสุก อำเภอ แก้งสนามนาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๑๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E ๑๐๒.๑๖๒๐๓๖ N ๑๕.๖๗๔๘๘๘ จุดสิ้นสุด E ๑๐๒.๑๗๙๓๖๐ N ๑๕.๖๗๓๗๗๔		๕,๖๒๕,๐๐๐	๕,๖๒๕,๐๐๐	๕,๖๒๕,๐๐๐	๕,๖๒๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสี่สุข หมู่ ๑ ตำบลสี่สุข เชื่อมบ้านพะไล หมู่ ๔ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (ต่อจากจุดเดิม)	อบต.สี่สุข อำเภอ แก่งสนาม นาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น E ๑๐๒.๑๗๐๑๒๒ N ๑๕.๖๗๖๖๓๘ จุดสิ้นสุด E ๑๐๒.๑๗๙๓๕๘ N ๑๕.๖๗๗๓๗๑			๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๔๙,๖๐๐	๒,๔๔๙,๖๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสี่สุข หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่สุข เชื่อมบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สี่สุข อำเภอ แก้งสนาม นาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E ๑๐๒.๑๕๕๖๕๐ N ๑๕.๖๗๖๓๔๘ จุดสิ้นสุด E ๑๐๒.๑๕๙๗๙๖ N ๑๕.๖๙๕๕๓๖		๕,๕๑๙,๐๐๐	๕,๕๑๙,๐๐๐	๕,๕๑๙,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสี่สุข หมู่ที่ ๑ ตำบลสี่สุข เชื่อมบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (ต่อจากจุดเดิม)	อบต.สี่สุข อำเภอ แก้งสนาม นาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น E ๑๐๒.๑๕๖๒๑๘ N ๑๕.๖๘๐๓๔๓ จุดสิ้นสุด E ๑๐๒.๑๕๙๐๕๗ N ๑๕.๖๙๖๘๑๐		๔,๙๕,๐๐๐	๔,๒๑๖,๗๐๐	๔,๒๑๖,๗๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๖๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๐๖) บ้านใหม่-บ้านหนองเป็ดน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๑๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖,๕๑๒ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๖๐๙๐๔° E ๑๐๒.๐๒๕๑๐๑° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๔๖๔๗๙° E ๑๐๑.๙๙๕๔๓๘°	๘,๘๓๐,๐๐๐					จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๖๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๐๖) บ้านใหม่-บ้านหนองเป็ดน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๑๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖,๕๑๒ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๖๐๙๐๔° E ๑๐๒.๐๒๕๑๐๑° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๔๖๔๗๙° E ๑๐๑.๙๙๕๔๓๘°				๕๐๐,๐๐๐	๘,๓๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๖๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๐๘) บ้านตะคองเก่า-บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๘๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๓,๓๐๔ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙๗๘๙๘° E ๑๐๒.๐๕๕๗๔๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๐๕๓๕๙° E ๑๐๒.๐๗๖๐๖๔°		๗,๘๘๐,๐๐๐				จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๖๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๐๘) บ้านตะคองเก่า-บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๘๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๔๒๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙๗๘๙๘° E ๑๐๒.๐๕๕๗๔๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๐๕๓๕๙° E ๑๐๒.๐๗๖๐๖๔°				๕๐๐,๐๐๐	๗,๓๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๗๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๑๘) บ้านสะพานหิน-มหาวิทยาลัยสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๖๕๓๐๔° E ๑๐๒.๐๐๒๖๑๔° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๗๓๕๓๕° E ๑๐๒.๐๑๐๒๖๓°			๒,๘๔๐,๐๐๐			จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๗๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๑๘) บ้านสะพานหิน-มหาวิทยาลัยสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๖๕๓๐๔° E ๑๐๒.๐๐๒๖๑๔° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๗๓๕๓๕° E ๑๐๒.๐๑๐๒๖๓°				๒,๐๐๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๗๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๒๐	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๒๑) บ้านฝ้าย-บ้านนาคมนครราชสีมา	เมือง	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๒๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๓๒๖๙๔° E ๑๐๒.๐๘๔๖๘๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๒๖๙๗๑° E ๑๐๒.๐๖๖๓๓๐°				๔,๓๔๐,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๗๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๐	ถนน (อบจ.นม.๐๑๒๒๑) บ้านฝ้าย-บ้านนาคมนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	๑.ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ๒.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๓๒๖๙๔° E ๑๐๒.๐๘๔๖๘๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๒๖๙๗๑° E ๑๐๒.๐๖๖๓๓๐°		๕๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๗๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๒๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๒๒) บ้านโกรก-ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖,๔๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๘๑๓๘๕° E ๑๐๒.๑๑๔๖๒๙° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๙๘๙๐๒° E ๑๐๒.๑๔๓๐๙๓°				๘,๗๙๗,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๗๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๒๒) บ้านโกรก-ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖,๔๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๘๑๓๘๕° E ๑๐๒.๑๑๔๖๒๙° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๙๘๙๐๒° E ๑๐๒.๑๔๓๐๙๓°	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐	๗,๗๙๗,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๓๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๔๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านบุนนวมใน หมู่ที่ ๑ บ้านบุนนวมใน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาดจัน ถึงเขตตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ตาดจัน อำเภอกง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๔,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๐๗๓๘๗ E๑๐๒๓๗๘๑๐๒ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๔๕๐๕๗๗ E๑๐๒๓๖๘๙๖๖			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๓๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านบุนนวมใน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาดจัน ถึงเขตตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ตาดจัน อำเภอกง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมดีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๐๗๓๘๗ E๑๐๒๓๗๘๑๐๒ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๔๕๐๕๗๗ E๑๐๒๓๖๘๙๖๖			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๑๑๒,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๘๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๕๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๗๒๐๗) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔-บ.คลองกลาง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	โชคชัย	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๗๕๙๕๖๕° E ๑๐๒.๑๖๓๑๖๓° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๖๑๓๙๘° E ๑๐๒.๑๕๘๕๕๖°			๙๙๗,๐๐๐			จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๘๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ งบประมาณ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๕๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๗๒๐๗) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔-บ.คลองกลาง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	โชคชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๗๕๙๕๖๕° E ๑๐๒.๑๖๓๑๖๓° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๖๑๓๙๘° E ๑๐๒.๑๕๘๕๕๖°			๗๘๖,๖๐๐		๒๘๓,๔๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๘๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๕๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๘๓๐๕) บ้านห้วย-บ้านหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๕๖,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๔๕๕๕๑° E ๑๐๑.๗๘๘๒๖๕° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๔๗๑๓๒° E ๑๐๑.๘๐๐๗๐๙°				๘,๗๙๗,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๘๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๕๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๘๓๐๕) บ้านห้วย-บ้านหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๕๒,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๔๕๕๕๑° E ๑๐๑.๗๘๘๒๖๕° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๔๗๑๓๒° E ๑๐๑.๘๐๐๗๐๙°	๑,๙๘๗,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๗,๕๕๐,๐๐๐	๑๕,๖๓๓,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี (ขอยนาย วิจิต ศรีประสิทธิ์) เชื่อมหมู่ที่ ๑๒ เจริญผล ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา	อบต.สระวานพระยา อำเภอครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๓๒'๕.๔๑" E๑๐๒.๒๔'๒๓.๖๒" จุดสิ้นสุด N๑๔.๓๒'๔.๑๖" E๑๐๒.๒๔'๔๕.๖๐"			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลสระวานพระยา อำเภอครบุรี (ขอยนาย วิจิต ศรีประสิทธิ์) เชื่อมหมู่ที่ ๑๒ บ้านเจริญผล ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สระวานพระยา อำเภอครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. ใหญ่ทางลูกรัง	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๓๒'๕.๔๑" E ๑๐๒.๒๔'๒๓.๖๒" จุดสิ้นสุด N ๑๔.๓๒'๔.๑๖" E ๑๐๒.๒๔'๔๕.๖๐"			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๖๔	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๙๓๐๔) บ้านมะค่า - บ้านโตนดอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	โนนไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๕ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	(ช่วงที่ ๑) N ๑๕.๒๔๓๐๗๑° E ๑๐๒.๐๙๓๖๑๐° (ช่วงที่ ๒) N ๑๕.๒๗๘๒๑๗° E ๑๐๒.๑๐๔๓๕๑°	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ และงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๖๔	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๙๓๐๔) บ้านมะค่า-บ้านโตนดอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	โนนไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖,๙๕๗ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๘,๖๙๙ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๓๔๔๐๙° E ๑๐๒.๐๙๔๒๕๖° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๖๙๕๕๕° E ๑๐๒.๐๙๒๑๔๕°	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๓๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๖๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนกรูด หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเอมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะเอมครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๓๓',๔๕.๓๐ ๔๘P ๑๐๒°๑๔',๐๕.๒๐ จุดสิ้นสุด N ๑๔°๓๓'๓๓.๒๙ ๔๘P ๑๐๒°๑๓',๕๓.๑๑			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๖๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนกรูด หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเอมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะเอมครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๕๕๖๘๒ E๑๐๒.๒๒๙๔๖๔ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๗๙๓๕๖ E๑๐๒.๒๓๘๔๘๙			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขาคิม หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเอมบ้านคะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโขกษัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะเอมครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๖',๒๓.๕๐, ๔๘P ๑๐๒'๑๕',๐๙.๗๕ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๖'๕๔.๖๑, ๔๘P ๑๐๒'๑๕',๑๓.๙๔			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขาคิม หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเอมบ้านคะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโขกษัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะเอมครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๔ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๐๖๑๗๐ E๑๐๒.๒๕๒๘๓๐ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๓๐๙๐๕ E๑๐๒.๒๕๔๑๓๓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพนาหนองหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลชะอำเภอบุรีรัมย์ อำเภอบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านตะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะอำเภอบุรีรัมย์	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๓๕',๕๘.๙๖, ๔๘P ๑๐๒°๑๕',๓๒.๓๔ จุดสิ้นสุด N ๑๔°๓๖'๐๘.๕๘, ๔๘P ๑๐๒°๑๕',๔๗.๒๔			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑. ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒. ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓. มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพนาหนองหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลชะอำเภอบุรีรัมย์ เชื่อมบ้านตะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะอำเภอบุรีรัมย์	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๙๖๙๐๖ E๑๐๒.๒๖๒๒๗๕ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๑๓๑๖๙ E๑๐๒.๒๗๙๔๔๗			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑. ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒. ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓. มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองรี หมู่ที่ ๒ ตำบลชะ อำเภอบุรีรัมย์ เชื่อม บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ฝั อำเภอนครราชสีมา	อบต.ชะอำเภอบุรีรัมย์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๓๔'๒๙.๔๖, ๔๘P ๑๐๒°๑๙',๐๓.๖๔ จุดสิ้นสุด N ๑๔°๓๕'๕๔.๗๒, ๔๘P ๑๐๒°๑๘',๕๙.๐๖			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองรี หมู่ที่ ๒ ตำบลชะ อำเภอบุรีรัมย์ เชื่อม บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ฝั อำเภอนครราชสีมา	อบต.ชะอำเภอบุรีรัมย์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๗๔๗๓๙ E๑๐๒.๓๑๗๗๔๗ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๙๓๐๖๔ E๑๐๒.๓๑๕๙๙๙			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านชะ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะ เข้มบ้านนาราก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะอำเภอบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๓๑',๕๔.๗๖, ๔๘P ๑๐๒°๑๔',๔๕.๙๘ จุดสิ้นสุด N ๑๔°๓๑'๕๔.๕๘, ๔๘P ๑๐๒°๑๔',๑๓.๐๙			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านชะ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะ เข้มบ้านนาราก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะอำเภอบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๖ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๓๑๖๗๗ E๑๐๒.๒๓๖๘๙๙ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๕๘๒๗๖ E๑๐๒.๒๐๑๖๑			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนกรูด (ซบไทร) หมู่ที่ ๑ ตำบลชะชะเอม บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีนครราชสีมา	อบต.ชะเอมบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๔',๔๕.๓๘, ๔๘P ๑๐๒'๑๕',๓๘.๖๗ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๔'๑๓.๗๒, ๔๘P ๑๐๒'๑๔',๑๒.๙๖			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนกรูด (ซบไทร) หมู่ที่ ๑ ตำบลชะชะเอม บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีนครราชสีมา	อบต.ชะเอมบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๘๖๖๐๑ E๑๐๒.๒๔๗๖๑๓ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๕๘๓๖๑ E๑๐๒.๒๓๖๙๐๒			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๘๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองมะค่า (สาย ดง) หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอำเภอบูรี เขื่อน หมู่ที่ ๑๑ บ้านตะแลง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอ โขดชัย จังหวัด นครราชสีมา	อบต.ชะอำเภอบูรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๕',๒๗.๘๗, ๔๘P ๑๐๒'๑๕',๔๑.๓๘ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๕'๓๓.๕๕, ๔๘P ๑๐๒'๑๖',๐๘.๖๖			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๘๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองมะค่า (สาย ดง) หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอำเภอบูรี เขื่อน หมู่ที่ ๑๑ บ้านตะแลง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอ โขดชัย จังหวัด นครราชสีมา	อบต.ชะอำเภอบูรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๘๔๗๑๗ E๑๐๒.๒๖๖๒๕๖ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๐๖๗๗๑ E๑๐๒.๒๙๒๓๘๒			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๘๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๓๒๐๒) บ้านหนองม่วงใหญ่ - บ้านหนองกุง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๘๖ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๗,๘๘๘ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๖๐๑๐๗๔° E ๑๐๒.๖๗๑๘๗๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๕๙๔๗๘๗° E ๑๐๒.๗๐๐๒๔๕°	๒,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๒๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๘๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๓๒๐๒) หนองม่วงใหญ่-บ้านหนองกุง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๘๖ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๗,๘๘๘ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๖๐๑๐๗๔° E ๑๐๒.๖๗๑๘๗๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๕๙๔๗๘๗° E ๑๐๒.๗๐๐๒๔๕°	๒,๕๐๐,๐๐๐		๑,๔๙๕,๐๐๐	๔,๕๕๖,๐๐๐	๒,๗๑๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๖๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๔๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลจรเข้หิน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จรเข้หิน อำเภอบึงสามพันบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น (โชน ๔๘๖) X=๑๘๕๑๕๕ Y=๑๖๐๒๓๒๘ จุดสิ้นสุด (โชน ๔๘๖) X=๑๘๕๔๒๙ Y=๑๖๐๓๐๓๓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๖๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลจรเข้หิน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จรเข้หิน อำเภอบึงสามพันบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๖๕๕๕๑ E๑๐๒.๐๘๗๐๑๒ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๙๕๕๘๖ E๑๐๒.๐๖๘๑๔๑			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๙๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลจระเข้หิน เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จระเข้หิน อำเภอครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น (โชน ๔๘๘) X=๑๙๘๕๖๑ Y=๑๖๐๔๑๘๒ จุดสิ้นสุด (โชน ๔๘๘) X=๑๙๘๓๔๕ Y=๑๖๐๓๑๙๔			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๙๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลจระเข้หิน เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จระเข้หิน อำเภอครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๔๘๘๘๓๖ E๑๐๒.๑๘๙๐๖๙ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๔๙๘๕๘๓ E๑๐๒.๒๓๓๐๓๙			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๖๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๐๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดงดินแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลมาบตาโผล่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	อบต.มาบตาโผล่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔°๓๔'๔๘"N ๑๐๒°๒๑'๓๑"E			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑. ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒. ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓. มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๖๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๐๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดงดินแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลมาบตาโผล่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	อบต.มาบตาโผล่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๔ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๑๙๘๖ E ๑๐๒.๓๖๗๙๑๒ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๖๕๕๗๐ E ๑๐๒.๓๑๒๓๓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑. ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒. ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓. มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๖๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๐๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อม บ้านโคกแขวน หมู่ที่ ๕ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มาบตะโกเอน อำเภอ ครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔°๓๒'๐๙"N ๑๐๒°๑๙'๑๒"E			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๖๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๐๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบตะโกเอน เชื่อม บ้านโคกแขวน หมู่ที่ ๕ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มาบตะโกเอน อำเภอ ครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๔๐๔๑๖ E ๑๐๒.๓๒๑๓๘๐ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๒๘๓๖๔ E ๑๐๒.๒๘๘๐๔๐			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๖๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบตาบตโก อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มาบตาบตโก อำเภอครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔°๓๔'๑๘"N ๑๐๒°๒๐'๑๑"E			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๖๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบตาบตโก อำเภอครบุรี เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มาบตาบตโก อำเภอครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๗๙๐๑๑ E ๑๐๒.๓๓๗๖๕๙ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๑๙๘๐๑ E ๑๐๒.๓๑๙๐๕๔			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๗๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๑๓	ถนนหินคลุกสายทางชุมชนไชยวาล หมู่ที่ ๒ ในเขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เชื่อมบ้านใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลครบุรี เขต อบต.ครบุรี	ทต.ไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ละติจูด ๑๔.๕๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๔๙ แกน x ๑๖๑๘๕๕ แกน y ๑๖๑๕๒๐๗ โชน ๔๘p จุดสิ้นสุด ละติจูด ๑๔.๖๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๔๙ แกน x ๑๕๒๙๒๖ แกน y ๑๖๑๗๗๔๖ โชน ๔๘p			๔๙๒,๓๐๐	๔๙๒,๓๐๐	๔๙๒,๓๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไข้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวก สบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๗๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางชุมชนไชยวาล หมู่ที่ ๒ ในเขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เชื่อมบ้านใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลครบุรี เขต อบต.ครบุรี	ทต.ไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๕๒ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ละติจูด ๑๔.๕๙๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๔๙ แกน x ๑๖๑๘๕๕ แกน y ๑๖๑๕๒๐๗ โชน ๔๘p จุดสิ้นสุด ละติจูด ๑๔.๖๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๔๙ แกน x ๑๕๒๙๒๖ แกน y ๑๖๑๗๗๔๖ โชน ๔๘p			๔๙๒,๓๐๐	๔๙๒,๓๐๐	๔๙๑,๗๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไข้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวก สบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๗๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๑๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ เชื่อมบ้านขาคิม หมู่ที่ ๖ ตำบลชะ อำเภอกนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ทต.อรพิมพ์ อำเภอกนครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น $X=๒๐๓๐๐๕$ $Y=๑๖๑๓๙๕๑$ จุดสิ้นสุด $X=๒๐๔๗๗๐$ $Y=๑๖๑๕๕๖๖$			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๗๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๑๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ เชื่อมบ้านขาคิม หมู่ที่ ๖ ตำบลชะ อำเภอกนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	ทต.อรพิมพ์ อำเภอกนครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๓ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น $X=๒๐๓๐๐๕$ $Y=๑๖๑๓๙๕๑$ จุดสิ้นสุด $X=๒๐๔๗๗๐$ $Y=๑๖๑๕๕๖๖$			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๑๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๖๒๐๔) บ้านหินดาด-บ้าน หนองบัว อำเภอห้วย แถลง จังหวัด นครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.ซ่อมแซม ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมา ที่สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ใหญ่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔,๗๗๕ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑๘,๒๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๐๒๕๔๐° E ๑๐๒.๕๖๑๕๖๒° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๒๗๖๐๒° E ๑๐๒.๕๔๓๗๑๐°		๓๙,๑๗๖,๐๐๐				จำนวนสายทางที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๑๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๖๒๐๔) บ้านหินดาด-บ้าน หนองบัว อำเภอห้วย แถลง จังหวัด นครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓,๒๘๓ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๒ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑๔,๗๐๖ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๖๐๙๐๔° E ๑๐๒.๐๒๕๑๐๑° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๔๖๔๗๙° E ๑๐๑.๙๙๕๔๓๘°		๑๐,๓๑๐,๐๐๐			๒๘,๘๖๖,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๗๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๒๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concre) บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลโคกกระชาย เชื่อมบ้านหินลับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โคกกระชาย อำเภอ ครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๑๔.๔๑๔๑๔๘ ๑๐๒.๒๑๑๒๖๓ จุดสิ้นสุด ๑๑๔.๔๑๔๕๙๒ ๑๐๒.๒๐๘๓๖๒			๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไข้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๗๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๒๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลโคกกระชาย เชื่อมบ้านหินลับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โคกกระชาย อำเภอ ครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๗ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๒๓๕ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น ๑๑๔.๔๑๔๑๔๘ ๑๐๒.๒๑๑๒๖๓ จุดสิ้นสุด ๑๑๔.๔๑๔๕๙๒ ๑๐๒.๒๐๘๓๖๒			๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไข้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกสำโรง เขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ตำบลครบุรี เชื่อม ชุมชนหมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลตำบล ไทรโยง-ไชยวาล ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ครบุรี อำเภอ ครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ขนาดยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๑๔°๓๕'๔๐.๓"N ๑๐๒°๐๗'๕๓.๑"E จุดสิ้นสุด ๑๔°๓๕'๓๑.๑"N ๑๐๒°๐๗'๓๘.๔"E			๑,๓๕๙,๖๐๐	๑,๓๕๙,๖๐๐	๑,๓๕๙,๖๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกสำโรง เขตองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ตำบลครบุรี เชื่อม ชุมชนหมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลตำบล ไทรโยง-ไชยวาล ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ครบุรี อำเภอ ครบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๕๒๔ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรัง	จุดเริ่มต้น ๑๔°๓๕'๔๐.๓"N ๑๐๒°๐๗'๕๓.๑"E จุดสิ้นสุด ๑๔°๓๕'๓๑.๑"N ๑๐๒°๐๗'๓๘.๔"E			๑,๓๕๙,๖๐๐	๑,๓๕๙,๖๐๐	๑,๓๕๙,๖๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๕๓	ก่อสร้างถนนลูกรังสายพุทธธรรมสถานจากบ้านโคกวังวน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ-เชื่อมบ้านจั่ว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๙๑๓๓๙๗๐ ๑๐๒.๒๕๐๔๐๕ จุดสิ้นสุด ๑๔.๙๐๙๐๐๓ ๑๐๒.๒๕๑๘๒๒		๑,๒๓๑,๐๐๐	๑,๒๓๑,๐๐๐	๑,๒๓๑,๐๐๐	๑,๒๓๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๕๓	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายพุทธธรรมสถานจากบ้านโคกวังวน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมบ้านจั่ว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๘ ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น	จุดเริ่มต้น ๑๔.๙๑๓๓๙๗๐ ๑๐๒.๒๕๐๔๐๕ จุดสิ้นสุด ๑๔.๙๐๙๐๐๓ ๑๐๒.๒๕๑๘๒๒					๒,๐๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๕๔	ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองจอก จากบ้านโสม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองยาง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองยาง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๙๗๐๙๒๑ ๑๐๒.๒๖๑๗๒๘ จุดสิ้นสุด ๑๔.๙๘๕๖๑๙ ๑๐๒.๒๕๐๓๗๖		๗๘๗,๐๐๐	๗๘๗,๐๐๐	๗๘๗,๐๐๐	๗๘๗,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๕๔	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองจอก จากบ้านโสม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองยาง เชื่อมบ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าช้าง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองยาง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓๔ ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น	จุดเริ่มต้น ๑๔.๙๗๐๙๒๑ ๑๐๒.๒๖๑๗๒๘ จุดสิ้นสุด ๑๔.๙๘๕๖๑๙ ๑๐๒.๒๕๐๓๗๖					๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๕๕	ก่อสร้างถนนและ ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อม บ้านขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนด อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	อบต. หนองสูง เหนือ อำเภอ เฉลิมพระ เกียรติ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๐๕๔๓๓ ๑๐๒.๒๔๘๒๙ จุดสิ้นสุด ๑๕.๐๕๔๓๑ ๑๐๒.๒๕๑๖๕		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน ช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๕๕	ปรับปรุงถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต บ้าน รวง หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองสูงเหนือ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ เชื่อม บ้านขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	อบต. หนองสูง เหนือ อำเภอ เฉลิมพระ เกียรติ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร. ม.พร้อมดีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๐๕๔๓๓ ๑๐๒.๒๔๘๒๙ จุดสิ้นสุด ๑๕.๐๕๔๓๑ ๑๐๒.๒๕๑๖๕					๑,๐๘๑,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน ช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๗๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๕๕	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๒๑๓๐๑) บ้านคลองยาง-บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑,๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖๘,๘๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ ๑ ๑๖๖.๑ ม.กำหนด	จุดเริ่มต้น N๑๔.๗๒๔๐๓๙° E๑๑๑.๕๒๖๓๐๘° จุดสิ้นสุด N๑๔.๗๓๑๖๒๓° E๑๑๑.๕๔๒๐๓๖°	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๖๑๐,๐๐๐	๕,๖๑๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๒๑,๙๑๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๗๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๕๕	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๒๑๓๐๑) บ้านคลองยาง-บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖๘,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๗๒๔๐๓๙° E๑๑๑.๕๒๖๓๐๘° จุดสิ้นสุด N๑๔.๗๓๑๖๒๓° E๑๑๑.๕๔๒๐๓๖°	๔,๐๒๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๖๕,๖๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง-บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนรัง อำเภอชุมพวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕°๑๓.๗๙๔'N ๑๐๒°๔๗.๘๗๘'E จุดสิ้นสุด ๑๕°๑๔.๕๒๑'N ๑๐๒°๔๕.๒๒๒'E			๕,๐๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรัง-บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนรัง อำเภอชุมพวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๖๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น ๑๕°๑๓.๗๙๔'N ๑๐๒°๔๗.๘๗๘'E จุดสิ้นสุด ๑๕°๑๔.๕๒๑'N ๑๐๒°๔๕.๒๒๒'E			๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๗๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสมพรไปบ้านนายวิโรจน์ ถึงถนนบึงแทน เชื่อมบ้านโนนมะเหลียม ตำบลนางรำ อำเภอประทาย บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ ๗	อบต.ลำพะเนียง อำเภอโนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	จุดเริ่มต้น ๑๕°๒๗'๓๓.๐"N ๑๐๒°๓๕'๐๐.๖"E จุดสิ้นสุด ๑๕°๒๗'๔๓.๐"N ๑๐๒°๓๕'๑๑.๙"E			๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๗๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพะเนียง หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านโนนมะเหลียม ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ลำพะเนียง อำเภอโนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น ๑๕°๒๗'๓๓.๐"N ๑๐๒°๓๕'๐๐.๖"E จุดสิ้นสุด ๑๕°๒๗'๔๓.๐"N ๑๐๒°๓๕'๑๑.๙"E			๑,๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๗๖	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหิน เข้มตลาดนาบุญ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังหิน อำเภอ โนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ๒ ด้าน ข้างละ ๑.๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘p ๒๓๗๕๐๘.๘๒ utm ๑๗๑๙๐๔๘.๘๓ จุดสิ้นสุด ๔๘p ๒๓๗๔๕๐.๓๑ utm ๑๗๒๐๓๐๑.๐๐			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๗๖	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหิน เข้มตลาดนาบุญ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังหิน อำเภอ โนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น ๔๘p ๒๓๗๕๐๘.๘๒ utm ๑๗๑๙๐๔๘.๘๓ จุดสิ้นสุด ๔๘p ๒๓๗๔๕๐.๓๑ utm ๑๗๒๐๓๐๑.๐๐			๙๙๙,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. หนองโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านแก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมโรงพยาบาลสีดา ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังหิน อำเภอ โนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่	จุดเริ่มต้น ๔๘๖ ๒๓๗๖๑๘.๘๕ utm ๑๗๑๙๓๑๓.๕๗ จุดสิ้นสุด ๔๘๖ ๒๓๘๑๙๔.๑๒ utm ๑๗๒๐๒๓๕.๐๙			๓,๗๑๑,๐๐๐	๓,๗๑๑,๐๐๐	๓,๗๑๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๑๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. หนองโพธิ์ ม.๓ บ้านแก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมโรงพยาบาลสีดา ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังหิน อำเภอ โนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๘๗๕ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘๖ ๒๓๗๖๑๘.๘๕ utm ๑๗๑๙๓๑๓.๕๗ จุดสิ้นสุด ๔๘๖ ๒๓๘๑๙๔.๑๒ utm ๑๗๒๐๒๓๕.๐๙			๓,๐๕๓,๐๐๐	๓,๐๕๓,๐๐๐	๓,๐๕๓,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๘๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งรี หมู่ ๗ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านหนองสะแบง ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังหิน อำเภอโนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ๒ ด้าน	จุดเริ่มต้น ๔๘p ๒๔๑๙๘๓.๑๒ utm ๑๗๑๗๔๘๑.๘๕ จุดสิ้นสุด ๔๘p ๒๔๓๕๓๙.๑๒ utm ๑๗๑๖๘๘๕.๓๖		๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๘๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๑๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งรี หมู่ ๗ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อมบ้านหนองสะแบง ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังหิน อำเภอโนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ๒ ด้าน	จุดเริ่มต้น ๔๘p ๒๔๑๙๘๓.๑๒ utm ๑๗๑๗๔๘๑.๘๕ จุดสิ้นสุด ๔๘p ๒๔๓๕๓๙.๑๒ utm ๑๗๑๖๘๘๕.๓๖				๖,๑๗๖,๐๐๐	๖,๑๗๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๓๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๘๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๒๗๓๐๓) บ้านหนองสะแก-บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	เมืองยาง	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗,๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๕๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๔๑๙๖๘๕° E ๑๐๒.๘๘๘๐๑๖° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๕๖๕๔๔° E ๑๐๒.๘๘๐๖๕๒°			๑๘,๐๗๐,๐๐๐			จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	สำนักการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๓๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๘๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๒๗๓๐๓) บ้านหนองสะแก-บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	เมืองยาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗,๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๕๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๔๑๙๖๘๕° E ๑๐๒.๘๘๘๐๑๖° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๕๖๕๔๔° E ๑๐๒.๘๘๐๖๕๒°	๑,๙๘๗,๐๐๐		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๔๓,๐๐๐	๓,๗๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๒๐๔	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านกุดจิก ม.๖ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย ถึง แยกบ้านหนองโพธิ์ หมู่ ๔ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สายออ อำเภอโนนไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E๔๘P๑๘๐๔๗๙.๗๒ N๑๖๙๓๕๓๗.๗๖ จุดสิ้นสุด E๔๘P๑๘๐๒๖๖.๖๐ N๑๖๙๔๘๒๖.๐๒			๔,๐๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๒๐๔	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านกุดจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย - บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สายออ อำเภอโนนไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๕.๒๙๗๗๓° E๑๐๒.๐๒๔๘๓° จุดสิ้นสุด N๑๕.๓๐๖๘๓° E๑๐๒.๐๒๒๙๖°				๒,๒๔๒,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๒๐๕	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ แคมป์ซีล บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรงไปบ้านหนองราง หมู่ที่ ๔ ตำบลคางพลู เชื่อมบ้านโตนด หมู่ที่ ๓ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สำโรง อำเภอโนนไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุดๆ ละ ๑๐ ท่อน	จุดเริ่มต้น N ๑๕๑๑๔๘๓ E ๑๐๑๙๗๘๑ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๗๐๘๓ E ๑๐๑.๙๘๐๘			๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๒๐๕	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ cape seal บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง จากบ้านหนองราง หมู่ที่ ๔ ตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย เชื่อม บ้านโตนด หมู่ที่ ๓ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สำโรง อำเภอโนนไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๙๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	จุดเริ่มต้น กม.ที่ ๐ + ๐๐๐ N ๑๕.๑๑๔๕๓๕, E ๑๐๑.๙๗๘๑๓๓ จุดกึ่งกลาง กม.ที่ ๐+๕๐๐ N ๑๕.๐๙๑๖๖๕, E ๑๐๑.๙๙๖๐๐๐ จุดสิ้นสุด กม.ที่๖+๙๐๐ N ๑๕.๐๗๐๘๖๙, E ๑๐๑.๙๘๐๘๖๔			๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๒๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลาตูปู่ บ้านด่านกะตา หมู่ที่ ๘ ตำบลพระพุทธร อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	อบต.พระพุทธร อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุกสองข้าง ตามสภาพพื้นที่ และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น ๑๔.๙๖๖๕๙ ๑๐๒.๒๓๐๗๖ จุดสิ้นสุด ๑๔.๙๖๕๔๐ ๑๐๒.๒๒๖๙๐		๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์													
๒๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลาตูปู่ บ้านด่านกะตา หมู่ที่ ๘ ตำบลพระพุทธร อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	อบต.พระพุทธร อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกสองข้าง ตามสภาพพื้นที่ และมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๙๖๖๕๙ ๑๐๒.๒๓๐๗๖ จุดสิ้นสุด ๑๔.๙๖๕๔๐ ๑๐๒.๒๒๖๙๐		๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๕๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๒๕๐	ก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนอง แวง เชื่อม บ้านมะค่า พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบล บึงปรือ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	เทพารักษ์	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาด้วยความสะดวก รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๗๖๑๐๕๗ ๑๖๘๖๗๗๒ จุดสิ้นสุด ๗๖๑๒๙๒ ๑๖๙๒๓๙๓	๑,๕๘๒,๐๐๐					จำนวนของถนน ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจร ไปมาด้วยความ สะดวก รวดเร็ว และลดอุบัติเหตุ	สำนักการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๕๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๕๐	ก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนอง แวง เชื่อม บ้านมะค่า พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบล บึงปรือ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา	เทพารักษ์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่หินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๗,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๗๖๑๐๕๗ ๑๖๘๖๗๗๒ จุดสิ้นสุด ๗๖๑๒๙๒ ๑๖๙๒๓๙๓				๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๘๒,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๕๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับบทพจน													
๒๕๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านห้วยจร๊ะเข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลหินตาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	เทพารักษ์	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วและลดอุบัติเหตุ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๗๗๗๕๓๔ ๑๖๘๔๓๐๕ จุดสิ้นสุด ๗๗๘๕๓๕ ๑๖๘๒๒๐๙		๘,๙๘๔,๐๐๐				จำนวนของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วและลดอุบัติเหตุ	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๕๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๕๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านห้วยจร๊ะเข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลหินตาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	เทพารักษ์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๗๗๗๕๓๔ ๑๖๘๔๓๐๕ จุดสิ้นสุด ๗๗๘๕๓๕ ๑๖๘๒๒๐๙				๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๙๘๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๔๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑													
๒๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย เชื่อมตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	อบต.วังไม้แดง อำเภอประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๗.๓๒๖๑๑ E๒๔.๕๐๗๓ จุดสิ้นสุด N๑๗.๓๒๒๖๐ E๒๔.๕๓๐๘			๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๔๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เหตุผลเปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๒๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย เชื่อมตำบลหนองตาตใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	อบต.วังไม้แดง อำเภอประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๗๓๒๔๗๕ E ๒๔๕๐๑๙ จุดสิ้นสุด N ๑๗๓๑๕๑๐ E ๒๔๕๓๒๙			๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๔๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑													
๒๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโคกลำดทับหนองแวงโสภะ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	อบต.วังไม้แดง อำเภอประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E๒๔๖๐๒๘ N๑๗๓๗๑๗๔ จุดสิ้นสุด E๒๔๖๐๓๖ N๑๗๓๗๘๔๘			๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๔๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เหตุผลเปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๒๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโคกลำดทับหนองแวงโสภะ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น	อบต.วังไม้แดง อำเภอประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๗๓๗๒๐๘ E ๒๔๖๐๒๙ จุดสิ้นสุด N ๑๗๓๙๒๕๖ E ๒๔๖๑๑๑			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๕๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑													
๒๗๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านโคกล่าม ตำบลหนองแส โสภพระ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	อบต.วังไม้แดง อำเภอประทาย	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E๒๔๖๗๘๕ N๑๗๓๗๒๔๑ จุดสิ้นสุด E๒๔๖๐๖๙ N๑๗๓๗๖๑๘			๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๕๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เหตุผลเปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๒๗๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านโคกล่าม ตำบลหนองแส โสภพระ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	อบต.วังไม้แดง อำเภอประทาย	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๗๓๗๒๓๔ E ๒๔๖๗๙๐ จุดสิ้นสุด N ๑๗๓๗๒๕๗ E ๒๔๖๑๑๔			๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๕๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒														
๒๗๖	ปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสาย กม.๙ ณะ รัชต์ผ่านศึก-วชิราฯ (สายข้างวัดถ้ำเขาวง) บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต. หนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗P๗๕๕๑๒๑ ๑๖๑๓๑๖๘ จุดสิ้นสุด ๔๗P๗๕๒๓๔๗ ๑๖๑๔๐๗๘			๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๕๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๒๗๖	ปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสาย กม.๙ ณะ รัชต์ผ่านศึก-วชิราฯ (สายข้างวัดถ้ำเขาวง) บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต. หนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗P๗๕๕๑๒๑ ๑๖๑๓๑๖๘ จุดสิ้นสุด ๔๗P๗๕๒๓๔๗ ๑๖๑๔๐๗๘			๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๕๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒														
๒๘๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสายแยกสักภูเดือน-สายวชิราฯ บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อม ตำบลหมูสี และตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗P๗๕๕๘๘๘ ๑๖๑๕๑๔๙ จุดสิ้นสุด ๔๗P๗๕๓๔๔๒ ๑๖๑๗๖๕๖		๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง	
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๕๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๒๘๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสายแยกสักภูเดือน-สายวชิราฯ บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำแดง เชื่อม ตำบลหมูสี และตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗P๗๕๕๘๘๘ ๑๖๑๕๑๔๙ จุดสิ้นสุด ๔๗P๗๕๓๔๔๒ ๑๖๑๗๖๕๖					๒,๓๐๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุทสาหรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๕๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๒๘๒	ก่อสร้างถนนลาดผิวทาง Asphaltic concrete บริเวณเส้นบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากช่อง เชื่อม บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ปากช่อง อำเภอปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน ๔๖๗ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น UTM๗๕๓๖๔๙ ๑๖๓๓๙๐๓ จุดสิ้นสุด ๗๕๔๔๑๐ ๑๖๓๕๓๖๔		๓,๘๓๖,๐๐๐	๓,๘๓๖,๐๐๐	๓,๘๓๖,๐๐๐	๓,๘๓๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๕๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๘๒	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete บริเวณเส้นบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากช่อง เชื่อม บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ปากช่อง อำเภอปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๖ เมตร	จุดเริ่มต้น UTM๗๕๓๖๔๙ ๑๖๓๓๙๐๓ จุดสิ้นสุด ๗๕๔๔๑๐ ๑๖๓๕๓๖๔				๓,๗๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๖๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๒๙๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลในเมือง-บ้านจ่านงค์นิเวศ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ในเมือง อำเภอพิมาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๑๐๒๑๑ ๑๐๒.๒๙๒๖๕ จุดสิ้นสุด ๑๕.๐๙๑๓๐ ๑๐๒.๒๙๓๐๘			๕,๔๑๕,๐๐๐	๕,๔๑๕,๐๐๐	๕,๔๑๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๖๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๙๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลในเมือง-บ้านจ่านงค์นิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ในเมือง อำเภอพิมาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๐๒๑๑ E ๑๐๒.๒๙๒๖๕ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๙๑๓๐ E ๑๐๒.๒๙๓๐๘			๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓,๓๓๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๖๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๒๙๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโขงโลง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านไทรโยง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ดงใหญ่ อำเภอพิมาย	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๗๐๕๐๗๘ E๒๕๑๐๘๗ จุดสิ้นสุด N๑๗๐๕๖๙๘ E๒๕๑๓๖๔			๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑. ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒. ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓. มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๖๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๙๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโขงโลง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงใหญ่ เชื่อมบ้านไทรโยง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ดงใหญ่ อำเภอพิมาย	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น N๑๗๐๕๐๗๘ E๒๕๑๐๘๗ จุดสิ้นสุด N๑๗๐๕๖๙๘ E๒๕๑๓๖๔			๕๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑. ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒. ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓. มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๓๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๓๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายทิศตะวันตกที่ว่าการอำเภอสีดา หมู่ที่ ๑ ตำบลสีดา เชื่อมเขต อบต.วังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	สีดา	๑.เพื่อการคมนาคมสะดวกปลอดภัย ๒.เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน คสล. โดยลงลูกรังเสริมผิว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. - ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕,๓๘๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน	จุดเริ่มต้น E๐๒๓๘๗๖๘ N๑๗๑๔๘๘๒ จุดสิ้นสุด E๐๒๓๘๔๒๑ N๑๗๑๘๘๔๙	๒,๖๒๖,๐๐๐					มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๓๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายทิศตะวันตกที่ว่าการอำเภอสีดา หมู่ ๑ ตำบลสีดา อำเภอสีดา เชื่อมเขตเทศบาลตำบลวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.สีดา อำเภอสีดา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล.โดยเสริมผิวขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕,๓๘๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน	จุดเริ่มต้น N๑๗๑๔๘๘๐.๔๕ E๒๓๘๗๗๔.๘๔ จุดสิ้นสุด N๑๗๑๘๘๘๑.๒๘ E๒๓๘๔๒๑.๐๖				๒,๖๒๖,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๙๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๓๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหัวแรด เชื่อมบ้านสวรรคควารี หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองตะโก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	เพื่อให้ประชาชน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P๐๒๑๖๒๘๗ จุดสิ้นสุด UTM๑๖๒๗๗๑๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐		จำนวนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่ที่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๙๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหัวแรด เชื่อมบ้านสวรรคควารี หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองตะโก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๕๐ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรัง	จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๐๙๐๔๒° ๑๐๒.๓๖๕๖๐๗° จุดสิ้นสุด ๑๔.๖๘๕๔๐๗° ๑๐๒.๓๗๑๒๑๐°			๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๓๔๐	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งหัวขวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลสารภี เชื่อมตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๗๘๕๐๓๔ E ๑๐๒.๔๐๗๐๓๑ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๗๐๖๒๓ E ๑๐๒.๓๘๖๐๕๕			๕๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๑๒,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๔๐	ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดAsphaltic concrete สายบ้านทุ่งหัวขวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลสารภี เชื่อมกับตำบลบ้านใหม่ บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๔ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สารภี อำเภอหนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๗๘๖๙๕ E๑๐๒.๔๑๐๑๗ จุดสิ้นสุด N๑๔.๗๗๐๖๙ E๑๐๒.๓๘๕๙๙			๓,๐๒๖,๑๐๐	๓,๐๒๖,๑๐๐	๓,๐๒๖,๑๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๓๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสนามกีฬา บ้านโนนขี้ตุน หมู่ที่ ๙ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก ถึงเขตบ้านวังวาริ หมู่ที่ ๕ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สารภี อำเภอหนองบุญมาก	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑, ๖๕๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล. Ø ๐.๘๐ เมตรจำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน	จุดเริ่มต้น N๑๔.๘๔๑๐๕ E๑๐๒.๓๙๒๗๓ จุดสิ้นสุด N๑๔.๘๕๓๗๔ E ๑๐๒.๓๘๔๙๘	๔,๗๒๐,๐๐๐	๔,๗๒๐,๐๐๐	๔,๗๒๐,๐๐๐	๔,๗๒๐,๐๐๐	๔,๗๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสนามกีฬา บ้านโนนขี้ตุน หมู่ที่ ๙ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมตำบลสีสุก บ้านหินมงคล หมู่ที่ ๘ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สารภี อำเภอหนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล. Ø ๐.๘๐ เมตรจำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน	จุดเริ่มต้น N๑๔.๘๔๑๐๕ E๑๐๒.๓๙๒๗๓ จุดสิ้นสุด N๑๔.๘๕๓๗๔ E๑๐๒.๓๘๔๙๘			๔,๗๒๐,๐๐๐	๔,๗๒๐,๐๐๐	๔,๗๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐%	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๓ ตำบลสีสุก เชื่อมบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	แก้งสนามนาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๐ ตร.ม. กำลังอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ksc.	เริ่ม X ๗๔๐๒.๒๕๓ Y ๑๗๓๔๔๐๗.๒๖๒ Zone ๔๘ lon ๑๐๒.๑๗๗๓๓๖ Tat ๑๕.๖๖๙๖๓๖ สิ้นสุด X ๙๖๕๓๔.๘๘๗ Y ๑๗๓๔๕๖๒.๓๕๗ Zone ๔๘ lon ๑๐๒.๑๖๙๒๓๓ Tat ๑๕.๖๗๐๙๓๒			๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๓ ตำบลสีสุก เชื่อมบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (ต่อจากจุดเดิม)	อบต.สีสุก อำเภอแก้งสนามนาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖,๑๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น E ๑๐๒.๑๖๖๓๙๒ N ๑๕.๖๖๙๕๙๖ จุดสิ้นสุด E ๑๐๒.๑๗๗๓๓๑ N ๑๕.๖๖๙๐๖๙			๕๐๐,๐๐๐	๓,๓๘๙,๒๐๐	๓,๓๘๙,๒๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๐๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๓๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตำบลระหว่างบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลบึงสำโรง เชื่อมบ้านอัมพวันพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	แก้งสนามนาง	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ม.	เริ่มต้น N ๑๕๔๒๔๘.๕๔ E ๑๐๒๑๐๙.๘๖ สิ้นสุด N ๑๕๔๒๕๔.๐๐ E ๑๐๒๙๔๐.๘๖	๒,๘๑๔,๐๐๐					ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๐๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล ถนนสายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงสำโรง - บ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๙ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.บึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕๗๑๐๖๗๓ E ๑๐๒.๑๗๗๕๕๑ จุดสิ้นสุด N๑๕.๗๐๐๙๑๖ E๑๐๒.๑๗๒๓๐๑	๒,๘๑๔,๐๐๐			๒,๗๙๒,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๙๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๓๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลขุขันธ์ เชื่อม บ้านมาป่าแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช่องแมว อำเภอท่ามะเขินชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต.ขุขันธ์ อำเภอท่ามะเขินชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๙๕๖๑๔๑ E ๗๑๔๗๐๑ จุดสิ้นสุด N ๑๙๕๑๒๑๑ E ๗๑๕๔๘๘๑		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๙๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลขุขันธ์ เชื่อมถึง บ้านมาป่าแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช่องแมว อำเภอท่ามะเขินชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต.ขุขันธ์ อำเภอท่ามะเขินชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น E ๗๑๕๕๑๔ N๙๕๐๗๒๒ จุดสิ้นสุด E ๗๑๖๓๔๔ N ๙๔๔๗๔๙			๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒														
๓๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลขุขันธ์ เขตเทศบาลตำบลขุขันธ์ เชื่อมถึง โรงพยาบาลลำทะเมนชัย บ้านหนองบัววง หมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต.ขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๙๖๑๒๘๑ E ๗๑๖๓๗๑ จุดสิ้นสุด N ๑๙๖๐๒๑๑ E ๗๑๗๙๙๑		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไข้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง	
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา														
๓๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลขุขันธ์ เชื่อมถึง โรงพยาบาลลำทะเมนชัย บ้านหนองบัววง หมู่ที่ ๑ ตำบลขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต.ขุขันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕,๑๙๐ เมตร ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น E ๗๑๖๓๗๐ N ๙๖๑๒๖๐ จุดสิ้นสุด E ๗๕๗๖๔๐ N ๙๗๓๕๒๐				๒๖,๔๖๙,๐๐๐	๒๖,๔๖๙,๐๐๐	๒๖,๔๖๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไข้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๘๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดปลาแข้ง หมู่ที่ ๑ - บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน (เชื่อมถนนสายบึงอ้อ - สัมทบงาม) ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๗๘๘๐ E ๑๐๑.๘๘๒๓๖๗ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๓๕๑๐๘ E ๑๐๑.๘๗๕๔๙๐		๘,๔๑๕,๐๐๐	๘,๔๑๕,๐๐๐	๘,๔๑๕,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๘๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดปลาแข้ง หมู่ที่ ๑ - บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน (เชื่อมถนนสายบึงอ้อ - สัมทบงาม) ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๗๘๘๐ E ๑๐๑.๘๘๒๓๖๗ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๓๕๑๐๘ E ๑๐๑.๘๗๕๔๙๐		๘,๔๑๕,๐๐๐	๘,๔๑๕,๐๐๐	๘,๔๑๕,๐๐๐	๘,๔๑๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๘๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ขอย ๕ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗,๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙'๔๗'๔๔" E ๑๐๑.๘๗'๔๐'๑๑" จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔'๔๒'๕๓" E ๑๐๑.๘๗'๓๗'๗๘"		๑๘,๐๖๗,๐๐๐	๑๘,๐๖๗,๐๐๐	๑๘,๐๖๗,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๘๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ขอย ๕ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗,๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙'๔๗'๔๔" E ๑๐๑.๘๗'๔๐'๑๑" จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔'๔๒'๕๓" E ๑๐๑.๘๗'๓๗'๗๘"		๑๘,๐๖๗,๐๐๐	๑๘,๐๖๗,๐๐๐	๑๘,๐๖๗,๐๐๐	๑๘,๐๖๗,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๘๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย ๖ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙๔๘๓๖ E ๑๐๑.๘๖๔๕๓๓ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๔๘๕๓ E ๑๐๑.๘๖๖๖๕๘		๑๔,๔๙๙,๐๐๐	๑๔,๔๙๙,๐๐๐	๑๔,๔๙๙,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๘๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย ๖ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙๔๘๓๖ E ๑๐๑.๘๖๔๕๓๓ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๔๘๕๓ E ๑๐๑.๘๖๖๖๕๘		๑๔,๕๙๙,๐๐๐	๑๔,๕๙๙,๐๐๐	๑๔,๕๙๙,๐๐๐	๑๔,๕๙๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๘๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย ๗ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกโหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๘๙๙๙๗ E ๑๐๑.๘๕๕๐๘๑ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๖๒๙๗ E ๑๐๑.๘๕๕๖๑๔		๒๐,๕๕๙,๐๐๐	๒๐,๕๕๙,๐๐๐	๒๐,๕๕๙,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๘๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย ๗ ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกโหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๘๙๙๙๗ E ๑๐๑.๘๕๕๐๘๑ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๖๒๙๗ E ๑๐๑.๘๕๕๖๑๔		๒๐,๕๕๙,๐๐๐	๒๐,๕๕๙,๐๐๐	๒๐,๕๕๙,๐๐๐	๒๐,๕๕๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๘๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย ๘ ตำบลโนนคำ เชื่อมบ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๕๘ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗,๗๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๘๓๗๕ E ๑๐๑.๘๔๕๕๐๘ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๘๒๕๓ E ๑๐๑.๘๔๔๕๙๔		๑๘,๓๔๑,๐๐๐	๑๘,๓๔๑,๐๐๐	๑๘,๓๔๑,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๘๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย ๘ ตำบลโนนคำ เชื่อมบ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๕๘ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗,๗๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๘๓๗๕ E ๑๐๑.๘๔๕๕๐๘ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๘๒๕๓ E ๑๐๑.๘๔๔๕๙๔		๑๘,๓๔๑,๐๐๐	๑๘,๓๔๑,๐๐๐	๑๘,๓๔๑,๐๐๐	๑๘,๓๔๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๘๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ขอย ๙ ตำบลโนนคำ เชื่อมบ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑,๔๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙'๔๒๑๗ E ๑๐๑.๘๓๖๐๗๘ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๓๒๔๓๙ E ๑๐๑.๘๓๒๕๖๗		๑๔,๑๗๓,๐๐๐	๑๔,๑๗๓,๐๐๐	๑๔,๑๗๓,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๘๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ขอย ๙ ตำบลโนนคำ เชื่อมบ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑,๔๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙'๔๒๑๗ E ๑๐๑.๘๓๖๐๗๘ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๓๒๔๓๙ E ๑๐๑.๘๓๒๕๖๗		๑๔,๑๗๓,๐๐๐	๑๔,๑๗๓,๐๐๐	๑๔,๑๗๓,๐๐๐	๑๔,๑๗๓,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๓๘๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย ๑๐ ตำบลโนนคำ เชื่อมบ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๐๓๘๓๓ E ๑๐๑.๘๒๕๒๘๘๓ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๐๕๔๒ E ๑๐๑.๘๒๖๒๕๘		๑๗,๔๙๐,๐๐๐	๑๗,๔๙๐,๐๐๐	๑๗,๔๙๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๘๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย ๑๐ ตำบลโนนคำ เชื่อมบ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๐๓๘๓๓ E ๑๐๑.๘๒๕๒๘๘๓ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๐๕๔๒ E ๑๐๑.๘๒๖๒๕๘		๑๗,๔๙๐,๐๐๐	๑๗,๔๙๐,๐๐๐	๑๗,๔๙๐,๐๐๐	๑๗,๔๙๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๓๘๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชน อ่างหิน ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๙๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔,๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๔๔๓๒๒ E ๑๐๑.๘๘๐๕๑๙ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๒๒๘๑ E ๑๐๑.๘๑๗๐๗๘		๒๒,๗๘๖,๐๐๐	๒๒,๗๘๖,๐๐๐	๒๒,๗๘๖,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๘๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชน อ่างหิน ตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านหนองกระโดน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๙๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔,๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๔๔๓๒๒ E ๑๐๑.๘๘๐๕๑๙ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๒๒๘๑ E ๑๐๑.๘๑๗๐๗๘		๒๒,๗๘๖,๐๐๐	๒๒,๗๘๖,๐๐๐	๒๒,๗๘๖,๐๐๐	๒๒,๗๘๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๓๙๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเก่า บ้านโนนคำ ตำบลโนนคำ เชื่อมบ้านดอน ตำบลบึงชีเหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๒๐๑๔ E ๑๐๑.๘๖๒๘๓๓ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๔๑๘๖๑ E ๑๐๑.๘๕๒๘๐๘		๒,๙๐๔,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๙๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเก่า บ้านโนนคำ ตำบลโนนคำ เชื่อมบ้านดอน ตำบลบึงชีเหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนคำ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๒๐๑๔ E ๑๐๑.๘๖๒๘๓๓ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๔๑๘๖๑ E ๑๐๑.๘๕๒๘๐๘		๒,๙๐๔,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๙๒	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง โดยเททับ Asphaltic concrete (AC) สายบ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลไค้งยาง อำเภอสูงเนิน เชื่อมบ้านโนน ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ไค้งยาง อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	No๔.๕๖๒๐.๕๑๘ E๑๐๑.๕๓๔๗.๔๓๒		๒,๑๔๒,๙๐๐	๒,๑๔๒,๙๐๐	๒,๑๔๒,๙๐๐	๒,๑๔๒,๙๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๓๙๒	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง โดยเททับ Asphaltic concrete (AC) บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลไค้งยาง เชื่อมบ้านโนน ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ไค้งยาง อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น No๔.๕๖๘.๑๒ E๑๐๑.๕๓๔๙.๑๐๖ จุดสิ้นสุด No๔.๕๖๑๔.๔๕ E๑๐๑.๕๔๑๕.๑๓๓		๒,๑๔๒,๙๐๐	๒,๑๔๒,๙๐๐	๒,๑๔๒,๙๐๐	๒,๑๔๒,๙๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๒๑๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒														
๓๙๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลมะเกลือใหม่ - บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	จุดเริ่มต้น ๔๐ P ๗๙๓๙๒๔ E ๑๖๓๕๘๔๙ จุดสิ้นสุด ๔๗ P ๗๙๔๘๒๓ E ๑๖๓๔๓๖๗				๕,๘๑๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๑๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา														
๓๙๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) สายบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลมะเกลือใหม่ - บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	จุดเริ่มต้น ๔๐ P ๗๙๓๙๒๔ E ๑๖๓๕๘๔๙ จุดสิ้นสุด ๔๗ P ๗๙๔๘๒๓ E ๑๖๓๔๓๖๗				๕,๘๑๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๔๐๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านริมคลอง พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะเกลือใหม่ - บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบล มะเกลือเก่า อำเภอสูง เนิน จังหวัด นครราชสีมา	อบต. มะเกลือ ใหม่ อำเภอสูง เนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	จุดเริ่มต้น ๔๗ P ๑๖๔๓๘๕๐ E ๐๗๔๗๕๓๒ N จุดสิ้นสุด ๔๗ P ๑๖๔๓๖๘๑ E ๐๗๔๘๗๑๒ N			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมี ความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๔๐๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านริมคลอง พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะเกลือใหม่ - บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบล มะเกลือเก่า อำเภอสูง เนิน จังหวัด นครราชสีมา	อบต. มะเกลือ ใหม่ อำเภอสูง เนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	จุดเริ่มต้น ๔๗ P ๑๖๔๓๘๕๐ E ๐๗๔๗๕๓๒ N จุดสิ้นสุด ๔๗ P ๑๖๔๓๖๘๑ E ๐๗๔๘๗๑๒ N			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมี ความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๔๒๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นวม. หมายเลข ๐๒๓๐๘ จากบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลลำเพียก อำเภอบุรีรัมย์ - บ้านโป่งคอก หมู่ ๑๔ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๘๕ เมตร	จุดเริ่มต้น X=๒๑๖๒๘๘ Y=๑๕๘๕๙๖๔ จุดสิ้นสุด X=๒๑๕๖๒๗ Y=๑๕๘๗๙๐๐		๗,๙๖๕,๐๐๐	๗,๙๖๕,๐๐๐	๗,๙๖๕,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๔๒๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.นวม. หมายเลข ๐๒๓๐๘ จากบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลลำเพียก อำเภอบุรีรัมย์ - บ้านโป่งคอก หมู่ ๑๔ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๘๕ เมตร	จุดเริ่มต้นโครงการ X=๒๑๖๒๘๘ Y=๑๕๘๕๙๖๔ จุดสิ้นสุดโครงการ X=๒๑๕๖๒๗ Y=๑๕๘๗๙๐๐	๖,๖๔๙,๐๐๐	๗,๙๖๕,๐๐๐	๗,๙๖๕,๐๐๐	๗,๙๖๕,๐๐๐	๗,๙๖๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๒๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑													
๔๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ ๓ (เขตเทศบาลเสิงสาง เข้ม บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๙ เขต อบต.เสิงสาง ตำบลเสิงสาง) อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๔๒๙๓๗๘ จุดสิ้นสุด ๑๐๒.๔๕๒๙๐๗		๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๒๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๔๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ ๓ (เขตเทศบาลเสิงสาง เข้ม บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๙ เขต อบต.เสิงสาง ตำบลเสิงสาง) อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.เสิงสาง อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร (ในเขตเทศบาล ๕๗๐ เมตร) หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๔๒๙๓๗๘ จุดสิ้นสุด ๑๐๒.๔๕๒๙๐๗		๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๓๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๔๒๘	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านบ่อลิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนสมบูรณ์ เชื่อมบ้านหนองหลักศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	เสิงสาง	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น X=๒๑๗๖๐๐ Y=๑๕๘๘๘๑๒ จุดสิ้นสุด X=๒๑๗๙๔๘ Y=๑๕๙๑๙๕๐	๗,๖๒๒,๐๐๐					ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๓๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๔๒๘	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านบ่อลิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนสมบูรณ์ เชื่อมบ้านหนองหลักศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้นโครงการ X=๒๑๗๖๐๐ Y=๑๕๘๘๘๑๒ จุดสิ้นสุดโครงการ X=๒๑๗๙๔๘ Y=๑๕๙๑๙๕๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๘,๖๔๙,๐๐๐	๘,๖๔๙,๐๐๐	๘,๖๔๙,๐๐๐	๘,๖๔๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๒๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๔๒๙	ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ บ้านหนองกาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อมตำบลกุดโง้ง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๑๔.๔๘๑๕๘๘ ๑๐๒.๔๗๘๕๗๑ จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๗๐๕๔๕ ๑๐๒.๔๘๘๑๑๙			๗,๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๒๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๔๒๙	ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ บ้านหนองกาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อมตำบลกุดโง้ง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๑๔.๔๘๑๕๘๘ ๑๐๒.๔๗๘๕๗๑ จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๗๐๕๔๕ ๑๐๒.๔๘๘๑๑๙			๗,๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๓๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๔๓๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง เคปซีล บ้านหนอง ขนาด หมู่ที่ ๕ ตำบล สุขไพบูลย์ เชื่อม บ้าน สระประทีป หมู่ที่ ๒ ตำบลเสิงสาง อำเภอ เสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา	เสิงสาง	เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๕๐๒๐๖๓ ๑๐๒.๔๒๕๙๗๙ จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๘๐๑๔๓ ๑๐๒.๔๑๔๘๑๔	๗,๘๐๐,๐๐๐						ร้อยละของ ประชาชนที่ได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา จากถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๓๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๔๓๐	ถนน บ้านหนองขนาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสุข ไพบูลย์ เชื่อม บ้าน สระประทีป หมู่ที่ ๒ ตำบลเสิงสาง อำเภอ เสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา	อบต.สุข ไพบูลย์ อำเภอเสิง สาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	๑.ก่อสร้างถนนลาดยางเคป ซีล ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๙ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๕๒ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร ๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๙๘๖ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น ๑๔.๕๐๒๐๖๓ ๑๐๒.๔๒๕๙๗๙ จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๘๐๑๔๓ ๑๐๒.๔๑๔๘๑๔	๓,๐๐๐,๐๐๐				๔,๕๘๑,๐๐๐		ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๔๓๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายจากบ้านซับพงโพด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสมบูรณ์ - เขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร	จุดเริ่มต้น X=๒๒๓๘๒๕ Y=๑๕๘๘๕๔๓ จุดสิ้นสุด X=๒๒๓๓๓๘ Y=๑๕๘๘๕๘๖		๑,๔๕๓,๐๐๐	๑,๔๕๓,๐๐๐	๑,๔๕๓,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๔๓๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายจากบ้านซับพงโพด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสมบูรณ์ - เขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร	จุดเริ่มต้นโครงการ X=๒๒๓๘๒๕ Y=๑๕๘๘๕๔๓ จุดสิ้นสุดโครงการ X=๒๒๓๓๓๘ Y=๑๕๘๘๕๘๖	๑,๒๓๙,๐๐๐	๑,๔๕๓,๐๐๐	๑,๔๕๓,๐๐๐	๑,๔๕๓,๐๐๐	๑,๔๕๓,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๒๓๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒														
๔๓๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองขนาท หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขไพฑูลย์ อำเภอเสิงสาง (จากไร่นายบุญถิ่น - ถนนไปบ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง) เชื่อมตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สุขไพฑูลย์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๒๐๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ๒๕,๒๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๑๔.๕๐๔๘๑ ๑๐๒.๔๓๘๐๓๙ จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๙๓๑๑๔ ๑๐๒.๔๒๒๑๕๖				๕,๗๓๓,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๓๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา														
๔๓๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองขนาท หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขไพฑูลย์ อำเภอเสิงสาง (จากไร่นายบุญถิ่น - ถนนไปบ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง) เชื่อมตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สุขไพฑูลย์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๔,๒๐๐ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ๒๕,๒๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๕๐๔๘๑ ๑๐๒.๔๓๘๐๓๙ จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๙๓๑๑๔ ๑๐๒.๔๒๒๑๕๖				๕,๗๓๓,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๓๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒													
๔๓๕	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เคพซึล บ้านหนองขนก หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขไพบูลย์ จากไร่นายชูสิทธิ์ แซ่มรัมย์ - ทางไปบ้านสระประทีป ตำบลเลิงสาง อำเภอเลิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สุขไพบูลย์ อำเภอเลิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ๑๕,๖๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๑๔.๕๒๑๓๖๙ ๑๐๒.๔๗๐๙๐๘ จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๘๐๑๔๓ ๑๐๒.๔๑๔๘๑๔			๗,๘๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๓๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๔๓๕	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก แคปซิน บ้านหนองขนก หมู่ ๕ ตำบลสุขไพบูลย์ (จากไร่นายชูสิทธิ์ แซ่มรัมย์ - ทางไปบ้านสระประทีป ตำบลเลิงสาง อำเภอเลิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สุขไพบูลย์ อำเภอเลิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ๑๕,๖๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๑๔.๕๒๑๓๖๙ ๑๐๒.๔๗๐๙๐๘ จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๘๐๑๔๓ ๑๐๒.๔๑๔๘๑๔					๗,๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๓๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๔๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๗-บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	เสิงสาง	๑.เพื่อให้ประชาชนมีทางสัญจรไปมาสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๐๒๓๕๘๐๕ ๑๖๐๐๘๙๖ จุดสิ้นสุด ๐๒๓๓๖๐๗ ๑๖๐๑๐๐๓	๗,๕๖๐,๐๐๐					การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว	ประชาชนเกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๓๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนวนพัฒนา หมู่ที่ ๑๗-บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	อบต.กุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น ๐๒๓๕๘๐๕ ๑๖๐๐๘๙๖ จุดสิ้นสุด ๐๒๓๓๖๐๗ ๑๖๐๑๐๐๓	๓,๐๐๐,๐๐๐			๑,๘๕๑,๐๐๐	๒,๗๐๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๓๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑													
๔๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโจด หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา (สายทางตรงข้าม อบต.กุดโบสถ์) เชื่อมอำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	อบต.กุดโบสถ์ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๐๒๓๔๖๙๐ ๑๕๙๖๘๙๗ จุดสิ้นสุด ๐๒๓๕๓๕ ๑๕๙๕๐๖๖				๑๐,๘๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๓๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๔๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโจด หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา (สายทางตรงข้าม อบต.กุดโบสถ์) เชื่อมอำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์	อบต.กุดโบสถ์ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๐๒๓๔๖๘๕ ๑๕๙๖๘๙๗ จุดสิ้นสุด ๐๒๓๖๘๐๐ ๑๕๙๕๔๑๑				๑๐,๘๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๔๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๔๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบัว-หนองผักแว่น บ้านโนนน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลชุมพวง-อบต.ชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ชุมพวง	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตร.ม.ลงดินเสริมไหล่ทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่	พิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM๑๖๙๙๔๐๒	๒,๖๐๐,๐๐๐						มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๔๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๔๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบัว-หนองผักแว่น บ้านโนนน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลชุมพวง-อบต.ชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.ชุมพวง อำเภอชุมพวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ	พิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM๑๖๙๙๔๐๒	๑,๙๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๔๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๔๗๕	ก่อสร้างถนน คสล. (สายห้วยใหญ่-ดง พลอง)จากบ้านห้วย ใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบล มะค่า เข้ม ตำบล หลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสูง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกขึ้น	สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๕ เมตร ต้องการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร คสล. ๗,๔๒๑ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น N๑๖๘๘๘๑ E๒๑๐๒๔๒ จุดสิ้นสุด N๑๖๘๖๙๗๖ E๒๐๙๕๓๓	๓,๙๓๕,๐๐๐					ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การเดินทางสัญจร ไปมา	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๔๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๗๕	ก่อสร้างถนน คสล. (สายห้วยใหญ่-ดง พลอง)จากบ้านห้วย ใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบล มะค่า เข้ม ตำบล หลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มะค่า อำเภอ โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก	จุดเริ่มต้น N๑๖๘๘๘๑ E๒๑๐๒๔๒ จุดสิ้นสุด N๑๖๘๖๙๗๖ E๒๐๙๕๓๓	๒,๐๐๐,๐๐๐			๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๕๙๐,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๕๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๔๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ ตำบลใหม่ เข้ม เทศบาลตำบลดอน หวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสูง	เพื่อให้การคมนาคม สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ประมาณ ๑,๐๒๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔,๑๐๐ ตร.ม.	พิกัด X (UTM) ๒๐๔๔๕๖ พิกัด Y (UTM) ๑๖๗๒๗๖๓	๒,๑๓๒,๐๐๐					ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การเดินทางสัญจร ไปมา	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๓๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ ตำบลใหม่ เข้ม เทศบาลตำบลดอน หวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.ใหม่ อำเภอ โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ ทางหินคลุก	พิกัด X (UTM) ๒๐๔๔๕๖ พิกัด Y (UTM) ๑๖๗๒๗๖๓				๑,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๑๐,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๕๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ ตำบลจันอัด เชื่อม บ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสูง	เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวกสบาย/ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๗๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น N๑๕.๑๕๘๗๘๑ E๑๐๒.๑๔๓๗๖๔ จุดสิ้นสุด N๑๕.๑๖๖๘๒๔ E๑๐๒.๑๔๐๘๖๙	๒,๘๒๖,๐๐๐	๒,๘๖๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๘๐% ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๕๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ ตำบลจันอัด เชื่อม บ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จันอัด อำเภอ โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น N๑๕.๑๕๘๗๘๑ E๑๐๒.๑๔๓๗๖๔ จุดสิ้นสุด N๑๕.๑๖๖๘๒๔ E๑๐๒.๑๔๐๘๖๙	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๖๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๗๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๕๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุงชีเหล็ก เชื่อมบ้านส้มกบงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาระหว่างตำบล	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๖๕๕๕๘๔ E ๘๐๔๓๕๐ จุดสิ้นสุด N ๑๖๕๗๗๕๒ E ๘๐๓๕๓๑	๙,๙๔๒,๐๐๐	๙,๙๔๒,๐๐๐	๙,๙๔๒,๐๐๐	๙,๙๔๒,๐๐๐		๑.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ ๓.ร้อยละที่อุบัติเหตุลดลง	ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวก รวดเร็วและลดการเกิดอุบัติเหตุ	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๗๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๕๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุงชีเหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา - บ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.บุงชีเหล็ก อำเภอสูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน พร้อมไหล่ทางหินคลุก	จุดเริ่มต้น N ๑๖๕๖๕๐๐ E ๘๐๓๙๗๙ จุดสิ้นสุด N ๑๖๖๐๐๕๖ E ๘๐๓๗๒๒	๒๓,๒๘๐,๐๐๐	๒๓,๒๘๐,๐๐๐	๒๓,๒๘๐,๐๐๐	๒๓,๒๘๐,๐๐๐	๒๓,๒๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ที่ประชาชนพึงพอใจ	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเก่า เชื่อมบ้านหนองพังไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้การคมนาคมและขนส่งของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๔๗P ๐๗๘๕๑๐๗E ๑๖๘๔๓๓๓N	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	การคมนาคมและขนส่งของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	สำนักการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเก่า เชื่อมบ้านหนองพังไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.บ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๔๗P ๐๗๘๕๑๐๗E ๑๖๘๔๓๓๓N			๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๐๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเก่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเก่า เชื่อมบ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้การคมนาคมและขนส่งของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๔ เมตร	๔๗P ๗๙๓๖๖๔E ๑๖๘๔๒๕๔N	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	การคมนาคมและขนส่งของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	สำนักการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๐๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเก่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเก่า เชื่อมบ้านพันชนะ หมู่ที่ ๑ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.บ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร	๔๗P ๐๗๙๓๕๐๕.๑๔E ๑๖๘๓๙๖๒.๓๓N	๑,๐๐๐,๐๐๐		๒,๗๔๑,๐๐๐	๒,๗๔๑,๐๐๐	๒,๗๔๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๐๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๒๘	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคบซีล บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลหินลาด เชื่อมบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๕๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๓,๖๔๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๓๔๘๑๐° E ๑๐๑.๖๖๕๓๐๗° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๔๗๗๔๐° E ๑๐๑.๖๘๗๖๕๐°	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๗,๕๑๐,๐๐๐	๗,๕๑๐,๐๐๐	๗,๕๑๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐% ประชาชนสามารถใช้งานเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกจากการสัญจร มากยิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๐๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๒๘	ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคบซีล บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลหินลาด เชื่อมบ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หินลาด อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๕๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๓,๖๔๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๔๐๑๕๘° E ๑๐๑.๖๐๑๑๕๕° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๕๕๖๕๐° E ๑๐๑.๖๙๘๑๒๘°		๗,๕๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐%	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๓๑	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๑๐๕๖๓ E ๑๐๑.๖๒๔๒๕๕ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๖๘๑๒๓ E ๑๐๑.๖๐๕๒๕๒	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐,๐๐๐		เส้นทาง คมนาคม มีเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกจากการสัญจร มากยิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๓๑	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตาด อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านถ้ำมังกรทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หินตาด อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๙๔๔๑๒ E ๑๐๑.๖๑๔๒๒๙ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๗๒๑๒๑ E ๑๐๑.๖๐๕๑๐๘			๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๔๑	ซ่อมสร้างถนนหินคลุกบ้านเทวานิมิต หมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลหนองกรด เชื่อมบ้านหนองขุยคูเมือง หมู่ที่ ๗ อบต.หนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่างเขตเทศบาลกับ อบต.เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๖๙๘๕๔๑ E๗๘๘๘๘๔ จุดสิ้นสุด N๑๖๙๖๔๔๑ E๗๘๖๘๘๐	๑,๖๙๐,๐๐๐	๑,๖๙๐,๐๐๐	๑,๖๙๐,๐๐๐	๑,๖๙๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐% ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๖๔๑	ซ่อมสร้างถนนหินคลุกบ้านเทวานิมิต หมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลหนองกรด เชื่อมบ้านหนองขุยคูเมือง หมู่ที่ ๗ อบต.หนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	เทศบาลตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ พร้อมเกรดเก็บบดอัดแน่น	จุดเริ่มต้น N๑๖๙๘๕๔๑ E๗๘๘๘๘๔ จุดสิ้นสุด N๑๖๙๖๔๔๑ E๗๘๖๘๘๐			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๗๖๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๑๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๔๗	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน เชื่อมบ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น E๗๙๓๑๐๐ N๑๖๙๓๗๐๐ จุดสิ้นสุด E๗๙๑๐๐๐ N๑๖๙๒๘๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐		จำนวนความยาวของถนนลาดยาง	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางสัญจรไปมา	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๑๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๔๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดพิมาน เชื่อมบ้านใหม่ศรีสุข ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.กุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๕.๒๙๙๑๒๔ E๑๐๑.๗๒๖๒๓๓ จุดสิ้นสุด N๑๕.๓๐๒๓๔๔ E๑๐๑.๗๐๔๔๘๑			๖,๘๗๕,๐๐๐	๖,๘๗๕,๐๐๐	๖,๘๗๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๑๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๔๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบล บัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้การสัญจรไป-มาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น X๘๑๒๐๖๑ Y๑๖๙๐๕๙๒ จุดสิ้นสุด X๘๑๔๓๙๙ Y๑๖๙๐๘๕๔	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐		เส้นทางคมนาคมมีเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกจากการสัญจร มากยิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๑๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๔๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบล บัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น X๘๑๒๐๖๑ Y๑๖๙๐๕๙๒ จุดสิ้นสุด X๘๑๔๓๙๙ Y๑๖๙๐๘๕๔			๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๒๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๖๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ โรงเรียนมัธยมประตู่วัฒนา ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา ๒.เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าภาคเกษตรกรรมออกสู่ตลาด	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ตร.ม. หินคลุกชั้นพื้นทางปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕,๑๘๐ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น ๔๗P๘๐๗๑๙๕ ๑๗๐๔๑๑๗ จุดสิ้นสุด ๔๗P๘๐๔๒๕๗ ๑๗๐๑๖๔๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐		ระยะทางที่ก่อสร้างถนน (เมตร)	๑.ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าเกษตรกรรมสะดวกรวดเร็วขึ้น ๒.ชุมชนมีความเจริญขึ้นและมีรายได้มากขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๒๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๖๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไทร เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ โรงเรียนมัธยมประตู่วัฒนา ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองไทร อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ตร.ม. หินคลุกชั้นพื้นทางปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕,๑๘๐ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น E ๘๐๕๗๘๓ N ๑๗๐๐๕๓๖ จุดสิ้นสุด E ๘๐๔๖๒๘ N ๑๗๐๒๙๔๑	๔,๐๐๐,๐๐๐		๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๒๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๗๖	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพระหวับึง หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านนอก เชื่อม บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๕๗๔๖๕ E ๑๐๑.๘๔๕๒๔๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๘๒๐๕๕ E ๑๐๑.๘๔๙๒๓๒	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐		ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย	การคมนาคม สะดวกและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๒๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๗๖	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพระหวับึง หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านนอก เชื่อม บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ด่านนอก อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๖๐๒๓๕ E ๑๐๑.๘๔๓๖๕๕ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๗๒๒๓๙ E ๑๐๑.๘๒๗๙๑๑			๑,๓๒๖,๐๐๐	๑,๓๒๖,๐๐๐	๑,๓๒๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๒๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๗๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านพระห้วยบึง หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านนอก เขื่อนบ้านเขื่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๘๒๐๕๕ E ๑๐๑.๘๔๙๒๓๒ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๘๗๙๖๕ E ๑๐๑.๘๕๑๕๗๒	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐		ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๒๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๗๗	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านพระห้วยบึง หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านนอก เขื่อนบ้านเขื่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ด่านนอก อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๘๒๐๑๐ E ๑๐๑.๘๔๙๒๓๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๘๗๙๓๔ E ๑๐๑.๘๕๑๕๕๐			๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาก็ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๒๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๗๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านสระซูด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๔๗๐๔๔ E ๑๐๑.๘๘๐๒๗๙ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๗๙๒๗๘ E ๑๐๑.๘๘๕๔๘๐	๘๓๖,๐๐๐	๘๓๖,๐๐๐	๘๓๖,๐๐๐	๘๓๖,๐๐๐		ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๒๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๗๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด เชื่อมบ้านสระซูด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ด่านนอก อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๔๘๓๘๙ E ๑๐๑.๘๘๐๑๑๕ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๗๙๓๔๖ E ๑๐๑.๘๘๕๕๒๖			๒,๐๔๕,๐๐๐	๒,๐๔๕,๐๐๐	๒,๐๔๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๒๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๗๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านด่านนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านนอก เชื่อมบ้านหนองบง หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๓๙๙๒๕ E ๑๐๑.๘๕๒๕๓๑ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๒๔๗๐๗ E ๑๐๑.๘๔๘๓๕๔	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐		ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย	การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๒๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๗๙	ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านด่านนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านนอก เชื่อมบ้านหนองบง หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ด่านนอก อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๓๙๙๒๕ E ๑๐๑.๘๕๒๖๐๓ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๒๔๗๐๗ E ๑๐๑.๘๔๗๙๕๗			๑,๑๐๕,๐๐๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	๑,๑๐๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๓๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๘๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (สามแยกถนนด้านขุนทด/สี่คิ้วบ้านหินหล่อง) ตำบลตะเคียน เชื่อมบ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหินดาด อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด้านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๒.เพื่อยกระดับถนนและผิวทางจราจรให้มีความสะดวกปลอดภัย	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	พิกัดถนน๑๒ UTM ๑๖๗๓๘๘๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐		ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๓๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๖๘๔	ถนน (สายแยกถนนด้านขุนทด/สี่คิ้วบ้านหินหล่อง) ตำบลตะเคียน เชื่อม บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหินดาด อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด้านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๒๓๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	พิกัดถนน๑๒ UTM ๑๖๗๓๘๘๖			๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๓๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๘๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ด่านขุนทด	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕.๓๗๘๘ ๑๐๑.๗๕๗๙ X ๘๐๐๓๖๒ Y ๑๗๐๒๑๒๔	๘,๑๑๓,๐๐๐	๘,๑๑๓,๐๐๐	๘,๑๑๓,๐๐๐	๘,๑๑๓,๐๐๐		มาตรฐานและระยะทางของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรระหว่างกัน	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๓๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๖๘๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E ๔๗P ๘๐๑๓๐๖ N ๑๗๐๒๑๕๕ จุดสิ้นสุด E ๔๗P ๘๐๑๓๕๗ N ๑๗๐๒๕๐๔			๘,๑๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๓๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๖๙๐	ก่อสร้างถนนลาดยางสายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	บัวใหญ่	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จุดเริ่มต้น N ๑๗๒๔๔๐๕ E ๒๑๕๑๐๓ จุดสิ้นสุด N ๑๗๒๔๑๕๓ E ๒๑๗๕๒๔	๙,๐๐๐,๐๐๐						ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๓๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ งบประมาณ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๖๙๐	ก่อสร้างถนนลาดยางสายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	บัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๗๒๔๔๐๕ E ๒๑๕๑๐๓ จุดสิ้นสุด N ๑๗๒๔๑๕๓ E ๒๑๗๕๒๔				๑,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๒๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก (เสริมคันดิน) บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหลวง เชื่อมบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลจี่ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปักธงชัย	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร งานดินหนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น N๑๖๑๓๓๑๔ E๘๒๑๖๑๒ จุดสิ้นสุด N๑๖๑๓๓๗๑ E๘๒๑๖๒๒	๓,๐๐๐,๐๐๐					ประชาชนสัญจรไปมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๗๒๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเสริมคันดิน บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหลวง - บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลจี่ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ภูหลวง อำเภอปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง๕.๐๐เมตรยาว ๑,๖๕๐เมตรหนา๐.๐๕เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๘,๒๕๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N๑๖๑๓๓๑๔ E๘๒๑๖๑๒ จุดสิ้นสุด N ๑๖๑๓๓๗๑ E ๘๒๑๖๒๒			๔,๓๕๐,๐๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๕๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง เชื่อมบ้านโกรกหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปักธงชัย	๑.เพื่อเพิ่มมาตรฐานงานโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น ๒.เพื่อให้เกิดความสะดวก สบายแก่ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร	N๑๔.๖๖๐๓๙ E๑๐๒.๐๙๑๔๒	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐		มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนตำบลสำโรงและตำบลดอนเดินทางสัญจรไปมาได้ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๕๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๗๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape seal บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง - บ้านโกรกหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านโคกขุนละคร - บ้านโกรกหว้า ตำบลดอน)	อบต.สำโรง อำเภอปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร	ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ N๑๔.๖๖๐๓๙ E๑๐๒.๐๙๑๔๒ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จุดเริ่มต้น ๑๔.๖๕๔๑๓๒ ๑๐๒.๑๐๒๑๐๓ จุดสิ้นสุด ๑๔.๖๔๗๒๙๕ ๑๐๒.๑๐๖๙๓๔	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๔,๐๐๐	๑,๒๙๔,๐๐๐	๑,๒๙๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวก สบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๕๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๓๙	ก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง เชื่อมบ้านไม้เสี้ยว หมู่ที่ ๙ ตำบลตอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปักธงชัย	๑.เพื่อเพิ่มมาตรฐานงานโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น ๒.เพื่อให้เกิดความสะดวก สบายแก่ประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร	N๑๔.๖๖๐๖๖ E๑๐๒.๐๙๑๔๕	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐		มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนตำบลสำโรงและตำบลตอนเดินทางสัญจรไปมาได้ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๕๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๗๓๙	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape sea บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง - บ้านไม้เสี้ยว หมู่ที่ ๙ ตำบลตอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านโคกขุนละคร - บ้านไม้เสี้ยว หมู่ที่ ๙ ตำบลตอน)	อบต.สำโรง อำเภอปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๗๔๕ ม.	ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ N๑๔.๖๖๐๖๖ E๑๐๒.๐๙๑๔๕ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จุดเริ่มต้น N๑๔.๖๖๙๐๓๐ E๑๐๒.๐๙๕๗๗ จุดสิ้นสุด N๑๔.๗๑๓๑๓ E๑๐๒.๑๐๑๒๕๗	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๖๖๔,๐๐๐	๖๖๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวก สบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๕๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๗๔๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายบ้าน โพนทรายใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง เชื่อม บ้านพร้าว หมู่ที่ ๔ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปักธงชัย	๑.เพื่อเพิ่มมาตรฐานงานโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น ๒.เพื่อให้เกิดความสะดวก สบายแก่ประชาชน	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร	N๑๔.๖๗๖๐๖๑ E๑๐๒.๐๘๑๖๘๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐		มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนตำบลสำโรงและตำบลดอนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	สำนักงานช่าง	
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๕๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา														
๗๔๑	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง - บ้านพร้าว หมู่ที่ ๔ ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านโพนทรายใต้ - บ้านพร้าว ตำบลดอน)	อบต.สำโรง อำเภอปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๕๘๐ ม.	จุดเริ่มต้น ๑๔.๖๗๖๐๑๑ ๑๐๒.๐๘๑๗๔๓ จุดสิ้นสุด ๑๔.๖๘๐๙๗๓ ๑๐๒.๐๘๑๖๔๑					๒,๑๖๒,๐๐๐	๒,๑๖๒,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวก สบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๔๓	ก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาตาปู บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองปัก เชื่อมบ้านมาบเชือก หมู่ที่ ๗ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปักธงชัย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๔๓'๕๓.๙๖"N ๑๐๒.๓'๒๙.๕๗"E จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๔'๔๒.๔๖"N ๑๐๒.๓'๔๔.๗๘"E	๓,๐๐๐,๐๐๐					ถนนลาดยาง ๑ สาย	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๗๔๓	ก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาตาปู เริ่มจากบ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองปัก ต่อบ้านมาบเชือก หมู่ที่ ๗ เขตตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔	ทต.ปักธงชัย อำเภอปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒.๓ กม.	จุดเริ่มต้น ๑๔.๔๓'๕๓.๙๖"N ๑๐๒.๓'๒๙.๕๗"E จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๔'๔๒.๔๖"N ๑๐๒.๓'๔๔.๗๘"E	๓,๐๐๐,๐๐๐		๖,๓๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลจิว เชื่อมตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปักธงชัย	๑.เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของประชาชน ๒.เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจร	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๓๘๔๐๖๕ E ๑๐๑.๕๘๔๑๔๖ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๓๗๓๕๖๐ E ๑๐๑.๕๘๓๓๗๒	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐				ถนน คสล. ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๗๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลจิว เชื่อมตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จิว อำเภอปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๓๘๔๐๖๕ E๑๐๑.๕๘๔๑๔๖ จุดสิ้นสุด N๑๔.๓๗๓๕๖๐ E๑๐๑.๕๘๓๓๗๒			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๕๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๕๔	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองมนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ เชื่อมบ้านพันธุ์สงวน หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปักธงชัย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗ P ๘๒๑๖๖๓.๒๔E ๑๖๓๙๒๘๙.๖๒N จุดสิ้นสุด ๔๘ P ๑๗๙๒๗๙.๕๘E ๑๖๔๐๑๔๑.๐๐N	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐		ระยะทางที่ก่อสร้าง	๑.การเดินทางมีความสะดวกปลอดภัย ๒.ผลผลิตทางจราจรเร็ว	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๕๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๗๕๔	ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองมนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ เชื่อมบ้านพันธุ์สงวน หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ตะคุ อำเภอปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จุดเริ่มต้น ๔๗ P ๘๒๑๖๖๓.๒๔E ๑๖๓๙๒๘๙.๖๒N จุดสิ้นสุด ๔๘ P ๑๗๙๒๗๙.๕๘E ๑๖๔๐๑๔๑.๐๐N ปี ๒๕๖๓ - ปี ๒๕๖๕ จุดเริ่มต้น N๑๔°๔๘.๕๐๗' E๑๐๑°๕๗.๗๙๑' จุดสิ้นสุด N๑๔°๔๘.๕๘๗' E๑๐๑°๕๙.๘๐๙'	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑,๗๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๕๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๕๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองมนนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ปักธงชัย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนในการสัญจรไปมา ได้สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗ P ๘๒๑๓๐๓.๒๔E ๑๖๓๙๐๑๕.๘๐N จุดสิ้นสุด ๔๗ P ๘๑๘๑๘๒.๔๐E ๑๖๓๘๙๓๖.๖๙N	๑๑,๗๕๒,๐๐๐	๑๑,๗๕๒,๐๐๐	๑๑,๗๕๒,๐๐๐	๑๑,๗๕๒,๐๐๐		ระยะทางที่ ก่อสร้าง	๑.การเดินทางมี ความสะดวก ปลอดภัย ๒.ผลผลิตทางการ รวดเร็ว	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๕๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๗๕๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองมนนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย เชื่อม บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	อบต.ตะคุ อำเภอปัก ธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๔๘.๓๔๒' E ๑๐๑°๕๗.๓๓๗' จุดสิ้นสุด N ๑๔°๔๘.๓๕๙' E ๑๐๑°๕๙.๐๘๙'			๑๑,๗๕๒,๐๐๐	๑๑,๗๕๒,๐๐๐	๑๑,๗๕๒,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๖๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๖๒	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางจากทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ผ่านบ้านหนอง ตาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ตะคุ เชื่อม บ้านสวน หอม หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปักธงชัย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนในการสัญจรไปมา ได้สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗ P ๘๑๖๓๓๓.๘๖E ๑๖๓๖๘๑๒.๔๖N จุดสิ้นสุด ๔๗ P ๘๑๘๕๘๗.๗๙E ๑๖๒๗๕๔.๔๓N	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐		ระยะทางที่ ก่อสร้าง	๑.การเดินทางมี ความสะดวก ปลอดภัย ๒.ผลผลิตทางการ รวดเร็ว	สำนักงาน ช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๖๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๗๖๒	ก่อสร้างซ่อมแซม ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางทาง หลวงแผ่นดิน ๒๔ เริ่มจากบ้านหนอง ตาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ตะคุ ถึง บ้านสวน หอม หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ตะคุ อำเภอปัก ธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐,๗๐๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๗๐๗ E ๑๐๑.๙๕๗ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๐๒ E ๑๐๑.๙๕๘			๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญห ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน ช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๗๖๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง เคปซีล บ้านหนอง หมาก หมู่ที่ ๒ ตำบล คลองม่วง เชื่อมบ้าน โป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังกะทะ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	ปากช่อง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไป-มาได้สะดวก และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑๔.๓๔'๕๒.๙๙"N ๑๐๑.๓๘'๓๐.๑๓"E	๒,๓๐๐,๐๐๐						ประชาชนมี เส้นทางสัญจร เพิ่มอีก ๑ เส้น	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่ได้มาตรฐาน	สำนักการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา														
๗๖๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหมาก หมู่ ที่ ๒ ตำบลคลองม่วง เชื่อมบ้านโป่งกระทิง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต. คลองม่วง อำเภอ ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗p ๐๗๘๔๖๓๒ ๑๖๑๓๖๗๙ จุดสิ้นสุด ๔๗p ๐๗๘๔๕๐๔ ๑๖๑๒๐๔๑	๒,๓๐๐,๐๐๐		๔,๙๖๐,๐๐๐	๔,๙๖๐,๐๐๐	๔,๙๖๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๓๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒														
๗๖๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านมอทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไทร เชื่อม บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลอง ม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังไทร อำเภอ ปากช่อง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔๔๐๐๙.๗๕ E๑๐๑๓๘๔๘.๒๔ จุดสิ้นสุด N๑๔๔๐๑๕.๒๙ E๑๐๑๓๙๒๓.๘๕	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไป	สำนักงานช่าง	
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๓๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๗๖๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านมอทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไทร เชื่อม บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลอง ม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังไทร อำเภอ ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๒๗ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔๔๐๐๙.๗๕ E๑๐๑๓๘๔๘.๒๔ จุดสิ้นสุด N๑๔๔๐๑๕.๒๙ E๑๐๑๓๙๒๓.๘๕	๑,๙๘๐,๐๐๐				๒,๑๐๐,๐๐๐	๙๒๐,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๓๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒														
๗๖๙	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหินดาด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังไทร เชื่อม บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังไทร อำเภอ ปากช่อง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔๔๐๐๙.๗๕ E๑๐๑๓๘๔๘.๒๔ จุดสิ้นสุด N๑๔๔๐๑๕.๒๙ E๑๐๑๓๙๒๓.๘๕	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไป	สำนักงานช่าง	
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๓๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๗๖๙	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหินดาด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังไทร เชื่อม บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.วังไทร อำเภอ ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔๔๐๐๙.๗๕ E๑๐๑๓๘๔๘.๒๔ จุดสิ้นสุด N๑๔๔๐๑๕.๒๙ E๑๐๑๓๙๒๓.๘๕					๑,๘๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๗๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากช่อง เชื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	ประชาชนมีความ สะดวกและรวดเร็ว มี ความปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๐๗๓๘๕๓๑ ๑๕๙๙๘๘๔ จุดสิ้นสุด ๐๗๕๔๓๘๑ ๑๖๓๕๒๓๕	๒,๕๙๖,๐๐๐					จำนวนถนนที่ เพิ่มขึ้นและมี ความ สะดวกสบาย เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๗๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองอีเหลอ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากช่อง เชื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๐๗๓๘๕๓๑ ๑๕๙๙๘๘๔ จุดสิ้นสุด ๐๗๕๔๓๘๑ ๑๖๓๕๒๓๕	๒,๐๐๐,๐๐๐			๑,๘๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุทสาหรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๗๒	ก่อสร้างถนนลาดยางจากคุ้มมอหลักหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง เชื่อม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	เพื่อความสะดวกในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๗๕๒๙๐๐E ๑๖๒๒๐๐๐N จุดสิ้นสุด ๗๕๓๑๐๐E ๑๖๒๓๒๐๐N	๑,๘๐๐,๐๐๐					ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๗๒	ก่อสร้างถนนลาดยางจากคุ้มมอหลักหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง เชื่อม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๗๕๒๙๐๐E ๑๖๒๒๐๐๐N จุดสิ้นสุด ๗๕๓๑๐๐E ๑๖๒๓๒๐๐N	๑,๘๐๐,๐๐๐			๑,๕๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๗๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง เชื่อม บ้านยุบอีปุน ตำบลวัง หมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (สะพาน ๑ แห่ง)	จุดเริ่มต้น E ๗๙๐๒๕๓ N๑๖๐๑๔๕๒ จุดสิ้นสุด E๗๙๒๕๑๑ N๑๖๐๐๗๒๔	๑๖,๒๑๔,๓๐๐					ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความ สะดวกสบายใน การสัญจร	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๗๗๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง เชื่อม บ้านยุบอีปุน ตำบลวัง หมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	อบต.วัง กะทะ อำเภอ ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๔๗๖๖๖๔ ๑๐๑.๙๖๑๒๔๕ จุดสิ้นสุด ๑๔.๔๖๘๘๖๒๙ ๑๐๑.๗๑๓๖๔๐			๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญห ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๗๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๗๙๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เชื่อมบ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น N๑๕.๐๘๑๖๔° E๑๐๒.๔๒๖๕๗° จุดสิ้นสุด N๑๕.๐๗๗๓๕° E๑๐๒.๔๓๕๕๕°		๔,๑๗๐,๐๐๐					ร้อยละ ๘๐% ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและขนส่งพืชผลการเกษตรรวดเร็วขึ้น	สำนักงานการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๗๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผลแก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๗๙๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย เชื่อมบ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น N๑๕.๐๘๑๖๔° E๑๐๒.๔๒๖๕๗° จุดสิ้นสุด N๑๕.๐๗๗๓๕° E๑๐๒.๔๓๕๕๕°		๓,๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐% ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกและขนส่งพืชผลการเกษตรรวดเร็วขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๘๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๘๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหลวง เชื่อมบ้านพุทรา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	เพื่อประชาชนในพื้นที่ตำบลและตำบลใกล้เคียงได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและคงทนถาวร	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้ายโครงการ ๑ บ้าย	พิกัด ๑๖๘๙๑๔๕N ๐๒๓๗๗๑๙E	๗,๙๒๐,๐๐๐						ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าหลวงและตำบลใกล้เคียงได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๘๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผลแก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๘๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหลวง เชื่อมบ้านพุทรา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	เพื่อประชาชนในพื้นที่ตำบลและตำบลใกล้เคียงได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและคงทนถาวร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ	พิกัด ๑๖๘๙๑๔๕N ๐๒๓๗๗๑๙E			๔,๐๐๐,๐๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	๑,๔๑๐,๐๐๐		ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าหลวงและตำบลใกล้เคียงได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๙๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๘๓๗	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไโกเส้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	เพื่อพัฒนาเส้นทางการสัญจรและขนส่งสินค้าให้สะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N๑๖๕๓๓๕๑ E๗๙๒๓๖๓ จุดสิ้นสุด N๑๖๕๒๔๖๒ E๗๙๑๘๒๓๐	๕๗๔,๐๐๐	๕๗๔,๐๐๐	๕๗๔,๐๐๐	๕๗๔,๐๐๐		ถนนหินคลุก ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	สำนักงานการช่าง	
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๙๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๘๓๗	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไโกเส้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดน้อย เชื่อมบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สีคิ้ว	เพื่อพัฒนาเส้นทางการสัญจรและขนส่งสินค้าให้สะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ต่ำกว่า ๖๗๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๖๕๓๓๕๑ E๗๙๒๓๖๓ จุดสิ้นสุด N๑๖๕๒๔๖๒ E๗๙๑๘๒๓๐					๕๐๐,๐๐๐	๓๑๐,๒๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ทิศทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๒๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๘๙๐	ก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณแยก บ้านพักเทศบาลนคร เข้มตำบลหมื่นไวย เข้มตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา	เมือง	เพื่อให้การสัญจรไปมา ระหว่างตำบลได้รับความสะดวกมากขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ละติจูด ๐๑๘๘๑๐๒ ลองจิจูด ๑๖๖๑๐๗๗ จุดสิ้นสุด ละติจูด ๐๑๘๘๖๒๗ ลองจิจูด ๑๖๖๐๘๗๕	๒,๑๐๐,๐๐๐					๑.ระยะทางของถนนที่มีการก่อสร้างถนน คสล.เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน	ประชาชนทั้ง ๒ ตำบลได้รับความสะดวกในการคมนาคม	สำนักการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๒๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๘๙๐	ก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณแยก บ้านพักเทศบาลนคร ถึงสุดเขตตำบลหมื่นไวย เข้มตำบลบ้านเกาะ	อบต.หมื่นไวย อำเภอเมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น N๑๕.๐๐๖๓๒๖ E๑๐๒.๑๑๐๐๕๐ จุดสิ้นสุด N๑๕.๐๐๔๖๙๓ E๑๐๒.๑๑๓๔๔๖				๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๒๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๘๙๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนาคุ้ม ตำบลหมื่นไวย เชื่อม บ้านฝ้าย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา	เมือง	เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาระหว่างตำบล ได้ความสะดวกมากขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น lon๑๐๒.๐๘๕๐๑๕ ๙๒๒๗๘๘๘ lat๑๕.๐๒๕๐๕๕๒ ๖๘๑๒๘๕๖๗ จุดสิ้นสุด lon๑๐๒.๐๘๐๐๕๗ ๘๕๙๔๒๐๗๘ lat๑๕.๐๒๖๐๘๐๐ ๒๘๔๓๙๗๖	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐		๑.ระยะทางของ ถนนที่มีการก่อสร้างถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนน	ประชาชนทั้ง ๒ ตำบลได้รับความ สะดวกในการ คมนาคม	สำนักการช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๒๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา													
๘๙๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนาคุ้ม ตำบลหมื่นไวย เชื่อม บ้านฝ้าย ตำบลหนอง กระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เลียบบคลอง ชลประทาน คลอง ๔ ถึงร้านนูก)	อบต.หมื่นไวย อำเภอเมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตรม.	จุดเริ่มต้น Sta.+๐.๐๐๐ N ๑๕.๐๒๕๕๗๔ E ๑๐๒.๐๘๕๙๒๑ จุดสิ้นสุด Sta.+๐.๘๘๐ N ๑๕.๐๒๖๑๕๕ E ๑๐๒.๐๘๐๑๒๙				๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญห ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความ สะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักการช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)					
ข้อความเดิม (หน้า ๒๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)														
๓	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๓ บ้านหนองตะคอง - บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๓ บ้านหนองตะคอง-บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๐๐ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ๑.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ๑.๑ ระบบสามารถสำรองไฟไว้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง และสามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสว่างได้ตามเวลาที่กำหนด ๑.๒ แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๕ วัตต์ ปรับมุมองศาได้ ได้ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN ๑.๓ แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐Ah, ๑๒V ได้ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN ๑.๔ ตัวควบคุมการทำงาน (Charge controller) เป็นแบบ MPPT ได้ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN ๑.๕ ก่อตั้งกันน้ำใส่แบตเตอรี่ ๑.๖ โคมไฟถนน ใช้กำลังไฟไม่เกิน ๔๐ วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน ปรับกึ่งแยงได้ ๑.๗ โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูเมนต่อวัตต์ ๑.๘ โคมไฟถนน มีค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index) ≥ ๗๐ ๑.๙ โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature) ๕,๐๐๐ เคลวิน+/-๕๐๐ ๑.๑๐ โคมไฟถนน ได้ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN ๒.เสาเหล็กชุบกัลวาไนท์ มีความสูง ๖ เมตร พร้อมกึ่งโคม แผงเหล็กสำหรับยึดแผงโซลาร์เซลล์ตามมาตรฐาน ISO๑๔๖๑๒๐๐๙ ปลายเสา มีขนาด ๖๐ มม. โคนเสามีขนาด ๑๒๐ มม. ๓.ตอม่อ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กกลม J Bolt ขนาด ๑๘ มม. ชูบกัลวาไนท์เต็ม ๔.ค่าแรงงานติดตั้งพร้อมเครื่องจักร			๑๔,๐๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐%	๑.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาและขนส่งทางทะเล ๒.ประชาชนมีรายได้มากขึ้นเนื่องจากการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น ๓.ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆได้รวดเร็วขึ้น ๔.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้ถนน	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผลแก้ไขชื่อโครงการและเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินการจริง												
๓	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๓ บ้านหนองตะคอง-บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจร ๒.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.๐๑๒๐๓ บ้านหนองตะคอง-บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๓๖ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ๑. โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ LED Street Light Solar Cell ๖๐ W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ๑.๑ แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Monocrystalline Type ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ W. ๑.๒ แบตเตอรี่แบบ LifePo๔ ขนาด ๑๒V,๒๔Ah จำนวน ๒ ลูก/ชุด ๑.๓ ดวงโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ความสว่างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูเมน มีสวิตช์ปิด-เปิด ปรับกัมหรือเียงได้ สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสว่าง ๑.๔ หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า ๖๐ W.+/-๕% ๒. เสาเหล็กชุบกาโนซ์ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมตอม่อ ๓. ค่าแรงการติดตั้งพร้อมเครื่องจักรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด			๑๔,๐๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐%	๑.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาและขนส่งทางทะเล ๒.ประชาชนมีรายได้มากขึ้นเนื่องจากการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น ๓.ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น ๔.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้ถนน	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓											
๓	โครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา ระบบฐานข้อมูลทาง สารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้าน ผังเมือง	เพื่อจัดจ้างจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการ ดำเนินงานด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง งานวาง/จัดทำผัง เมืองในจังหวัดนครราชสีมา และประกอบการ ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อพัฒนางาน ด้านช่าง ๑.เพื่อปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูลแผนที่และข้อมูล ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ๒.เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการช่าง และการผังเมือง ของสำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ๓.เพื่อนำข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการช่าง ข้อมูลที่มีอยู่ เดิมในทุกด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ๔.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านผังเมือง และด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการ ตรวจสอบข้อมูลด้านผังเมือง ด้านช่างและด้านอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	จัดทำข้อมูลทางด้านกายภาพใน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในรูปแบบแผนที่เชิงเลข ความละเอียดสูง โดยแบ่งเป็นชั้น ข้อมูล (Layer) และภาพถ่ายทาง อากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม ความละเอียดสูงครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาและนำมา ศึกษาวิเคราะห์ระบบการ เชื่อมโยงแต่ละชั้นข้อมูลใน จังหวัดนครราชสีมาเพื่อ ประกอบการวางผังเมืองทุกระดับ และเพื่อพัฒนาการใช้งานด้านช่าง			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ได้ฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สามารถใช้งาน ร่วมกับฐานข้อมูล ที่มีอยู่เดิมของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครราชสีมาและ หน่วยงานอื่นใน ระบบ Shape File และภาพถ่าย ความละเอียดสูง ในระบบพิกัดฉาก UTM WGS PA	ได้ระบบฐานข้อมูลใน ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) ที่มี ความทันสมัยสอดคล้อง กับสภาพปัจจุบันเพื่อ นำไปปรับปรุงฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน การ ปฏิบัติงานด้านช่าง และ การผังเมือง โดยแบ่งเป็น ชั้นข้อมูล (Layer) และ ได้ผลการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบการ ดำเนินการวางผังทุก ระดับและนำมาพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และประกอบการทำงาน ด้านช่างได้เป็นอย่างดี	สำนักงานช่าง

๘.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๓	โครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา ระบบฐานข้อมูลทาง สารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) ด้าน ผังเมือง	เพื่อจัดจ้างจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการทำงานด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง งานวาง/จัดทำผังเมืองในจังหวัดนครราชสีมา และประกอบการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อพัฒนางานด้านช่าง (๑)เพื่อปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูลแผนที่และข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (๒)เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการช่างและการผังเมือง ของสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (๓)เพื่อนำข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการช่าง ข้อมูลที่มีอยู่เดิมในทุกด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) (๔)เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านผังเมือง และด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ไปใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(๕)เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลด้านผังเมือง ด้านช่างและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จัดทำข้อมูลทางด้านกายภาพในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในรูปแบบแผนที่เชิงเลขความละเอียดสูง โดยแบ่งเป็นชั้นข้อมูล (Layer) และภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและนำมาศึกษาวิเคราะห์ระบบการเชื่อมโยงแต่ละชั้นข้อมูลในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบการวางผังเมืองทุกระดับและเพื่อพัฒนาการใช้งานด้านช่าง			๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ได้ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานอื่นในระบบ Shape File และภาพถ่ายความละเอียดสูงในระบบพิกัดฉาก UTM WGS PA	ได้ระบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเพื่อนำไปปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิบัติงานด้านช่าง และการผังเมือง โดยแบ่งเป็นชั้นข้อมูล (Layer) และได้ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการดำเนินการวางผังทุกระดับและนำมาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและประกอบการทำงานด้านช่างได้เป็นอย่างดี	สำนักการช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
ข้อความเดิม (หน้า ๓๓๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓										
๒๑	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	(ห้องประชุมเล็ก) ๑.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๑๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) ๒.จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน (ราคาตามท้องตลาด) ๓.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) ๔.จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)			๒๓๕,๙๐๐	๒๓๕,๙๐๐	๒๓๕,๙๐๐	สำนักงานศึกษาฯ (โรงเรียนคลอง ไผ่วิทยา)
ข้อความใหม่ (หน้า ๓๓๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขประเภท เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง										
๒๑	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	(ห้องประชุมเล็ก) ๑.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๑๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) ๒.จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ๓.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)			๘๘,๙๐๐	๘๘,๙๐๐	๘๘,๙๐๐	สำนักงานศึกษาฯ (โรงเรียนคลอง ไผ่วิทยา)
			ครุภัณฑ์การศึกษา	๔.จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด (ราคาตามท้องตลาด)			๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
ข้อความเดิม (หน้า ๓๓๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓										
๒๕	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) ๑.จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด ๓๘๐๐ Ansi จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) ๒.จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) ๓.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตาม ท้องตลาด) ๔.จัดซื้อจอร์รับภาพขนาด ๕๕ นิ้ว ชนิดสัมผัสพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)			๒๓๕,๙๐๐	๒๓๕,๙๐๐	๒๓๕,๙๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ (โรงเรียนคลอง ไผ่วิทยา)
ข้อความใหม่ (หน้า ๓๓๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขประเภท เป้าหมาย และงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง										
๒๕	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) ๑.จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด ๓๘๐๐ Ansi จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) ๒.จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ๓.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตาม มาตรฐานครุภัณฑ์)			๘๘,๙๐๐	๘๘,๙๐๐	๘๘,๙๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ (โรงเรียนคลอง ไผ่วิทยา)
			ครุภัณฑ์การศึกษา	๔.จัดซื้อจอร์รับภาพขนาด ๕๕ นิ้ว ชนิดสัมผัสพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)			๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
ข้อความเดิม (หน้า ๓๔๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓										
๔๙	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	๑.จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด ๔๐๐๐ Ansi จำนวน ๑ เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๒.จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๓.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์) ๔.จัดซื้อจอร์รับภาพขนาด ๕๕ นิ้ว ชนิดสัมผัสพร้อมคอมพิวเตอร์ OPS จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)			๒๓๐,๘๐๐	๒๓๐,๘๐๐	๒๓๐,๘๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ (โรงเรียน วัดประชานิมิตร)
ข้อความใหม่ (หน้า ๓๔๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขประเภท เป้าหมาย และงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง										
๔๙	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	๑.จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด ๔๐๐๐ Ansi จำนวน ๑ เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๒.จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ๓.จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)			๗๕,๓๐๐	๗๕,๓๐๐	๗๕,๓๐๐	สำนักงานการศึกษาฯ (โรงเรียน วัดประชานิมิตร)
			ครุภัณฑ์การศึกษา	๔.จัดซื้อจอร์รับภาพขนาด ๕๕ นิ้ว ชนิดสัมผัสพร้อมคอมพิวเตอร์ OPS จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)			๑๕๕,๕๐๐	๑๕๕,๕๐๐	๑๕๕,๕๐๐	

ที่ปรึกษา

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายประดิษฐ์ กิ่งโก้
นางบุญสิตา ชันชะวินะหุ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คณะทำงาน

นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
พ.จ.อ.คมกฤษณ์ เงินโพธิ์
นางสาวพรณภา เปียนขุนทด
นางสาวศิริอร คัดเห็น
นางชุตติกาญจน์ เพี้ยดขุนทด
นางพิจิตรา ปิดตาฝ้าย
นายวัชรินทร์ สงค์ทะเล
นางสาวปิยวรรณ ประสงค์หิงษ์
นายภาณุ เทจจอหอ
นางสาวอนงค์วีดี สั้งจะโป๊ะ

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน