



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๑ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตรีหญิง

(ระนองรักษ์ สุวรรณทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

# คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำแผนฉบับนี้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

## เรื่อง

## สารบัญ

## หน้า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑

๒ - ๔

๕ - ๕๖

๕๗ - ๖๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข</b>												
๒.๒ สาธารณสุข			๑	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑	๑,๕๔๐,๘๐๐	๔	๖,๑๖๓,๒๐๐
๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
รวม			๑	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑	๑,๕๔๐,๘๐๐	๓	๔,๖๒๒,๔๐๐
<b>๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๑๔,๘๐๐,๐๐๐	๗	๑๗,๖๑๘,๐๐๐	๑๖	๓๙,๗๓๗,๐๐๐	๒๓	๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐			๕๐	๒๕๒,๑๕๕,๐๐๐
รวม	๔	๑๔,๘๐๐,๐๐๐	๗	๑๗,๖๑๘,๐๐๐	๑๖	๓๙,๗๓๗,๐๐๐	๒๓	๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐			๕๐	๒๕๒,๑๕๕,๐๐๐
<b>๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>												
๑.๑ บริหารงานทั่วไป												
๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา					๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๖	๑๕,๐๐๐,๐๐๐
รวม					๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๖	๑๕,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔	๑๔,๘๐๐,๐๐๐	๘	๑๙,๑๕๘,๘๐๐	๑๘	๔๖,๒๗๗,๘๐๐	๒๖	๑๘๖,๕๔๐,๘๐๐	๓	๖,๕๔๐,๘๐๐	๖๐	๒๗๓,๓๑๘,๒๐๐

ยุทธศาสตร์ด้าน  
การพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกย่องส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๒๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน											
๒๑	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี	๑. เพื่ออบรมนักเรียนให้มีความเข้าใจบทบาทของแกนนำสุขภาพในโรงเรียน สามารถทำงานด้านสาธารณสุขในโรงเรียน ดูแลตนเองได้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่นักเรียนในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ๔. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา	๑. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ โรงเรียน ดังนี้ - โรงเรียนครบุรี - โรงเรียนอรพิมพิทยาศัย - โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม จำนวน ๔ รุ่นๆละ ๑๗๐ คน รวม ๖๘๐ คน ๒. วิทยากร แกกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน/รุ่น รวม ๒๐๐ คน		๑,๕๔๐,๘๐๐	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้หลังการรับการอบรมมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจหลังการรับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. นักเรียนมีความเข้าใจบทบาท และสามารถทำงานด้านสาธารณสุขในโรงเรียน ดูแลตนเองได้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่เพื่อน ครอบครัวและชุมชน ๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ๓. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่เข้มแข็ง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ๔. นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ครอบครัว ชุมชน	กองสาธารณสุข

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๕๖๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง												
๒๑	โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครราชสีมา อำเภอครบุรี	๑.เพื่ออบรมนักเรียนให้มีความเข้าใจ บทบาทของแกนนำสุขภาพใน โรงเรียน สามารถทำงานด้าน สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแลตนเองได้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่นักเรียนใน โรงเรียน ครอบครัวยุวมชน ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็น เยาวชนต้นแบบที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ๓.เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถ นำความรู้และทักษะที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่าง เหมาะสม ๔.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็น พุทธมามกะตามหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนา	ปีงบประมาณ ๒๖๕๒ ๑.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๓ โรงเรียน ดังนี้ - โรงเรียนครบุรี - โรงเรียนอรพิมพิทยาศ - โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม จำนวน ๔ รุ่นๆละ ๑๗๐ คน รวม ๖๘๐ คน ๒.วิทยากร แขนงผู้มีเกียรติและ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน/รุ่น รวม ๒๐๐ คน ปีงบประมาณ ๒๖๕๓ - ๒๖๕๕ ๑.นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี จำนวน ๒๘๐ คน ๒.วิทยากร แขนงผู้มีเกียรติและ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน		๑,๕๔๐,๘๐๐	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑,๕๔๐,๘๐๐	๑.กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ ๘๐ ๒.ผู้เข้ารับการ อบรมมีความพึง พอใจหลังการรับ การอบรมไม่น้อย กว่าระดับดี	๑.นักเรียนมีความเข้าใจบทบาท และสามารถทำงานด้าน สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแล ตนเองได้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง แก่เพื่อน ครอบครัวยุวมชน ๒.นักเรียนได้รับการพัฒนา ศักยภาพ ให้เป็นเยาวชน ต้นแบบที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ๓.นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่เข้มแข็ง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่ง สอนของพระพุทธศาสนาและ สามารถนำความรู้และทักษะที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ๔.นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ครอบครัวยุวมชน	กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์ด้าน  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ และ ๒.ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๗๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๐	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๑๐) บ้านนากลาง-บ้านโป่งแมลงวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๗๒ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๓,๒๓๒ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๙๑๘๘๒° E ๑๐๑.๙๑๔๓๒๘° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๘๖๐๓๘° E ๑๐๑.๙๕๓๖๕๒°		๗,๘๖๖,๐๐๐				จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๗๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๐	ถนน อบจ.นม. ๐๑๒๑๐ บ้านนากลาง - บ้านโป่งแมลงวัน อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.พร้อมตี เส้นจราจร (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า ๑๑,๔๔๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๘๑๑๘๘๒° E ๑๐๑.๙๑๔๓๒๘° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๘๖๐๓๘° E ๑๐๑.๙๕๓๖๕๒°				๖,๐๐๐,๐๐๐		ประชาชน มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๗๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๓๑๖) บ้านยองแยง - วัดพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๓๙ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๓๔ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙๓๙๖๙° E ๑๐๒.๒๐๗๔๑๖° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๒๕๖๒๙° E ๑๐๒.๑๙๓๗๒๘°			๔,๓๗๐,๐๐๐			จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๗๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๖	ถนน อบจ.นม. ๑๑๓๑๖ บ้านของ แยง - วัดพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.พร้อมตี เส้นจราจร (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๙๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า ๑๑,๓๗๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๙๓๙๖๙° E ๑๐๒.๒๐๗๔๑๖° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๒๕๖๒๙° E ๑๐๒.๑๙๓๗๒๘°			๘๘๙,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐		ประชาชน มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๓๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๑๙) สายแยก ทล.๒-บ้านยองแยง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๓,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๖๔๓๔๐° E ๑๐๒.๑๙๐๒๙๕° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๒๗๐๘๙° E ๑๐๒.๑๙๓๒๗๗°			๓,๑๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๙๙๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๓๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๘	ถนน อบจ.นม. ๐๑๒๑๙ สายแยก ทล.๒-บ้านयोगแยง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๕ ตร. ม.พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๒๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ย กกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๖๔๓๔๐° E ๑๐๒.๑๙๐๒๙๕° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๒๗๐๘๙° E ๑๐๒.๑๙๓๒๗๗°			๓,๐๙๙,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาค งถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๗๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๓๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๔๒๐๑) บ้านโนนปอแดง - บ้านโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	คง	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๐๖๓๕° E ๑๐๒.๑๕๘๘๘๑° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๒๕๓๓๘° E ๑๐๒.๐๙๕๕๘๐๒°		๓,๖๓๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๗๕๙,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง



## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๗๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๑	ถนน อบจ.นม. ๐๔๒๐๑ บ้านโนนปอ แดง - บ้านโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	คง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๒ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๑๘๐ ตร. ม.พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๗ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๒ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๐๖๓๕๐° E ๑๐๒.๑๕๘๘๘๑° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๒๕๓๓๘° E ๑๐๒.๐๙๕๕๘๐๒°		๓,๖๓๐,๐๐๐		๓,๘๙๔,๐๐๐		ประชาชน มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๔๓๐๗) บ้านดากิม - บ้านดอนทะแยง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	คง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๗๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๔๗๗๐๒๐° E ๑๐๒.๑๔๔๕๐๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๔๗๒๔๗๙° E ๑๐๒.๑๐๖๕๓๙°			๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๘,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๗	ถนน อบจ.นม. ๐๔๓๐๗ บ้านตาก็มี - บ้านดอนทะแยง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	คง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๓,๑๘๐ ตร.ม.พร้อมตี เส้นจราจร (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี ๒๕๖๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๑๒ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๕๖๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๔๗๗๐๒๐° E ๑๐๒.๑๔๔๕๐๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๔๗๒๔๗๙° E ๑๐๒.๑๐๖๕๓๙°		๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๒๖๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๔๓๐๙) เทศบาลเมืองคง - บ้านไร่ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	คง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๔๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๘,๓๖๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๔๔๙๕๒๒° E ๑๐๒.๓๓๖๑๘๓° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๔๒๐๐๓๑° E ๑๐๒.๓๘๓๑๖๙°			๔,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๗,๑๘๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาก็ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๙	ถนน อบจ.นม. ๐๔๓๐๙ เทศบาล เมืองคง - บ้านไร่ อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	คง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑,๐๑๖ ตร.ม.พร้อมตี เส้นจราจร (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๑ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๔๘ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๔๔๙๕๒๒° E ๑๐๒.๓๓๖๑๘๓° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๔๒๐๐๓๑° E ๑๐๒.๓๘๓๑๖๙°			๔,๐๐๐,๐๐๐	๖,๕๕๖,๐๐๐		ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไข้ปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒													
๕๓	ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนลาดยาง (อปจ.นม.๐๘๒๐๑) บ้านแปรัง-บ้านหนอง กรวด อำเภอด่านขุน ทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๗,๘๗๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ปรับปรุงเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๓๕๐๙๗° E ๑๐๑.๘๒๐๘๔๓° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๕๗๒๑๔° E ๑๐๑.๗๒๑๒๖๒°	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๓,๑๘๒,๐๐๐	๓,๑๘๒,๐๐๐	ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๕๓	ถนน อบจ.นม. ๐๘๒๐๑ บ้านแปรง- บ้านหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุง ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี ๒๕๖๑ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕,๓๓๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๔๒,๖๔๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๓๕๐๙๗° E ๑๐๑.๘๒๐๘๔๓° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๕๗๒๑๔° E ๑๐๑.๗๒๑๒๖๒°	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๔,๕๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๔๐,๐๐๐		ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
				ปี ๒๕๖๓ ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนลาดยาง (๑)ซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (๑.๑)ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร (๑.๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวม ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตร.ม.พร้อมตี เส้นจราจร (๒)ปรับปรุงเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร (จ่ายขาดเงินสะสม)										
				ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร										



## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๘๘๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๕๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๘๓๐๔) บ้านด่านนอก-บ้านวัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖,๒๖๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๐,๑๒๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๔๙๔๔๖° E ๑๐๑.๘๔๖๓๗๔° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๓๙๗๘๒° E ๑๐๑.๙๑๘๑๗๙°		๑๗,๒๗๔,๐๐๐					จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๘๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๕๖	ถนน อบจ.นม. ๐๘๓๐๔ บ้านด่าน นอก-บ้านวัง อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๔๙๔๔๖° E ๑๐๑.๘๔๖๓๗๔° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๓๙๗๘๒° E ๑๐๑.๙๑๘๑๗๙°				๙,๕๒๐,๐๐๐		ประชาชน มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๘๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๕๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๘๓๐๕) บ้านห้วย-บ้านหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๕๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๔๕๕๕๑° E ๑๐๑.๗๘๘๒๖๕° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๔๗๑๓๒° E ๑๐๑.๘๐๐๗๐๙°		๗,๗๔๘,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๘๑๒,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๘๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๕๗	ถนน อบจ.นม. ๐๘๓๐๕ บ้านห้วย- บ้านหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตร. ม.พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๔๕๕๙๑° E ๑๐๑.๗๘๘๒๖๕° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๔๗๑๓๒° E ๑๐๑.๘๐๗๐๙°			๑,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๒๐,๐๐๐		ประชาชน มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความ สะดวกสบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๐	ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเอสพีลท์ติ๊กคอนกรีต (อบจ.นม.๑๐๓๐๕) บ้านโค้งกระพี-บ้านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗,๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๖,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๕๕๕๘๖° E ๑๐๒.๑๙๖๔๒๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๕๖๑๕๐° E ๑๐๒.๑๔๔๐๙๖°			๑,๓๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๙๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๗๐	ถนน อบจ.นม. ๑๐๓๐๕ บ้านโค้ง กระพี-บ้านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๒ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๒ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี ๒๕๖๒ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร (ช่วงที่ ๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๘.๘๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๙๕๕๘๖° E ๑๐๒.๑๙๖๔๒๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๙๖๑๕๐° E ๑๐๒.๑๙๔๐๙๖°		๑,๙๔๘,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	๙,๖๙๑,๐๐๐			ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
				ปี ๒๕๖๓ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตร.ม.พร้อมตี เส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๖ เมตร (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๙๖ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร									

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม. ๑๑๒๐๑) สุขาภิบาล ขามสะแกแสง-บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ขามสะแกแสง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐,๓๖๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒,๑๘๔ ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๓๔๒๘๕° E ๑๐๒.๑๗๙๑๗๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๔๙๙๓๘° E ๑๐๒.๒๔๖๐๖๐°			๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๙๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง



๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๘	ถนน อบจ.นม. ๑๑๒๐๑ สุขาภิบาล ขามสะแกแสง-บ้าน ห้วย หมู่ที่ ๕ ตำบล เมืองนาท อำเภอขาม สะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา	ขาม สะแกแสง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร (จ่ายขาด เงินสะสม) ปี ๒๕๖๑ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ปี ๒๕๖๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๔ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๕๗ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑๙,๒๙๙ ตร.ม.พร้อมตี เส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๓๓๔๒๘๘° E ๑๐๒.๑๗๑๑๗๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๔๙๙๓๘๘° E ๑๐๒.๒๔๖๐๖๐°	๑,๑๐๐,๐๐๐		๑,๑๐๐,๐๐๐	๙,๖๔๙,๐๐๐		ประชาชน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๙	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย (อบจ.นม.๑๑๒๐๒) ขามสะแกแสง-บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	ขามสะแกแสง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗,๕๓๒ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๒,๗๒๔ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๓๓๗๘๑° E ๑๐๒.๑๕๖๘๐๘° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๕๑๖๒๗° E ๑๐๒.๐๘๗๗๑๖°			๒,๑๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๙๙๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไข้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๙	ถนน อบจ.นม. ๑๑๒๐๒ ขาม สะแกแสง-บ้านโนน ผักชี อำเภอขาม สะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา	ขาม สะแกแสง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร (จ่ายขาด เงินสะสม) ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (ช่วงที่๑)ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร (ช่วงที่๒)ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางรวมไม่น้อยกว่า๓,๒๕๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๓๗๗๘๑° E ๑๐๒.๑๕๖๘๐๘° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๕๑๖๒๗° E ๑๐๒.๐๘๗๗๑๖°			๒,๑๐๐,๐๐๐	๖,๖๙๕,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไข้ปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๙๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๘๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๓๒๐๑) บ้านเขว้า ม.๖-บ้าน นางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	๑.ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๒๕ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๗,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๕๒๖๒๖° E ๑๐๒.๖๑๘๑๖° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๕๐๒๑๕๖° E ๑๐๒.๖๑๖๔๘๓°	๑๑,๐๘๕,๐๐๐					จำนวนสายทาง ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๙๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๘๗	ถนน อบจ.นม. ๑๓๒๐๑ บ้านเขว้า - บ้านนางรำ อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา	ประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า๑๘,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๕๒๖๒๒๖° E ๑๐๒.๖๑๘๑๑๖° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๕๐๒๑๕๖° E ๑๐๒.๖๑๖๙๘๓°					๗,๓๓๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๕๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๓๓๐๗) บ้านบึงกระโดน-บ้านคอนยาว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘,๗๑๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๑,๐๐๕ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๕๔๖๘๐๗° E ๑๐๒.๗๔๐๗๓๒° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๖๔๐๒๖๘° E ๑๐๒.๗๔๕๗๖๙°			๒,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๒๗,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๓	ถนน อบจ.นม. ๑๓๓๐๗ บ้านบึง กระโดน-บ้านดอนยาว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตรไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๕๔๖๘๐๗° E ๑๐๒.๗๔๐๗๓๒° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๖๔๐๒๖๘° E ๑๐๒.๗๔๕๗๖๙°			๒,๐๐๐,๐๐๐	๙,๔๗๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๐๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๙๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๔๒๐๔) บ้านแก่งนางเจริญ-บ้านโกรกละลาย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปักธงชัย	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๓ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๑๘ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๖๓๕๔๒° E ๑๐๒.๐๕๗๖๘๘° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๔๕๑๗๓° E ๑๐๒.๐๘๓๑๕๔°		๔,๕๙๐,๐๐๐				จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง



## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๐๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๙๗	ถนน อบจ.นม. ๑๔๒๐๔ บ้านแก่นาง เทริญ-บ้านโกรก ละลาย อำเภอปัก ธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	ปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุง ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๘ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๘ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๖๓๕๔๒° E ๑๐๒.๐๕๗๖๘๘° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๔๕๑๗๓° E ๑๐๒.๐๘๓๑๕๔°				๕,๖๒๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๖๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๐๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๕๑๐๑) สายเมนที่ ๓ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๖๙๙ เมตร ใหญ่ทางตามสภาพ หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๔,๑๙๔ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๑๘๖๙๘° E ๑๐๒.๕๑๕๓๒๕° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๐๙๔๔๓° E ๑๐๒.๔๕๐๘๓๑°	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาก็ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๖๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๐๖	ถนน อ.บ.จ.น.ม. ๑๕๕๐๑ สายเมนที่ ๓ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	พิมาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุง ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๒ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๔,๐๑๖ ตร.ม.พร้อม ตีเส้นจราจร (จ่ายขาดเงิน สะสม) ปี ๒๕๖๒ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๗,๓๕๐ ตร.ม.พร้อม ตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๑๘๖๙๘° E ๑๐๒.๕๑๕๓๒๕° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๐๙๔๔๗° E ๑๐๒.๔๕๐๘๓๑°		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๔๔๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
				ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๓๖๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตร.ม.พร้อมตี เส้นจราจร									

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๐๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๐๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.นม.๑๕๑๐๒) สายเมนที่ ๔ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	๑.ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔,๙๓๖ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๐๘๓๑๙° E ๑๐๒.๕๓๐๖๔๔° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๗๐๘๐๗° E ๑๐๒.๕๖๑๕๕๖°	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔,๘๖๐,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๐๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๐๗	ถนน อบจ.นม. ๑๕๑๐๒ สายเมนที่ ๔ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๖,๑๘๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร ปี ๒๕๖๒ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ ปี ๒๕๖๓ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๒ ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพ ปี ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทาง ลูกรัง	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๐๘๓๑๔° E ๑๐๒.๕๓๐๖๔๔° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๗๐๘๐๗° E ๑๐๒.๕๖๑๕๕๖°	๑,๗๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๗๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญห ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความ สะดวกสบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๖๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๑๐	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๕๒๐๕) โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายเมนที่ ๕ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	(ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒)ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕,๕๗๑ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๙,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรที่ตีขึ้น	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๖๒๖๔๐° E ๑๐๒.๕๐๙๔๒๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๘๐๕๕๕° E ๑๐๒.๕๖๓๘๕๔°	๕๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๖๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๑๐	ถนน อ.บจ.นม. ๑๕๒๐๕ สายเมนที่ ๕ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา	พิมาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๒ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๒๒,๑๒๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๖๒๖๔๐° E ๑๐๒.๕๐๙๔๒๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๘๐๕๕๔° E ๑๐๒.๕๖๓๘๕๔°		๖,๐๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๖,๑๑๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง



## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
				ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๕ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร (จ่ายขาดเงินสะสม) ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร										

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๒๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๕๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๒๑๑๐๔) รร.นิคมชลฯ-ชัยเศรษฐี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๔๐๘๑๗° E ๑๐๑.๕๔๐๔๒๘° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๕๙๑๕๗° E ๑๐๑.๕๗๖๖๕๔°	๙,๒๖๐,๐๐๐					จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๒๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๕๘	ถนน อบจ.นม. ๒๑๑๐๔ รร.นิคมชลฯ - ชับเศรษฐี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๑,๗๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๔๐๘๑๗° E ๑๐๑.๕๔๐๔๒๘° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๕๙๑๕๗° E ๑๐๑.๕๗๖๖๕๔°	๒,๐๐๐,๐๐๐				๙,๓๔๖,๐๐๐	ประชาชน มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๗๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๖๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๒๑๑๐๙) บ้านหนองไทร-บ้านวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๖๘๙ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๘,๑๓๔ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๓๗๘๕๖° E ๑๐๑.๖๓๔๗๓๐° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๘๗๘๙๑° E ๑๐๑.๖๐๑๑๓๖°		๒,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๕๖,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๒๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๗๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๖๒	ถนน อบจ.นม. ๒๑๑๐๙ บ้านหนอง ไทร-บ้านวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๒ ปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๓ ปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๘ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๗๖๘ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ปี ๒๕๖๔ ปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๘,๘๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๓๗๘๕๖° E ๑๐๑.๖๓๔๗๓๐° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๘๗๘๙๑° E ๑๐๑.๖๐๑๑๓๖°		๘๙๐,๐๐๐	๓,๕๕๖,๐๐๐	๑๒,๓๖๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๗๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๖๓	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๒๑๑๑๐) บ้านทรัพย์เศรษฐี-บ้านกุดโง้ง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๖๑ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๖๖ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๔๘๖๔๖° E ๑๐๑.๕๘๕๑๗๒° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๗๑๔๗๔° E ๑๐๑.๖๑๑๐๗๕°			๑,๕๑๗,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๓๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๗๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๖๓	ถนน อบจ.นม. ๒๑๑๑๐ บ้านทรัพย์ เศรษฐี - บ้านกุดโจ่ง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ตร.ม.พร้อมตีเส้น จราจร ปี ๒๕๖๔ ปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๔๘๖๔๖° E ๑๐๑.๕๘๕๑๗๒° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๗๑๔๗๔° E ๑๐๑.๖๑๑๐๗๕°			๑,๕๑๗,๐๐๐	๑๐,๓๐๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๒๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๗๐	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๒๒๓๐๒) บ้านซับตะคร้อ-บ้าน หัวทำนบ อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	หนอง บุญมาก	๑.ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘,๓๗๘ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๗,๐๒๔ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๗๑๓๐๙๑° E ๑๐๒.๔๕๒๘๙๕° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๑๙๙๓๑° E ๑๐๒.๔๓๘๖๕๓°				๒๑,๓๗๔,๐๐๐		จำนวนสายทาง ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไป มาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง



๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๒๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๗๐	ถนน อบจ.นม. ๒๒๓๐๒ บ้านซั้บ ตะคร้อ - บ้านหัว ทำนบ อำเภอหนอง บุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	หนอง บุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมดีเส้นจราจร (จ่ายขาดเงิน สะสม) ปี ๒๕๖๓ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๐๐ เมตร พร้อมดีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๗๑๓๐๙๑° E ๑๐๒.๔๕๒๘๕๕° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๑๑๙๓๑° E ๑๐๒.๔๓๘๖๕๓°			๕,๑๐๖,๐๐๐	๑๖,๕๙๑,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญห ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวก สบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
				ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๔๗,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร									

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๒๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๗๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๒๒๓๐๕) บ้านลุงเขว้า-บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒,๙๓๑ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐๓,๔๔๘ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๑๒๔๘๒° E ๑๐๒.๓๔๗๐๐๔° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๙๓๓๙๙° E ๑๐๒.๔๓๖๕๐๒°			๓๒,๐๐๐,๐๐๐			จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๒๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๗๓	ถนน อบจ.นม. ๒๒๓๐๕ บ้านลุงเขว้า - บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนอง บุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ปี ๒๕๖๔ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๒๒,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๑๒๔๘๒° E ๑๐๒.๓๔๗๐๐๔° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๙๓๓๙๙° E ๑๐๒.๔๓๖๕๐๒°				๘,๖๓๘,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความ สะดวกสบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

ยุทธศาสตร์  
ด้านการบริหารจัดการ  
บ้านเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๕๖๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน											
๓	โครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง	เพื่อจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการวางแผนและจัดทำผังเมือง พร้อมโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดนครราชสีมา และประกอบการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จัดทำระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดยแบ่งเป็นชั้นข้อมูล (Layar) และนำมาศึกษาวิเคราะห์ระบบการเชื่อมโยงแต่ละชั้นข้อมูลในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบการวางแผนผังเมืองทุกระดับ และเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		จัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อย่างน้อย ๕ ชั้นข้อมูล (๕ Layer)	มีฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นชั้นข้อมูล (Layer) และนำผลการศึกษาวิเคราะห์ประกอบการดำเนินการวางแผนผังทุกระดับ และนำมาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	สำนักงานช่าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ อุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๕๖๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๓	โครงการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านผังเมือง	เพื่อจัดจ้างจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการดำเนินงานด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง งานวาง/จัดทำผังเมืองในจังหวัดนครราชสีมา และประกอบการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อพัฒนางานด้านช่าง ๑.เพื่อปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูลแผนที่และข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ๒.เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการช่างและการผังเมือง ของสำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ๓.เพื่อนำข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการช่าง ข้อมูลที่มีอยู่เดิมในทุกด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ๔.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ด้านผังเมือง และด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ไปใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลด้านผังเมือง ด้านช่างและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จัดทำข้อมูลทางด้านกายภาพใน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในรูปแบบแผนที่เชิงเลข ความละเอียดสูง โดยแบ่งเป็นชั้นข้อมูล (Layer) และภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม ความละเอียดสูง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาและนำมาศึกษาวิเคราะห์ระบบการเชื่อมโยงแต่ละชั้นข้อมูลในจังหวัด นครราชสีมาเพื่อประกอบการวางผังเมืองทุกระดับและเพื่อ พัฒนาการใช้งานด้านช่าง			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ได้ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมาและหน่วยงานอื่นในระบบ Shape File และภาพถ่ายความละเอียดสูงในระบบพิกัดฉาก UTM WGS PA	ได้ระบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเพื่อนำไปปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิบัติงานด้านช่าง และการผังเมือง โดยแบ่งเป็นชั้นข้อมูล (Layer) และได้ผล การศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบการดำเนินการวางผังทุกระดับและนำมาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และประกอบการทำงานด้านช่างได้เป็นอย่างดี	สำนักงานการช่าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน											
๔	วางและ จัดทำผัง/ ปรับปรุงผังเมืองรวม จังหวัด/ผังเมืองรวม เมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน จังหวัดนครราชสีมา ตาม หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙	๑.เพื่อร่วมดำเนินการวางและปรับปรุงผัง เมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย งานพัฒนา สภาพแวดล้อมและการจัดระเบียบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามมาตรการผัง เมือง ๒.เพื่อศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวชุมชน รวมถึง แหล่งพาณิชย์กรรม แหล่งอุตสาหกรรม ๓.เพื่อศึกษาระบบสาธารณูปโภคที่ทำให้ เกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงการระบาย น้ำอย่างไม่เป็นระบบ และขาดการควบคุม ที่ดี โดยอาศัยการประกาศใช้ผังเมืองรวม จังหวัดนครราชสีมา	ร่วมวางและปรับปรุงผังเมืองรวม จังหวัด ผังเมืองรวมชุมชนเมือง/ ชุมชน และการพัฒนาพื้นที่ เป้าหมาย งานพัฒนา สภาพแวดล้อมและการจัด ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เป็นไปตามมาตรการ ผังเมือง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		ร่วมดำเนินการ วางและปรับปรุง ผัง เพื่อเป็นการ จัดระเบียบการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน ในจังหวัด นครราชสีมา	วางและจัดทำผัง/ ปรับปรุงผังเมืองรวม จังหวัด ผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน และการ พัฒนาพื้นที่เป้าหมาย	สำนักงาน ช่าง



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๓ เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย และงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๔	วางและ จัดทำผัง/ ปรับปรุงผังเมืองรวม จังหวัด/ผังเมืองรวม เมือง/ผังเมืองรวมชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน จังหวัดนครราชสีมา	๑.เพื่อร่วมดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามมาตรการผังเมือง ๒.เพื่อศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวชุมชน รวมถึงแหล่งพาณิชยกรรม แหล่งอุตสาหกรรม ๓.เพื่อศึกษาระบบสาธารณูปโภคที่ทำให้เกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงการระบายน้ำอย่างไม่เป็นระบบ และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาศัยการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา	วางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมชุมชนเมือง/ชุมชน และการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามมาตรการผังเมือง จำนวน ๑ ผัง			๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร่วมดำเนินการวางและปรับปรุงผัง เพื่อเป็นการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในจังหวัดนครราชสีมา	วางและจัดทำผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย	สำนักงานช่าง

## ที่ปรึกษา

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  
นายประดิษฐ์ กิ่งโก้  
นางบุญสิตา ชันชะวินะหุ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## คณะทำงาน

นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  
พ.จ.อ.คมกฤษณ์ เงินโพธิ์  
นางสาวพรณภา เปียนขุนทด  
นางสาวศิริอร คิตเห็น  
นางพิจิตรา ปิดตาฝ้าย  
นายวัชรินทร์ สงค์ทะเล  
นางสาวปิยวรรณ ประสงค์หิงษ์  
นายภาณุ เทจจอหอ

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน