



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กองแผนและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ตุลาคม ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๑ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
วิชัยวิญญู

(วิชัยวิญญู สุวรรณณี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

# คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำแผนฉบับนี้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ตุลาคม ๒๕๖๒

## เรื่อง

## สารบัญ

## หน้า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑

๒ - ๖

๗ - ๕๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข</b>												
๒.๒ สาธารณสุข					๒	๓,๑๑๙,๗๐๐	๒	๓,๑๑๙,๗๐๐	๒	๓,๑๑๙,๗๐๐	๔	๖,๒๓๙,๔๐๐
๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
<b>รวม</b>					<b>๒</b>	<b>๓,๑๑๙,๗๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๓,๑๑๙,๗๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๓,๑๑๙,๗๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๖,๒๓๙,๔๐๐</b>
<b>๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔	๕๕,๔๕๖,๐๐๐	๘	๒๒,๕๖๘,๐๐๐	๔๙	๙๖,๙๐๕,๐๐๐	๓๕	๑๒๑,๔๒๐,๕๐๐	๒๙	๑๐๙,๖๘๐,๕๐๐	๑๐๖	๒๙๖,๓๔๙,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๔</b>	<b>๕๕,๔๕๖,๐๐๐</b>	<b>๘</b>	<b>๒๒,๕๖๘,๐๐๐</b>	<b>๔๙</b>	<b>๙๖,๙๐๕,๐๐๐</b>	<b>๓๕</b>	<b>๑๒๑,๔๒๐,๕๐๐</b>	<b>๒๙</b>	<b>๑๐๙,๖๘๐,๕๐๐</b>	<b>๑๐๖</b>	<b>๒๙๖,๓๔๙,๕๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๔</b>	<b>๕๕,๔๕๖,๐๐๐</b>	<b>๘</b>	<b>๒๒,๕๖๘,๐๐๐</b>	<b>๕๑</b>	<b>๑๐๐,๐๒๔,๗๐๐</b>	<b>๓๗</b>	<b>๑๒๔,๕๔๐,๒๐๐</b>	<b>๓๑</b>	<b>๑๑๒,๘๐๐,๒๐๐</b>	<b>๑๔๑</b>	<b>๔๑๕,๓๘๙,๑๐๐</b>

ยุทธศาสตร์ด้าน  
การพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๔๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน											
๓๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยกลุ่มโรค NCDs สำหรับประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา	๑. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนไป ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถจัดกิจกรรมแก้ไขและพัฒนาสาธารณสุขของชุมชนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.อบรมทางวิชาการ จำนวน ๕๕๔ คน -ประชาชนนำร่องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน ๖๘๑ คน -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓ รุ่นๆ ละ ๕ คน รวม ๑๕ คน -วิทยากรและแขกผู้มีเกียรติ ๓ รุ่นๆ ละ ๗ คน รวม ๒๑ คน ๒.ศึกษาดูงาน จำนวน ๖๙๖ คน -ประชาชนนำร่องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน ๖๘๖ คน -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓ รุ่นๆ ละ ๕ คน รวม ๑๕ คน			๑,๖๖๓,๖๒๐	๑,๖๖๓,๖๒๐	๑,๖๖๓,๖๒๐	ด้านปริมาณ ๑.ประชาชนเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานโดยการอบรมพร้อมศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน "สร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนโดยคนในชุมชน" สามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้น ๓.ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ด้านคุณภาพ ๑.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวยุทธศาสตร์สุขภาพที่ดีขึ้น	๑.ประชาชนสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานในชุมชนตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการร่วมมือดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวยุทธศาสตร์สุขภาพ ๓.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อและโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ	กองสาธารณสุข

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๔๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๓๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยกลุ่มโรค NCDs สำหรับประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา	๑.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนไป ๒.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ๓.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขของชุมชนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อบรมทางวิชาการและศึกษาดูงาน จำนวน ๖๙๐ คน -ประชาชนนำร่องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน ๖๗๕ คน -วิทยากร แยกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๑๕ คน			๑,๖๖๓,๖๒๐	๑,๖๖๓,๖๒๐	๑,๖๖๓,๖๒๐	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี	๑.ประชาชนสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานในชุมชนตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการร่วมมือดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวยุวมชน ๓.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อ และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ	กองสาธารณสุข



## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๔๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน											
๓๕	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	๑.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนไป ๒.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ๓.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขของชุมชนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.วันอบรมทางวิชาการจำนวน ๕๙๙ คน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน -ประชาชน (นาร่อง) อำเภอห้วยแถลง จำนวน ๕๕๕ คน -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน -วิทยากรและแขกผู้มีเกียรติ จำนวน ๒๔คน ๒.วันศึกษาดูงาน จำนวน ๕๘๕ คน จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๒ วัน -ประชาชน(นาร่อง) อำเภอห้วยแถลง จำนวน ๕๕๕ คน -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน			๑,๔๕๖,๐๘๐	๑,๔๕๖,๐๘๐	๑,๔๕๖,๐๘๐	๑.ด้านปริมาณ ๑.๑ ประชาชนเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานโดยกรอบบวมพร้อมศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๒ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน "สร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนโดยคนในชุมชน"สามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้น ๑.๓ ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.ด้านคุณภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอจักราชสามารถดูแลสุขภาพตนเองครอบครัว ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น	๑.ประชาชนสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานในชุมชนตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆในการร่วมมือดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ๓.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อและโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ	กองสาธารณสุข

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๔๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไขตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๓๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน สาธารณสุขของ ประชาชน อำเภอห้วย แถลง จังหวัด นครราชสีมา	๑.เพื่อพัฒนาความรู้และ ทักษะที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหาสาธารณสุขที่ เปลี่ยนไป ๒.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ๓.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชาชนทั่วไปสามารถจัด กิจกรรมการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑.วันอบรมทางวิชาการจำนวน ๕๕๙ คน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน -ประชาชน (นาร่อง) อำเภอ ห้วยแถลง จำนวน ๕๕๕ คน -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน ๒.วันศึกษาดูงาน จำนวน ๕๘๕ คน จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๒ วัน -ประชาชน(นาร่อง) อำเภอห้วย แถลง จำนวน ๕๕๕ คน -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน			๑,๔๕๖,๐๘๐	๑,๔๕๖,๐๘๐	๑,๔๕๖,๐๘๐	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ระดับดี	๑.ประชาชนสามารถนำ ความรู้และทักษะไป ปฏิบัติงานในชุมชนตาม บทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.มีการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรต่างๆในการ ร่วมมือดำเนินการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนให้สามารถดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครั วชุมชน ๓.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี พฤติกรรมในการดูแลตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อ และโรคที่เกิดจากพฤติกรรม สุขภาพ	กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้าน  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ และ ๒.ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๖๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๐๑) บ้านบุ - บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗,๒๙๑ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๘,๓๒๘ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๔๐๘๖๕° E ๑๐๒.๑๔๘๖๘๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๐๙๙๐° E ๑๐๒.๒๐๖๔๑๖°	๑๘,๕๕๕,๐๐๐					จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๖๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๐๑) บ้านบุ - บ้านลองตอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕,๘๗๖ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๔๗,๐๐๘ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๔๐๘๖๕° E ๑๐๒.๑๔๘๖๘๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๐๙๙๐° E ๑๐๒.๒๐๖๔๑๖°	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๒,๔๑๓,๐๐๐	๓,๐๗๑,๐๐๐	๓,๐๗๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๘๘๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๔๔	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๖๒๐๒) บ้านหนองขาม - คลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	จักราช	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๙๗๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐,๗๙๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๓๒๑๔° E ๑๐๒.๔๙๕๑๖๗° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๑๗๕๘๑° E ๑๐๒.๔๙๘๘๕๘°		๗,๕๓๔,๐๐๐					จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๘๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๔๔	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๖๒๐๒) บ้านหนองขาม - คลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	จักราช	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๗๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๓,๗๖๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๓๒๑๔° E ๑๐๒.๔๙๕๑๖๗° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๑๗๕๘๑° E ๑๐๒.๔๙๘๘๕๘°		๕,๑๓๘,๐๐๐	๒,๓๙๖,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๘๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๔๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (อบจ.นม.๐๗๓๐๑) บ้านโคกวังวน - บ้านชีตุน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	โชคชัย	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๓,๑๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๐๐๕๔๖° E ๑๐๒.๒๒๕๐๒๓° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๑๙๘๓๒° E ๑๐๒.๒๔๒๗๐๑°	๒,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐			จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๘๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (อบจ.นม.๐๗๓๐๑) บ้านโคกวังวน - บ้านชีตุน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	โชคชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๒๓,๑๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๐๐๕๔๖° E ๑๐๒.๒๒๕๐๒๓° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๑๙๘๓๒° E ๑๐๒.๒๔๒๗๐๑°		๔,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๘๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๕๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๘๒๐๑) บ้านแปรง - บ้านหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘,๗๒๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๙,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม.กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๓๕๐๙๗° E ๑๐๑.๘๒๐๘๔๓° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๕๗๒๑๔° E ๑๐๑.๗๒๑๒๖๒°	๑๒,๐๒๔,๐๐๐	๑๐,๘๔๐,๐๐๐				จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๘๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๕๓	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง (อบจ.นม.๐๘๒๐๑) บ้านแปรง - บ้านหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๗,๘๗๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๓๕๐๙๗° E ๑๐๑.๘๒๐๘๔๓° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๕๗๒๑๔° E ๑๐๑.๗๒๑๒๖๒°	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๓,๑๘๒,๐๐๐	๓,๑๘๒,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๘๙๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๖๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๐๒๐๔) บ้านกลิ้ง - บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสูง	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๖๗๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๔,๐๒๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๐๑๗๗๙° E ๑๐๒.๒๐๕๕๗๖° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๙๙๖๐๘° E ๑๐๒.๑๕๕๙๑๕°		๑๒,๒๐๐,๐๐๐					จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๙๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๖๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๐๒๐๔) บ้านกลิ้ง - บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว ๑,๖๗๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๒๐ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๐๑๗๗๙° E ๑๐๒.๒๐๕๕๗๖° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๙๙๖๐๘° E ๑๐๒.๑๕๕๙๑๕°		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๖๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง	



## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๙๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๘๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๒๒๐๘) บ้านหนองแจ้งใหญ่ - บ้านอีโค อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	บัวใหญ่	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๕๙ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๔๗๒ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๕๕๙๑๒๙° E ๑๐๒.๓๘๙๗๐๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๕๙๓๑๔๗° E ๑๐๒.๓๘๔๙๐๕°				๙,๕๑๖,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๙๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๘๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๒๒๐๘) บ้านหนองแจ้งใหญ่ - บ้านอีโค อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	บัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๕๙ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑๘,๓๕๔ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๕๕๙๑๒๙° E ๑๐๒.๓๘๙๗๐๑° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๕๙๓๑๔๗° E ๑๐๒.๓๘๔๙๐๕°			๑,๙๗๖,๐๐๐	๓,๗๗๐,๐๐๐	๓,๗๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๐๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับพบทวน													
๑๑๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๖๑๐๑) บ้านเจริญผล - บ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔,๙๘๗ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๙,๘๙๖ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๐๐๐๓° E ๑๐๒.๖๔๖๓๙๙° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๑๙๗๘° E ๑๐๒.๖๓๕๖๐๕°	๑๔,๑๗๔,๐๐๐					จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๐๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๑๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๖๑๐๑) บ้านเจริญผล - บ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	(๑)ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๙๖ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๖๘ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร(๒)ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๑๖ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๗๑๒ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร (๓)ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๐๐๐๓° E ๑๐๒.๖๔๖๓๙๙° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๑๙๗๘° E ๑๐๒.๖๓๕๖๐๕°	๓,๐๐๐,๐๐๐		๕,๘๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๖๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๑๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๖๒๐๒) บ้านหนองเครือ - บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๕๕๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๕๓๙๘๔° E ๑๐๒.๖๓๘๑๘๓° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๔๘๔๐๑° E ๑๐๒.๖๘๗๑๘๘°	๓,๑๙๙,๐๐๐					จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๐๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๑๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๖๒๐๒) บ้านหนองเครือ - บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	(ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๒ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒)ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๑ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๓๘๗ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๕๓๙๘๔° E ๑๐๒.๖๓๘๑๘๓° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๔๘๔๐๑° E ๑๐๒.๖๘๗๑๘๘°	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๘๘๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๐๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๒๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๖๐๐๖) บ้านโนนสุวรรณ - บ้านโนนเสมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๕๒๓๑๙° E ๑๐๒.๕๑๑๗๓๓° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๑๔๒๐° E ๑๐๒.๕๐๖๕๘๒°			๖๖๐,๐๐๐			จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๐๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๒๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๖๐๐๖) บ้านโนนสุวรรณ - บ้านโนนเสมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๕๒๓๑๙° E ๑๐๒.๕๑๑๗๓๓° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๑๔๒๐° E ๑๐๒.๕๐๖๕๘๒°			๑,๐๘๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๙๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๑๓๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๘๒๐๖) บ้านหนองตะไเก้ - บ้านดอนกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๗๓ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖,๑๘๔ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๔๙๐๙๓° E ๑๐๑.๘๙๘๐๕๘° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๔๘๗๓๒° E ๑๐๑.๘๖๐๓๑๒°		๘,๙๒๙,๐๐๐					จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๑๓๗	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๘๒๐๖) บ้านหนองตะไเก้ - บ้านดอนกอก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๗๓ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖,๑๘๔ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๔๙๐๙๓° E ๑๐๑.๘๙๘๐๕๘° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๔๘๗๓๒° E ๑๐๑.๘๖๐๓๑๒°			๑,๒๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๗๒๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๙๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๑๔๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๘๐๑๐) บ้านโนนคำ อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สว่างเนิน	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๓๗๖๗๒° E ๑๐๑.๘๖๖๘๓๒° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๓๗๘๖๘° E ๑๐๑.๘๖๓๑๙๙°			๘๓๗,๐๐๐				จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๑๔๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๘๐๑๐) บ้านโนนคำ อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สว่างเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๓๗๖๗๒° E ๑๐๑.๘๖๖๘๓๒° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๓๗๘๖๘° E ๑๐๑.๘๖๓๑๙๙°			๕๐๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๔๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๘๐๑๑) บ้านโนนคำ - บ้านโคกกระพี อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๙๒ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๘๒๓๓° E ๑๐๑.๘๖๒๒๒๖° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๖๗๓๖๓° E ๑๐๑.๘๕๗๘๒๑°				๓,๕๑๘,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๔๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๘๐๑๑) บ้านโนนคำ - บ้านโคกกระพี อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๙๒ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๘๒๓๓° E ๑๐๑.๘๖๒๒๒๖° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๖๗๓๖๓° E ๑๐๑.๘๕๗๘๒๑°			๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๙,๐๐๐	๑,๕๐๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๔๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๘๐๑๒) บ้านโนนคำ - บ้านหนองหอย อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๙๕๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๑๐๙๑° E ๑๐๑.๘๖๖๙๑๑° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๔๗๕๕๔° E ๑๐๑.๘๖๒๕๖๗°				๒,๐๖๐,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๑๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๔๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๘๐๑๒) บ้านโนนคำ - บ้านหนองหอย อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	สูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๙๔๑๐๙๑° E ๑๐๑.๘๖๖๙๑๑° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๔๗๕๕๔° E ๑๐๑.๘๖๒๕๖๗°			๕๐๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง



## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๓๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๑๘๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๒๒๐๕) บ้านหนองบัวลาย - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	บัวลาย	๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๒.เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของประชาชน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๖๙๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๐,๑๖๔ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๖๕๗๕๖๙° E ๑๐๒.๔๙๘๐๘๒° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๖๓๙๓๙๔° E ๑๐๒.๕๖๒๑๘๘°		๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๙,๓๓๐,๐๐๐		จำนวนสายทางที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๓๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๘๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๒๒๐๕) บ้านหนองบัวลาย - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	บัวลาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๓๔ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๙,๒๐๔ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๖๕๗๕๖๙° E ๑๐๒.๔๙๘๐๘๒° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๖๓๙๓๙๔° E ๑๐๒.๕๖๒๑๘๘°			๑,๘๕๕,๐๐๐	๘,๒๓๘,๐๐๐	๘,๒๓๘,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๕๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๒๔๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง เชื่อมบ้านวังกระทะ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	เทพารักษ์	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วและลดอุบัติเหตุ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น P๗๗๗๒๘๗ N๑๖๘๖๒๒๖ จุดสิ้นสุด P๗๗๗๑๓๐ N๑๖๙๐๖๕๗	๑๒,๔๕๐,๐๐๐					จำนวนของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วและลดอุบัติเหตุ	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๕๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข ชื่อบ้าน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๔๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง เชื่อมบ้านวังกระทะ หมู่ที่ ๙ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	เทพารักษ์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๙,๑๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น P๗๗๗๒๘๗ N๑๖๘๖๒๒๖ จุดสิ้นสุด P๗๗๗๑๓๐ N๑๖๙๐๖๕๗	๕,๐๐๐,๐๐๐		๑,๒๐๒,๐๐๐	๓,๑๒๔,๐๐๐	๓,๑๒๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๘๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๓๒๒	ก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก สายปาก ทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสาม เมือง - โรงเรียนสีดา วิทยา ทต.สีดา อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา	สีดา	เพื่อความสะดวก และ ความปลอดภัยในการ สัญจร ไป -มา และเพื่อ การขนถ่ายสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๖๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E๒๓๖๘๔๖ N๑๗๒๒๗๐๓ จุดสิ้นสุด E๒๓๖๕๔๑ N๑๗๒๐๔๑๔	๕,๘๐๐,๐๐๐	๕,๘๕๐,๐๐๐				มีถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	มีถนนได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ระหว่างอำเภอ และขนถ่ายสินค้า ทางการเกษตร	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๘๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๒๒	ก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก สายปาก ทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสาม เมือง - โรงเรียนสีดา วิทยา ทต.สีดา อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา	สีดา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๖๗ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๓ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๘ ตร.ม. พร้อมตีเส้น จราจร	จุดเริ่มต้น E๒๓๖๘๔๖ N๑๗๒๒๗๐๓ จุดสิ้นสุด E๒๓๖๕๔๑ N๑๗๒๐๔๑๔	๕,๓๘๖,๐๐๐		๘๔๘,๐๐๐	๒,๗๐๘,๐๐๐	๒,๗๐๘,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความ สะดวกสบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๙๙๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๓๓๘๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตะเภา - คลองสวายสอ เขตตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ระยะทางรวม ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔๖๘๑๕๘ E ๑๐๒๔๐๕๗๘ จุดสิ้นสุด N ๑๔๖๘๖๙๕ E ๑๐๒๔๑๗๒๔	๑,๐๘๐,๐๐๐						ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน	๑.ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ลดการเกิดอุบัติเหตุ	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๙๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๓๓๘๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตะเภา - คลองสวายสอ เขตตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๘๑๕๘๕ E ๑๐๒.๔๐๕๙๔๓ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๘๓๒๒๘ E ๑๐๒.๔๐๙๓๐๕			๕๐๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๙๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๓๔๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งหัวขวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลสารภี เชื่อมตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนอง บุญมาก	เพื่อให้ราษฎรได้รับ ความสะดวกสัญจรไป มาระหว่างตำบล	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔๗๘๖๕๕ E ๑๐๒๔๑๐๑๗ จุดสิ้นสุด N ๑๔๗๗๐๖๙ E ๑๐๒๓๘๕๕๙	๘,๑๐๐,๐๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร มากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจรเพิ่มมากขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๙๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๔๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งหัวขวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลสารภี เชื่อมตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนอง บุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร. ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๗๘๕๐๓๙ E ๑๐๒.๔๐๗๐๓๑ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๗๐๖๒๓ E ๑๐๒.๓๘๖๐๕๕			๕๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๑๒,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความ สะดวกสบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๙๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๓๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระขาง หมู่ที่ ๕ ตำบลไทยเจริญ - บ้านปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร	๖๓๒๙๐๘N ๒๒๖๘๔๒E ๑๖๓๒๗๒๔N ๒๒๓๘๑๕E	๘,๐๗๐,๐๐๐	๘,๐๗๐,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๙๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระขาง หมู่ที่ ๕ ตำบลไทยเจริญ - บ้านปรางค์ประเสริฐ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๗๕๖๓๒๖ E ๑๐๒.๔๖๑๓๔๖ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๕๔๖๔๗ E ๑๐๒.๔๓๘๒๑๘			๕๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๙๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๓๔๒	ก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยก อบต.ลุงเขว้า ตำบลลุงเขว้า - แยกปากทางหนองตะไก่อ ตำบลหนองตะไก่อ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	เพื่อใช้ในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระหว่างตำบลบ้านใหม่ ตำบลลุงเขว้า และตำบลใกล้เคียง	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๖๓๑๐๑๑ E๒๑๗๖๘๐ จุดสิ้นสุด N๑๖๓๖๖๒๔ E๒๑๖๑๙๔	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐		ถนนลาดยาง ๑ เส้น	ประชาชนที่ใช้เส้นทางทั้งตำบลบ้านใหม่ ตำบลลุงเขว้า ที่ใช้เส้นทางไปยังอำเภอ จักราชและพินาย ได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๙๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๔๒	ก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยก อบต.ลุงเขว้า ตำบลลุงเขว้า - แยกปากทางหนองตะไก่อ ตำบลหนองตะไก่อ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	หนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๒๗,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมทั้งเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๐๐๓๘๖ E ๑๐๒.๓๖๗๔๓๒ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๖๑๑๔๘ E ๑๐๒.๓๗๒๓๘๓		๒,๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๘๗,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๓๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเอียน หมู่ที่ ๓ ตำบลสีสุก เชื่อมบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	แก้งสนามนาง	เพื่อให้ประชาชนทั้งสองตำบลได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วระหว่างตำบล	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตร.ม. กำลั้งอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ksc.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	เริ่ม X ๗๔๐๒.๒๕๓ Y ๑๗๓๔๔๐๗.๒๖๒ Zone ๔๘ lon ๑๐๒.๑๗๗๓๓๖ Tat ๑๕.๖๖๙๖๓๖  สิ้นสุด X ๗๖๕๓๔.๘๙๗ Y ๑๗๓๔๕๖๒.๓๕๗ Zone ๔๘	๒,๕๐๐,๐๐๐						ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่า ๕๐	ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมอย่างสะดวก	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๐๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๓๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเอียน หมู่ที่ ๓ ตำบลสีสุก เชื่อมบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	แก้งสนามนาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๐ ตร.ม. กำลั้งอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ksc.	เริ่ม X ๗๔๐๒.๒๕๓ Y ๑๗๓๔๔๐๗.๒๖๒ Zone ๔๘ lon ๑๐๒.๑๗๗๓๓๖ Tat ๑๕.๖๖๙๖๓๖  สิ้นสุด X ๗๖๕๓๔.๘๙๗ Y ๑๗๓๔๕๖๒.๓๕๗ Zone ๔๘ lon ๑๐๒.๑๖๙๒๓๓ Tat ๑๕.๖๗๐๙๓๖			๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง	



## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๒๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๔๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง เคบซีล บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง เชื่อมบ้านหัวตะกูด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	โนนไทย	เพื่อให้ประชาชนทั้งสอง ตำบลมีถนนในการ คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือยกกระดบคันดิน ๐.๕๐ เมตร งานลูกรังบดอัด แน่นหนา ๐.๑๕ เมตร งานหิน คลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ จุดๆ ๑๐ ท่อน	จุดเริ่มต้น N๑๕๑๒๘๕๘ E๑๐๒๐๑๒๓ จุดสิ้นสุด N๑๕๑๑๔๘๖ E๑๐๒๐๓๖๖	๑๘,๐๐๐,๐๐๐						ร้อยละของ ประชาชนทั้ง สองตำบลมีถนน ใช้ในการสัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๒๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข ชื่อบ้าน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๔๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยาง เคบซีล บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง เชื่อมบ้านหัวตะกูด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	โนนไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๔๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N๑๕๑๒๘๕๘ E๑๐๒๐๑๒๓ จุดสิ้นสุด N๑๕๑๑๔๘๖ E๑๐๒๐๓๖๖	๒,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความ สะดวกสบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง	

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๕๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๔๘๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลใหม่ เชื่อมเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสูง	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวประมาณ ๑,๘๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๘,๒๐๐ ตร.ม.	พิกัด X (UTM) ๒๑๐๐๓ พิกัด Y (UTM) ๑๖๗๕๓๒๐	๒,๑๓๒,๐๐๐					ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๕๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๘๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลใหม่ เชื่อมเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง	พิกัด X (UTM) ๒๑๐๐๓ พิกัด Y (UTM) ๑๖๗๕๓๒๐			๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๖๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๕๐๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ - บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ตำบลพล สงคราม เชื่อมบ้าน ดอนม่วง ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	โนนสูง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก	กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ยาว ๔,๔๐๐ ม.	จุดเริ่มต้น E ๒๑๐๐๒๓ N ๑๖๙๘๓๕๙ จุดสิ้นสุด E ๒๐๙๕๗๐ N ๑๖๙๓๕๖๙	๑๑,๔๔๐,๐๐๐						ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของปริมาณการ ใช้และความ ปลอดภัยในการ ใช้ถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยใน	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๖๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๕๐๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ - บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ ตำบลพล สงคราม เชื่อมบ้าน ดอนม่วง ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง	จุดเริ่มต้น E ๒๑๐๐๒๓ N ๑๖๙๘๓๕๙ จุดสิ้นสุด E ๒๐๙๕๗๐ N ๑๖๙๓๕๖๙	๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความ สะดวกสบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง	

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๐๙๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๖๐๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพลับพลา เชื่อมบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลจิว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.เพื่อการสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัย ๒.เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๒๕ ตารางเมตร ไล่ตามสภาพ	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๗๗๗๗° E ๑๐๒.๖๗๐๕๘° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๘๓๗๒° E ๑๐๒.๖๘๑๔๕°	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๔๐,๐๐๐				ครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนทั้งหมด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๐๙๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๖๐๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพลับพลา เชื่อมบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลจิว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๒๕ ตร.ม. ไล่ตามสภาพ	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๗๗๗๗° E ๑๐๒.๖๗๐๕๘° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๘๓๗๒° E ๑๐๒.๖๘๑๔๕°		๓,๐๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๖๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๗๗๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสระน้ำใส หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งตาลอง เชื่อมตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	เพื่อความสะดวกในการ สัญจร และลดการเกิด อุบัติเหตุ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ๑,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗ p ๗๗๑๕๓๕.๔๔E ๑๖๑๑๘๔๔.๘๘N จุดสิ้นสุด ๔๗ p ๗๗๒๕๐๔.๕๐E ๑๖๑๑๗๗๖.๐๙N	๔,๐๐๐,๐๐๐					ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร และลด ความเสี่ยงการเกิด อุบัติเหตุ	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๖๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๗๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสระน้ำใส หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งตาลอง เชื่อมตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น ๔๗ p ๗๗๑๕๓๕.๔๔E ๑๖๑๑๘๔๔.๘๘N จุดสิ้นสุด ๔๗ p ๗๗๒๕๐๔.๕๐E ๑๖๑๑๗๗๖.๐๙N	๑,๖๕๐,๐๐๐		๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความ สะดวกสบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๖๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๓๗๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะทะ อำเภอ ปากช่อง เชื่อมบ้าน โป่งค่าง หมู่ที่ ๘ ตำบล ระเริง อำเภอวังน้ำ เขียว จังหวัด นครราชสีมา	ปากช่อง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร (สะพาน ๒ แห่ง)	จุดเริ่มต้น E๗๘๓๙๒๙ N๑๖๐๘๗๒๕ จุดสิ้นสุด E๗๘๙๗๕๔ N๑๖๑๒๒๕๖	๔๗,๓๘๘,๗๐๐						ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการสัญจร	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๖๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๓๗๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกะทะ อำเภอ ปากช่อง เชื่อมบ้าน โป่งค่าง หมู่ที่ ๘ ตำบล ระเริง อำเภอวังน้ำ เขียว จังหวัด นครราชสีมา	ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ตร. ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น E๗๘๓๙๒๙ N๑๖๐๘๗๒๕ จุดสิ้นสุด E๗๘๙๗๕๔ N๑๖๑๒๒๕๖	๕,๐๐๐,๐๐๐		๑,๕๐๑,๐๐๐	๗,๗๘๘,๕๐๐	๗,๗๘๘,๕๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับ การแก้ไขปัญหา ได้ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความ สะดวกสบายและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง	

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๑๘๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน													
๘๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหลวง เชื่อมบ้านพุทรา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	เพื่อประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าหลวงและตำบลใกล้เคียงได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและคงทนถาวร	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้ายโครงการ ๑ บ้าย	พิกัด ๑๖๘๙๑๔๕ N ๐๒๓๗๗๑๙ E	๗,๙๒๐,๐๐๐					ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าหลวงและตำบลใกล้เคียงได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๑๘๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๘๐๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหลวง เชื่อมบ้านพุทรา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	พิมาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	พิกัด ๑๖๘๙๑๔๕ N ๐๒๓๗๗๑๙ E	๗,๙๒๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๒๒๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๙๑๒	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโป่งแมลงวัน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคก กรวด อำเภอเมือง - บ้านหนองกุ้ง เชื่อม บ้านนากลาง ตำบลนา กลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ๒.เพื่อพัฒนา สาธารณสุขโรคให้ได้ มาตรฐาน	ระยะทาง ๕,๗๘๐ เมตร	เริ่มต้น E ๘๒๐๑๐๓ N ๑๖๔๗๙๒๗ สิ้นสุด ๔๗P ๘๑๖๔๗๕E ๑๖๔๗๕๒๓N	๑,๒๐๐,๐๐๐						ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างตำบล	ประชาชนสัญจรไป มาได้สะดวกมากขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๒๒๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๙๑๒	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโป่งแมลงวัน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคก กรวด อำเภอเมือง - บ้านหนองกุ้ง เชื่อม บ้านนากลาง ตำบลนา กลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการใช้ เส้นทางในการสัญจร ไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	เริ่มต้น E ๘๒๐๑๐๓ N ๑๖๔๗๙๒๗ สิ้นสุด ๔๗P ๘๑๖๔๗๕E ๑๖๔๗๕๒๓N	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง



๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๒๒๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน														
๙๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านละลม หมู่ที่ ๓ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย เชื่อมบ้านโคกลอย เทศบาลตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	โชคชัย	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างตำบลละลมใหม่พัฒนา กับ ตำบลแหลมทอง	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๒๐๐ เมตร	๔๘P ๒๐๑๖๓๙ ๑๖๔๑๕๓๒ ๔๘P ๒๐๘๐๐๖ ๑๖๔๙๖๔๙	๒,๖๐๔,๐๐๐						ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรสะดวก ร้อยละ ๖๐	ประชาชนสัญจรสะดวกอุบัติเหตุ	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๒๒๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๙๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านละลม หมู่ที่ ๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย เชื่อมบ้านโคกลอย เทศบาลตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	โชคชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๒๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๘P ๒๐๑๖๓๙ ๑๖๔๑๕๓๒ ๔๘P ๒๐๘๐๐๖ ๑๖๔๙๖๔๙			๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๔,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความปลอดภัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๓๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๒๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๒๓) บ้านเสาหงษ์ - บ้านนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๙๘๖๒๒๙° E ๑๐๑.๙๐๒๑๖๔° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๗๕๘๓๐° E ๑๐๑.๙๑๖๐๗๙°			๓,๐๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๓๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๒๓) บ้านเสาหงษ์ - บ้านนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	เมือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๙๘๖๒๒๙° E ๑๐๑.๙๐๒๑๖๔° จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๗๕๘๓๐° E ๑๐๑.๙๑๖๐๗๙°	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓,๗๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๘๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๓๒๐๒) บ้านหนองม่วงใหญ่ - บ้านหนองงู อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๘๖ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๗,๘๘๘ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๖๐๑๐๗๔° E ๑๐๒.๖๗๑๘๗๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๕๙๔๗๘๗° E ๑๐๒.๗๐๒๒๔๕°	๒,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๒๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผลแก้ไข งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๘๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๓๒๐๒) หนองม่วงใหญ่ - บ้านหนองงู อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๘๖ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๗,๘๘๘ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๖๐๑๐๗๔° E ๑๐๒.๖๗๑๘๗๐° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๕๙๔๗๘๗° E ๑๐๒.๗๐๒๒๔๕°	๒,๐๐๐,๐๐๐		๑,๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๗๗๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๙๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๓๓๐๖) บ้านกระทุ่มราย - บ้านโนนหญ้านาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘,๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๙,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม กำหนด	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๕๕๓๔๙๗° E ๑๐๒.๖๔๓๙๔๘° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๖๒๔๕๐๗° E ๑๐๒.๖๘๗๗๓๓°		๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๒๕๘,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๙๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๑๓๓๐๖) บ้านกระทุ่มราย - บ้านโนนหญ้านาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ประทาย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๗,๗๓๖ ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๑,๘๘๘ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๕๕๓๔๙๗° E ๑๐๒.๖๔๓๙๔๘° จุดสิ้นสุด N ๑๕.๖๒๔๕๐๗° E ๑๐๒.๖๘๗๗๓๓°		๒,๕๙๐,๐๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๖๖๘,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๖๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนกรูด หมู่ที่ ๑ ตำบลชะชะ เชื่อมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะชะ อำเภอศรีบุญเรือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๓๓'๔๕.๓๐ ๔๘P ๑๐๒'๑๔'๐๕.๒๐ จุดสิ้นสุด N ๑๔°๓๓'๓๓.๒๔ ๔๘P ๑๐๒'๑๓'๕๓.๑๑			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๖๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนกรูด หมู่ที่ ๑ ตำบลชะชะ เชื่อมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะชะ อำเภอศรีบุญเรือง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๓๓'๔๕.๓๐ ๔๘P ๑๐๒'๑๔'๐๕.๒๐ จุดสิ้นสุด N ๑๔°๓๓'๓๓.๒๔ ๔๘P ๑๐๒'๑๓'๕๓.๑๑			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๖๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขาคิม หมู่ที่ ๖ ตำบลชะชะ เชื่อมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะชะ อำเภอศรีบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๔'๕๗.๐๐ ๔๘P ๑๐๒'๑๔'๓๖.๖๖ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๔'๒๖.๑๖ ๔๘P ๑๐๒'๑๔'๓๔.๓๙			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๖๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขาคิม หมู่ที่ ๖ ตำบลชะชะ เชื่อมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะชะ อำเภอศรีบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๙๔ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๔'๕๗.๐๐ ๔๘P ๑๐๒'๑๔'๓๖.๖๖ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๔'๒๖.๑๖ ๔๘P ๑๐๒'๑๔'๓๔.๓๙			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขาคิม หมู่ที่ ๖ ตำบลชะชะ เชื่อมบ้านดะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโขกษัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะชะ อำเภอกบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๖'๒๓.๕๐ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๐๙.๗๕ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๖'๕๔.๖๑ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๑๓.๙๔			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๔๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขาคิม หมู่ที่ ๖ ตำบลชะชะ เชื่อมบ้านดะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโขกษัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ชะชะ อำเภอกบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๙๔ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๖'๒๓.๕๐ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๐๙.๗๕ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๖'๕๔.๖๑ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๑๓.๙๔			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพนาหนองหิน หมู่ ที่ ๗ ตำบลชะ อำเภอบุรีรัมย์ เชื่อม บ้านตะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ชะ อำเภอบุรี บุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๕'๕๘.๙๖ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๓๒.๓๔ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๖'๐๘.๕๘ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๔๗.๒๔			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพนาหนองหิน หมู่ ที่ ๗ ตำบลชะ อำเภอบุรีรัมย์ เชื่อม บ้านตะแลง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ชะ อำเภอบุรี บุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๗๘๔ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๕'๕๘.๙๖ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๓๒.๓๔ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๖'๐๘.๕๘ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๔๗.๒๔			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง



## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะ อำเภอบรรพต พิบูลย์ อำเภอบรรพต พิบูลย์ ตำบลหนองไม้ ฝ้าย อำเภอหนองบุญ มาก จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ชะ อำเภอบรรพต พิบูลย์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๔'๒๙.๔๖ ๔๘P ๑๐๒'๑๙'๐๓.๖๔ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๕'๕๔.๗๒ ๔๘P ๑๐๒'๑๘'๕๙.๐๖			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะ อำเภอบรรพต พิบูลย์ อำเภอบรรพต พิบูลย์ ตำบลหนองไม้ ฝ้าย อำเภอหนองบุญ มาก จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ชะ อำเภอบรรพต พิบูลย์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๗๘๔ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๔'๒๙.๔๖ ๔๘P ๑๐๒'๑๙'๐๓.๖๔ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๕'๕๔.๗๒ ๔๘P ๑๐๒'๑๘'๕๙.๐๖			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๗๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนกรูด (ซับไทร) หมู่ที่ ๑ ตำบลชะชะเอมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีนครราชสีมา	อบต.ชะเอมบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๔'๔๕.๓๘ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๓๘.๖๗ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๔'๑๓.๗๒ ๔๘P ๑๐๒'๑๔'๑๒.๙๖			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๗๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนกรูด (ซับไทร) หมู่ที่ ๑ ตำบลชะชะเอมบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอศรีนครราชสีมา	อบต.ชะเอมบุรี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๔'๔๕.๓๘ ๔๘P ๑๐๒'๑๕'๓๘.๖๗ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๔'๑๓.๗๒ ๔๘P ๑๐๒'๑๔'๑๒.๙๖			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๘๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองมะค่า (สายดง) หมู่ที่ ๙ ตำบลแชะ อำเภอบุรีรัมย์ เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ บ้านดะแลง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.แชะ อำเภอบุรีรัมย์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๕"๒๗.๘๗ ๔๘P ๑๐๒'๑๕"๔๑.๓๘ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๕"๓๓.๕๕ ๔๘P ๑๐๒'๑๖"๐๘.๖๖			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๘๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองมะค่า (สายดง) หมู่ที่ ๙ ตำบลแชะ อำเภอบุรีรัมย์ เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ บ้านดะแลง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.แชะ อำเภอบุรีรัมย์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ลบ.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔'๓๕"๒๗.๘๗ ๔๘P ๑๐๒'๑๕"๔๑.๓๘ จุดสิ้นสุด N ๑๔'๓๕"๓๓.๕๕ ๔๘P ๑๐๒'๑๖"๐๘.๖๖			๕๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๘๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๕๐	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๒๖-๐๒ สายบ้านโนนพฤกษ์-บ้านหนองพฤกษ์ (ช่วงบ้านหนองพฤกษ์-บ้านโนนเสมา)	อบต.จ๊ก ราช อำเภอ จักราช	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๑๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๖๓๔๘๐ E ๑๐๒.๔๗๐๙๗๗ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๖๐๒๖๙ E ๑๐๒.๔๙๓๗๒๖			๑๐,๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๘๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข ชื่อโครงการ เป้าหมาย พิกัด และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๕๐	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๒๖-๐๒ สายบ้านโนนพฤกษ์-บ้านหนองพฤกษ์ ตำบลจักราช- บ้านโนนเสมา ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จ๊ก ราช อำเภอ จักราช	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๕๒ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๔,๘๖๔ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๕๐๕๓๙ E ๑๐๒.๔๓๐๗๗๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๙๘๑๘ E ๑๐๒.๔๖๘๕๗๐			๑๐,๒๐๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๙๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๑๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง ๒๒๒๓ บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโนนรัง-บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนรัง อำเภอชุมพวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	จุดเริ่มต้น ๑๕° ๑๗.๔๖๑'N ๑๐๒° ๔๖.๙๕๗'E จุดสิ้นสุด ๑๕° ๑๘.๗๙๙'N ๑๐๒° ๔๘.๕๓๕'E				๘,๐๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไข้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๙๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๑๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง ๒๒๒๓ บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโนนรัง-บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โนนรัง อำเภอชุมพวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. ใหญ่ทางตามสภาพ	จุดเริ่มต้น ๑๕° ๑๗.๔๖๑'N ๑๐๒° ๔๖.๙๕๗'E จุดสิ้นสุด ๑๕° ๑๘.๗๙๙'N ๑๐๒° ๔๘.๕๓๕'E			๕๐๐,๐๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไข้ปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๒๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๒๑๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่-บ้าน เสมาใหญ่ ตำบลเสมา ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	อบต. เสมา ใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร	พิกัด ๑๕.๕๒๓๖๐ ๑๒๐๔.๑๕๑๐			๔,๑๔๐,๐๐๐	๔,๑๔๐,๐๐๐	๔,๑๔๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๒๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๒๑๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่-บ้าน เสมาใหญ่ ตำบลเสมา ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	อบต. เสมา ใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร	พิกัด ๑๕.๕๒๓๖๐ ๑๒๐๔.๑๕๑๐			๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๒๑๐,๐๐๐	๕,๒๑๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
ข้อความเดิม (หน้า ๑๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒														
๒๗๘	ซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านซับ สวอง หมู่ที่ ๖ ตำบล ขนงพระ เชื่อมตำบล วังกะทะ อำเภอปาก ช่อง จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๓๒๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๖๐๑๐๘๘ E๑๐๑.๔๙๑๐๐๓ จุดสิ้นสุด N๑๔.๕๙๗๖๕๒ E๑๐๑.๕๐๑๑๗๗			๘,๕๗๘,๐๐๐	๘,๕๗๘,๐๐๐	๘,๕๗๘,๐๐๐	๘,๕๗๘,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๕๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง														
๒๗๘	ซ่อมปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านซับ สวอง หมู่ที่ ๖ ตำบล ขนงพระ เชื่อมตำบล วังกะทะ อำเภอปาก ช่อง จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๒๕ เมตร หรือพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๙๕๐ ตร. ม. พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๖๐๑๐๘๘ E๑๐๑.๔๙๑๐๐๓ จุดสิ้นสุด N๑๔.๕๙๗๖๕๒ E๑๐๑.๕๐๑๑๗๗			๗,๒๖๖,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๙๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแมว ถึงบ้านอ้อ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต.ช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงโหลตดินถม ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๖๘๖๑๑๖ E ๒๗๔๖๔๕ จุดสิ้นสุด N ๑๖๘๔๒๖๖ E ๒๗๓๗๒๐		๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๙๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแมว ถึงบ้านอ้อ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต.ช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๖๘๖๑๑๖ E ๒๗๔๖๔๕ จุดสิ้นสุด N ๑๖๘๔๒๖๖ E ๒๗๓๗๒๐				๓,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง



## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๑๙๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช่องแมว ถึง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลชุย อำเภอลำทะ เมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	ทต.ช่อง แมว อำเภอ ลำทะ เมนชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ลงไหล่ดินถม ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๖๙๑๔๙๐ E ๒๗๑๕๘๐ จุดสิ้นสุด N ๑๖๙๔๕๖๒ E ๒๗๑๖๒๙		๘,๒๕๐,๐๐๐	๘,๒๕๐,๐๐๐	๘,๒๕๐,๐๐๐	๘,๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๑๙๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช่องแมว ถึง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลชุย อำเภอลำทะ เมนชัย จังหวัด นครราชสีมา	ทต.ช่อง แมว อำเภอ ลำทะ เมนชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๔,๐๕๐ ตร.ม.ไหล่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๖๙๑๔๙๐ E ๒๗๑๕๘๐ จุดสิ้นสุด N ๑๖๙๔๕๖๒ E ๒๗๑๖๒๙				๘,๒๕๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๐๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๓๘๘๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด แอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านคลองปลากั้ง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	อบต.วัง น้ำเขียว อำเภอ วังน้ำ เขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓,๓๘๐ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒๐,๒๘๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N๑๕๙๐๐๐๗ E๐๗๙๓๗๘๙ จุดสิ้นสุด N๑๕๘๙๙๒๕ E๐๗๙๓๗๕๘		๑๐,๐๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๒๔,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๐๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๓๘๘๑	ก่อสร้างถนนผิว จราจรหินคลุก สาย บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านคลองปลากั้ง หมู่ ที่ ๑๖ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	อบต.วัง น้ำเขียว อำเภอ วังน้ำ เขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมบดอัด แน่น	จุดเริ่มต้น N๑๕๙๐๐๐๗ E๐๗๙๓๗๘๙ จุดสิ้นสุด N๑๕๘๙๙๒๕ E๐๗๙๓๗๕๘		๗,๐๐๐,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการ แก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความ ต้องการ ๒.ราษฎรได้รับ ความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๓๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๔๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมบ้านชะ ต.บาลชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.	พิกัด ๔๘p ๒๑๑๔๗๗, ๑๖๒๑๒๕๐			๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๓๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมบ้านชะ ต.บาลชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๓๖๗๗๖ E ๑๐๒.๓๑๐๒๒๖ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๙๗๘๒๖ E ๑๐๒.๓๑๗๘๔๔			๕๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ข้อความเดิม (หน้า ๒๓๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒													
๔๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก เชื่อม ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ ตร.ม.	พิกัด ๔๘P ๒๑๑๔๗๗ ๑๖๒๑๒๕๐			๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
ข้อความใหม่ (หน้า ๒๓๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง													
๔๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก เชื่อม ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรัง	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๔๘๕๕๘ E ๑๐๒.๓๒๒๔๘๓ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๒๐๕๑๔ E ๑๐๒.๓๖๔๙๙๒			๕๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๖๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

## ที่ปรึกษา

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  
นายประดิษฐ์ กิ่งโก้  
นางบุญสิตา ชันชะวินะหุ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## คณะทำงาน

นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  
พ.จ.อ.คมกฤษณ์ เงินโพธิ์  
นางสาวพรณภา เปียนขุนทด  
นางสาวศิริอร คืดเห็น  
นางชุตติกาญจน์ เพี้ยดขุนทด  
นางพิจิตรา ปิดตาฝ้าย  
นายวัชรินทร์ สงค์ทะเล  
นางสาวปิยวรรณ ประสงค์หิงษ์  
นายภาณุ เทจจอหอ  
นายยศธร อัครกุลพิทักษ์

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน