




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง จำนวน 1 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 25 ก.ค. 2567
เป็นเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย ปรากฏตามรายละเอียดราคากลาง (แนบท้าย)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท เอส ซี เมเปิล ซัพพลาย จำกัด สำนักงานเลขที่ 48/189 ซ.หทัยราษฎร์ 37 ถ.หทัยราษฎร์
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร.0-2906-7495
 - 5.2 บริษัท เอ็มเทค กรุ๊ป จำกัด สำนักงานเลขที่ 276/3 ถนนพลแสน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 086-977-1662
 - 5.3 บริษัท เอเชียทรีค แอนด์ซัพพลาย จำกัด สำนักงานเลขที่ 99/19 หมู่ที่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-149-93111
 - 5.4 บริษัท 222 สำนักงานเลขที่ 27/5 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายวิสา นราเทียม	ตำแหน่ง	นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง	ประธานกรรมการ
6.2 จ.อ.เวนิช บรมโคตร	ตำแหน่ง	นายช่างเครื่องกลอาวุโส	กรรมการ
6.3 นายจักรวาล คงจิตรคำ	ตำแหน่ง	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	กรรมการ
6.4 ส.อ.ณัฐพงษ์ ชำนาญ	ตำแหน่ง	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	กรรมการ
6.5 นายเอกรัฐ เทียงประเทศ	ตำแหน่ง	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิสา นราเทียม)
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ
(เวนิช บรมโคตร)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจักรวาล คงจิตรคำ)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ
(ณัฐพงษ์ ชำนาญ)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พันตำรวจเอก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเอกรัฐ เทียงประเทศ)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง	1	คัน
1	คุณลักษณะทั่วไป		
	1.1 เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย		
	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 4 ประตู		
	1.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ส่วนตอนท้ายเป็นกระเบาะบรรทุกลำเลียงรูป		
	มีที่นั่งคนขับ/ที่นั่งผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลังต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างใดไม่น้อยกว่า 5 จุด		
	1.3 รถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป ประกอบขึ้นรูปจาก ภารกิจงานที่ได้รับ		
	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001		
	1.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานสำเนาอนุญาตโรงงานประกอบ อุปกรณ์ส่วนควบ		
	อุปกรณ์ต่างจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตโรงงาน (รง.4) และได้รับมาตรฐาน ISO 9001		
	และ ISO 14001 พร้อมกันเอกสารรับรองมาตรฐาน		
2	เครื่องยนต์		
	2.1 เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี.		
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า		
	110 กิโลวัตต์ หรือ 150 แรงม้า		
	2.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ		

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ประธานกรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	2.3 เครื่องยนต์ที่รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล		
	เฉพาะด้านความปลอดภัยสามารถพิชจากเครื่องยนต์ หรือได้รับมาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่าระดับยูโร 5		
	พร้อมแบบเอกสาร		
	2.4 เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล		
	ระบบความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบอัดอากาศ		
3	ตัวรถยนต์		
	3.1 โครงสร้างตัวรถต้องเป็นแบบรถยนต์ยกสูง 6 นิ้ว โดยมีระดับความสูงจากพื้นจนถึงพ่น้ำรถ		
	มีความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม		
	3.2 ระดับความสูงจากพื้นจนถึงระดับขอบกันชนหลังมีความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.		
	3.3 ประตูข้างเสริมคานเหล็กนิรภัยเพื่อกันกระแทกด้านข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	3.4 มีถุงนิรภัยไม่น้อยกว่า 5 จุด เพื่อความปลอดภัย		
	3.5 ติดตั้งพนักประชิดชนิดไล่เนอร์ในระบบเบรคทุกและฝาท้าย		
	3.6 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	3.7 ติดตั้งบันไดข้าง จำนวน 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	3.8 มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท พร้อมกุญแจสำรอง		

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

สรุปเงื่อนไขงานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการเคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	3.9 มีน้ำหนักเคลื่อนที่ เช่น น้ำหนักเครื่องยนต์, น้ำหนักเบรค, น้ำหนักเพาเวอร์, น้ำหนักเฟืองท้าย น้ำหนักเกียร์ จะต้องอยู่ในระดับเต็มพร้อมใช้งาน (Full) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต		
	3.10 มีน้ำหนักเชื้อเพลิง (ดีเซล) เต็มเต็มถึงในวันส่งมอบ		
4	ระบบส่งต่อกำลัง		
	4.1 ระบบคลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว		
	4.2 เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ		
	4.3 ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย		
	4.4 มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ		
5	ระบบช่วงล่างและระบบบังคับล้อ		
	5.1 ระบบกันสะเทือนล้อหน้าเป็นแบบคอยล์สปริง หรือโช๊คอัพ		
	5.2 ระบบกันสะเทือนล้อหลังเป็นแบบโช๊คอัพ และแหนบซ้อน		
	5.3 ชุดยกสูง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		
	5.4 ระบบบังคับล้อ เป็นแบบพวงมาลัยขับเคลื่อนทางด้านขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง และสามารถปรับระดับได้		

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ประธานกรรมการ

2. A.D. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
6	ระบบห้ามล้อ		
	6.1 ระบบห้ามล้อ ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		
	พร้อมกับมีระบบเบรกเพื่อบังคับมือในห้องโดยสาร		
	6.2 ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก		
	6.3 ล้อหลังเป็นระบบดิสก์เบรก		
7	ระบบล้อยกรดยนต์และยางประจำรถ		
	7.1 ล้อยกรดยนต์ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว		
	7.2 ยางประจำรถยนต์และยางอะไหล่ในขนาดเดียวกัน และต้องเป็นยางใหม่		
	7.3 ยางชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็ก เป็นประเภท Rugged Terrain (RT) หรือ Mud Terrain (MT) ขนาดไม่น้อยกว่า 315 x 12.5 R18 โดยยางประเภทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติในการใช้งานได้ทั้ง		
	2 ลักษณะ คือทางเรียบและทางที่ขรุขระ		
8	ระบบไฟฟ้า		
	8.1 ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต		
	8.2 ติดตั้งไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	8.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือมาตรวัดต่างๆ ต้องมีครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต		

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ประธานกรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	8.4 กระงกบานข้างทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้า เลื่อนขึ้น - ลง		
	8.5 มีเซ็นทรัลล็อก และกระงกบานหน้า เป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย (LAMINATED) ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	8.6 มีกระงกมองข้างสามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	8.7 มีระบบไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดีให้กับผู้ขับขี่		
	ไม่น้อยกว่า 2 ดวง		
	8.8 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า 21x35 ซม. มีชุดหลอด LED		
	ไม่น้อยกว่า 30 หลอด ปรับจังหวะการพริบในขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวะ ผาครอบทำด้วย		
	โพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและฝุ่นที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานไม่น้อยกว่า		
	มอก. 513-2553 (P66) โดยแบบผลการทดสอบที่ระบุชื่อและรุ่นอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดครบชุด		
	มาแสดงในวันเสนอราคา		
	8.9 ติดตั้งสปอร์ตไลท์ส่องสว่างขนาด ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว กำลังไฟ ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 2 ดวง		
	พร้อมแบบแปลนแสดงการประกอบและการพิจารณา		
	8.10 สปอร์ตไลท์แบบแม่เหล็ก ส่องสว่างระยะทางไกล โดยเป็นสปอร์ตไลท์ สามารถ เคลื่อนย้ายได้		
	โดยสามารถวางไว้บนหลังคารถ สามารถส่องสว่างได้กำลังไฟไม่น้อยกว่า 40 วัตต์		
	มีระบบควบคุมการทำงาน ได้รับมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร		
	แนบตามล็อกแสดงคุณสมบัติ		

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ

1. ประธานกรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
9	ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง		
	9.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารสามารถปรับระดับได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	9.2 เครื่องเสียงรองรับระบบปฏิบัติการแบบ Bluetooth / Wireless Apple CarPlay		
	และ Android Auto / T-Connect* / USB ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	9.3 เครื่องเสียงในรถยนต์มีระบบเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	9.4 มีกล้องหน้ารถ เพื่อบันทึกการเดินทางหรือปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
10	หัวถังและท่อโดยสาร		
	10.1 ที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง 2 ตอน		
	10.2 มีที่นั่งภายในหนึ่งคันไม่น้อยกว่า 5 คน รวมทั้งพนักงานขับซึ่งนั่งตอนหน้าสามารถปรับเปลี่ยนและปรับเอนได้		
	10.3 ประตูข้าง ทั้ง 4 บาน และมีประตูด้านหลัง สามารถเปิด/ปิด รวมถึงล็อกจากภายนอก		
	ด้วยกุญแจ และล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง 4 บาน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต		
	10.4 ระบบไฟท้ายสามารถ เปิด/ปิด ได้ และเป็นสีเดียวกับตัวถัง		
	10.5 กันชนหน้าแบบเหล็ก รองรับการติดตั้งวินช์ไฟฟ้า 12,000 ปอนด์		

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1. ประธานกรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	10.6 วินช์ไฟฟ้า ขนาด 12,000 ปอนด์ กำลังไฟ 12 V สลิงชนิดเหล็ก ผลิตจากโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อใช้สำหรับชักลากรถ เรือ หรือกู้ภัย ผู้ประสบภัยต่างๆ สามารถนำมาใช้ชักลากสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่เกิดเหตุสาธารณภัยได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตล็อกเพื่อประกอบการพิจารณา		
	10.7 ติดตั้งกันชนท้ายรถชนิดเหล็กสำเร็จรูป โดยยึดติดกับแชสซีเพื่อความแข็งแรง พร้อมมีจุดชักลาก		
	10.8 ติดตั้งขุมล้อจำนวน 4 ล้อ		
	10.9 ติดตั้งโรบาร์แบบเหล็กสำเร็จรูป ต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือแคตตาล็อกตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดยระบุ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณา		
11	ข้อความและตราสัญลักษณ์		
	11.1.1 พิมพ์ตราสัญลักษณ์ตัวอักษร และตัวเลข ตามที่หน่วยงานกำหนด และจะกำหนดในภายหลัง		
	11.1.2 ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกันความร้อน รอบคัน มีระดับความเข้มของกระจก		
	บานหน้าไม่น้อยกว่า 40 % และมีระดับความเข้มของกระจกหลังและกระจกข้างไม่น้อยกว่า 60%		
	11.1.3 ติดตั้งยางปูพื้นยางกันโคลน และกระสอบปายหะเบียนครบถ้วน		
	11.1.4 ติดตั้ง สนิ่ออกเกิ้ล โดยเป็นพลาสติก LDPE ผลิตจากวัสดุ LDPE		
	11.1.5 พ่นสีเรือแสงโดยมีคุณสมบัติเรืองแสงในที่มืดได้นานกว่า 6 ชั่วโมง บริเวณด้านกันชน		
	ตัวหนาและด้านท้ายของตัวรถ หรืออุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานเวลากลางคืน		
	พร้อมแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติของสีเรืองแสง		


คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

 ประธานกรรมการ

1.  กรรมการ

2.  กรรมการ

3.  กรรมการ

4.  กรรมการ

5.  กรรมการ

คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
12	อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ		
	12.1 สลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมติดตั้งตะขอขั้วลากทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 เส้น		
	12.2 เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด		
	มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ ไมโครโฟน เส้าอากาศ ตู้มือการใช้งาน		
	12.3 มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ชนิดมีหลอด แบบ LED ที่สามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบเต้ารับภายในรถ		
	ขนาด 12 โวลต์ หรือชนิดมีแบตเตอรี่ชาร์จพลังงานไฟฟ้าในตัว จำนวน 1 อัน		
	12.4 มีล้ออะไหล่พร้อมยาง จำนวน 1 ชุด		
	12.5 มีประแจสำหรับถอดล้อ จำนวน 1 ชุด		
	12.6 มีแม่แรงสำหรับยกรถยนต์ จำนวน 1 อัน		
	12.7 ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง 1 ชุด		
	12.8 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์และการบริการ จำนวน 1 ชุด		
13	เงื่อนไขและการรับประกัน		
	13.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา		

คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการเคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	13.2 มีการรับประกันจากผู้ขาย โดยจะต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถ		
	อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ไม่มีเกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้		
	และให้ดำเนินการซ่อมแซมภายใน		
	5 วัน นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งการชำรุด โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่มีคิมูลค่าใดๆทั้งสิ้น		
	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร หรือแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจาก		
	ที่ผู้ซื้อได้รับมอบรถยนต์แล้ว		
	13.3 ผู้เสนอต้องมีวิศวกรรับรองการออกแบบและติดตั้ง เพื่อดำเนินการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก		
	13.4 ผู้เสนอต้องทำการตรวจสอบทดลอง การใช้งานให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันส่งมอบ		
	13.5 ผู้เสนอต้องมีศูนย์บริการตรวจสอบแจ้งซ่อมบำรุงรักษาที่ได้รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตตามยี่ห้อที่เสนอราคา		
	13.8 กำหนดเวลาส่งมอบภายในไม่เกิน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย		
	13.9 มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต		
	13.10 ราคาที่เสนอเพื่อจำหน่ายจะต้องรวมภาษีสรรพสามิต และรวมภาษีมูลค่า เพิ่มเรียบร้อยแล้ว		
	13.11 การส่งมอบงาน ผู้สัญญาจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งานที่มีความปลอดภัยในการทำงาน		
	13.12 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
	และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ		

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะของพัสดุ
ประธานกรรมการ

1. กรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	1.3.13 การจดทะเบียนทั้งหมดก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย พร้อมมีประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี		

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิสา นราเทียม)

(ลงชื่อ) จ.อ.



กรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

(เวนิช บรมโคตร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจักรวาล คงจิตรคำ)

(ลงชื่อ) ส.อ.



กรรมการ

(ณัฐพงษ์ ชำนาญ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเอกรัฐ เทียงประเทศ)


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง	1	คัน	1,800,000	1,800,000
1	คุณลักษณะทั่วไป				
	1.1 เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย				
	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแ็คับ 4 ประตู				
	1.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ส่วนตอนท้ายเป็นกระเบรทุกสำหรับใส่รูป				
	มีที่นั่งคนขับ/ที่นั่งผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลังต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีไม่น้อยกว่า 5 จุด				
	1.3 รถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป ประกอบขึ้นรูปจาก จากโรงงานที่ได้รับ				
	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001				
	1.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานสำเนาอนุญาตโรงงานประกอบ อุปกรณ์ส่วนควบ				
	อุปกรณ์ตกแต่งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตโรงงาน (รง.4) และได้รับมาตรฐาน ISO 9001				
	และ ISO 14001 พร้อมกับเอกสารรับรองมาตรฐาน				
2	เครื่องยนต์				
	2.1 เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี.				
	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า				
	110 กิโลวัตต์ หรือ 150 แรงม้า				
	2.2 ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ				


คณะกรรมการ/หนัราคากลาง
 1.  ประธานกรรมการ
 2.  กรรมการ
 3.  กรรมการ
 4.  กรรมการ
 5.  กรรมการ

ราคากลาง


ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	2.3 เครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล				
	เฉพาะตามความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ หรือได้รับมาตรฐานเอเซียไม่น้อยกว่าระดับยูโร 5				
	พร้อมแม่แบบเอกสาร				
	2.4 เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบหัวฉีดได้เร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล				
	ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบอัดอากาศ				
3	ตัวรถยนต์				
	3.1 โครงสร้างตัวรถต้องเป็นแบบรถยนต์ยกสูง 6 นิ้ว โดยมีระดับความสูงจากพื้นจนถึงไฟหน้ารถ				
	มีความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม				
	3.2 ระดับความสูงจากพื้นจนถึงระดับขอบกันชนหลังมีความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.				
	3.3 ประตูข้างเสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันการกระแทกด้านข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	3.4 มีถ่วงน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 จุด เพื่อความปลอดภัย				
	3.5 ติดตั้งพนักเบาะขณะขึ้นดาวน์ในกระเบาะรถทุกและฝาท้าย				
	3.6 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	3.7 ติดตั้งบันไดข้าง จำนวน 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) ตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	3.8 มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท พร้อมกุญแจสำรอง				

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ

2.  กรรมการ

3.  กรรมการ

4.  กรรมการ

5.  กรรมการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	3.9 มีน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่องยนต์, น้ำมันเบรก, น้ำมันเพาเวอร์, น้ำมันเฟืองท้าย				
	น้ำมันเกียร์ จะต้องอยู่ในระดับเต็มพร้อมใช้งาน (Full) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต				
	3.10 มีน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เต็มเต็มถึงในวันส่งมอบ				
4	ระบบส่งต่อกำลัง				
	4.1 ระบบคลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว				
	4.2 เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ				
	4.3 ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย				
	4.4 มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ				
5	ระบบช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว				
	5.1 ระบบกันสะเทือนล้อหน้าเป็นแบบคอยล์สปริง หรือ โชคอัพ				
	5.2 ระบบกันสะเทือนล้อหลังเป็นแบบ โชคอัพ และหมอนซ้อน				
	5.3 ชุดยกสูง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				
	5.4 ระบบบังคับเลี้ยว เป็นแบบพวงมาลัยเชิงทางด้านขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง				
	และสามารถปรับระดับได้				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ


4. กรรมการ

5. กรรมการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
6	ระบบห้ามล้อ				
	6.1 ระบบห้ามล้อ ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD พร้อมกับมีระบบเบรกเพื่อบังคับมือในห้องโดยสาร				
	6.2 ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก				
	6.3 ล้อหลังเป็นระบบดิสก์เบรก				
7	ระบบล้อรถยนต์และยางประจำรถ				
	7.1 ล้อรถยนต์ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว				
	7.2 ยางประจำรถยนต์และยางอะไหล่ในขนาดเดียวกัน และต้องเป็นยางใหม่				
	7.3 ยางชนิดเรเดียลเสริมเยเหล็ก เป็นประเภท Rugged Terrain (RT) หรือ Mud Terrain (MT) ขนาดไม่น้อยกว่า 315 x 12.5 R18 โดยยางประเภทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติในการใช้งานได้ทั้ง 2 ลักษณะ คือทางเรียบและทางที่มีอุปสรรค				
8	ระบบไฟฟ้า				
	8.1 ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต				
	8.2 ติดตั้งไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	8.3 อุปกรณ์เกจวัด หรือมาตรวัดต่างๆ ต้องมีครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต				

1.  ประธานกรรมการ
 2.  กรรมการ
 3.  กรรมการ
 4.  กรรมการ
 5.  กรรมการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	8.4 กระจกบานข้างทั้ง 4 บาน เป็นระบบไฟฟ้า เลื่อนขึ้น – ลง				
	8.5 มีเซ็นทรัลล็อก และกระจกบานหน้า เป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย (LAMINATED) ตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	8.6 มีกระจกมองข้างสามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	8.7 มีระบบไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดีให้กับผู้ขับขี่				
	ไม่น้อยกว่า 2 ดวง				
	8.8 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า 21x35 ซม. มีชุดหลอด LED				
	ไม่น้อยกว่า 30 หลอด ปรับจังหวะกระพริบในขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวะ ผาครอบทำด้วย				
	โพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและฝุ่นผ่านการทดสอบมาตรฐานไม่น้อยกว่า				
	มอก. 513-2553 (IP66) โดยแผนผลการทดสอบที่ระบุข้อและรู้อย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียดครบชุด				
	มาแสดงในวันเสนอราคา				
	8.9 ติดตั้งสปอร์ตไลท์ ส่องสว่างขนาด ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว กำลังไฟ ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 2 ดวง				
	พร้อมแบบแสดงตัวเลือกเพื่อประกอบการพิจารณา				
	8.10 สปอร์ตไลท์แบบแม่เหล็ก ส่องสว่างระยะทางไกล โดยเป็นสปอร์ตไลท์ สามารถ เคลื่อนย้ายได้				
	โดยสามารถวางไว้บนหลังคาารถ สามารถส่องสว่างได้กำลังไฟไม่น้อยกว่า 40 วัตต์				
	มีระบบควบคุมการทำงาน ได้รับมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร				
	แคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
9	ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง				
	9.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารสามารถปรับระดับได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	9.2 เครื่องเสียงรองรับระบบปฏิบัติการแบบ Bluetooth / Wireless Apple CarPlay				
	และ Android Auto / T-Connect* / USB ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	9.3 เครื่องเสียงในรถยนต์มีระบบเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	9.4 มีกล้องหน้ารถ เพื่อบันทึกการเดินทางหรือปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต				
10	หัวเก๋งและห้องโดยสาร				
	10.1 ที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง 2 ตอน				
	10.2 มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 5 คน รวมทั้งพนักงานขับซึ่งนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อน และปรับเอนได้				
	10.3 ประตูข้าง ทั้ง 4 บาน และมีประตูด้านหลัง สามารถเปิด/ปิด รวมถึงล็อกจากภายนอก ด้วยกุญแจ และล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง 4 บาน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต				
	10.4 ระบบไฟฟ้าสามารถ เปิด/ปิด ได้ และเป็นสวิตช์เกี่ยวกับตัวถัง				
	10.5 กันชนหน้าแบบเหล็ก รองรับการติดตั้งวิงเซฟไฟฟ้า 12,000 ปอนด์				

คณะกรรมการทบทวนราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ

2.  กรรมการ

3.  กรรมการ





4.  กรรมการ

5.  กรรมการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	10.6 วินช์ไฟฟ้า ขนาด 12,000 ปอนด์ กำลังไฟ 12 V สลิงชนิดเหล็ก ผลิตภัณฑ์โรงงานได้รับการรับรอง				
	มาตรฐานการบริการคุณภาพ ISO 9001 เพื่อใช้สำหรับชักลากรถ เรือ หรือกู้ภัย ผู้ประสบภัยต่างๆ				
	สามารถนำมาใช้ชักลากสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุสาธารณภัยได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตล็อก				
	เพื่อประกอบการพิจารณา				
	10.7 ติดตั้งกันชนท้ายรถชนิดเหล็กสำหรับรูป โดยยึดติดกับแชชซีเพื่อความแข็งแรง พร้อมมีจุดชักลาก				
	10.8 ติดตั้งเข็มล้อยจำนวน 4 ล้อ				
	10.9 ติดตั้งโรบาร์แบบเหล็กสำหรับรูป ต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือแคตตาล็อกตัวอย่าง				
	ผลิตภัณฑ์โดยระบบ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณา				
11	ข้อความและตราสัญลักษณ์				
	11.1.1 พิมพ์ตราสัญลักษณ์ตัวอักษร และตัวเลข ตามที่หน่วยงานกำหนด และจะกำหนดในภายหลัง				
	11.1.2 ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกันความร้อน รอบคัน มีระดับความเข้มของกระจก				
	บานหน้าไม่น้อยกว่า 40 % และมีระดับความเข้มของกระจกหลังและกระจกข้างไม่น้อยกว่า 60%				
	11.1.3 ติดตั้งยางปูพื้นยางกันโคลน และกรอบป้ายทะเบียนครบถ้วน				
	11.1.4 ติดตั้ง สนิ้อเกิ้ล โดยเป็นพลาสติก LDPE ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ LDPE				
	11.1.5 พิมพ์สีเรืองแสงโดยมีคุณสมบัติเรืองแสงในที่มืดได้นานกว่า 6 ชั่วโมง บริเวณด้านกันชน				
	ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ หรืออุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานเวลาเคลื่อน				
	พร้อมแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติของสีเรืองแสง				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.  ประธานกรรมการ
2.  กรรมการ
3.  กรรมการ
4.  กรรมการ
5.  กรรมการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
12	อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ				
	12.1 สลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร				
	พร้อมติดตั้งตะขอชักลากทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 เส้น				
	12.2 เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด				
	มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ ไมโครโฟน เสถียรภาพสูง คุ้มการใช้้งาน				
	12.3 มีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ชนิดมือถือ แบบ LED ที่สามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบเต้ารับภายในรถ				
	ขนาด 12 โวลต์ หรือชนิดมีแบตเตอรี่ชาร์จพลังงานไฟฟ้าในตัว จำนวน 1 อัน				
	12.4 มีล้ออะไหล่พร้อมยาง จำนวน 1 ชุด				
	12.5 มีประแจสำหรับถอดล้อ จำนวน 1 ชุด				
	12.6 มีแม่แรงสำหรับยกเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัน				
	12.7 ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง 1 ชุด				
	12.8 หนังสือนคู่มือการู้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์และการบริการ จำนวน 1 ชุด				
13	เงินโอนและการรับประกัน				
	13.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแต่ดตาถือกรรมสิทธิ์ พร้อมอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง				
	มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ

2.  กรรมการ

3.  กรรมการ



4.  กรรมการ

5.  กรรมการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	13.2 มีการรับประกันจากผู้ขาย โดยจะต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถ				
	อุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้				
	และให้ดำเนินการซ่อมแซมภายใน				
	5 วัน นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งการชำรุด โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น				
	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร หรือแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจาก				
	ที่ผู้ซื้อได้รับมอบรถยนต์แล้ว				
	13.3 ผู้เสนอต้องมีวิศวกรรับรองการออกแบบและติดตั้ง เพื่อดำเนินการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก				
	13.4 ผู้เสนอต้องทำการตรวจสอบทดลอง การใช้งานให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันส่งมอบ				
	13.5 ผู้เสนอต้องมีศูนย์บริการตรวจสอบเช็คซ่อมบำรุงรักษาที่ได้รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตตามยี่ห้อที่เสนอราคา				
	13.8 กำหนดเวลาส่งมอบภายในไม่เกิน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย				
	13.9 มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต				
	13.10 ราคาที่เสนอเพื่อจำหน่ายจะต้องรวมภาษีสรรพสามิต และรวมภาษีมูลค่า เพิ่มเรียบร้อยแล้ว				
	13.11 การส่งมอบงาน ผู้สัญญาจะต้องจัดเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งานที่มีความปลอดภัยในการทำงาน				
	13.12 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา				
	และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ				

1.  ประธานกรรมการ
 2.  กรรมการ
 3.  กรรมการ
 4.  กรรมการ
 5.  กรรมการ


ราคากลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว แบบยกสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
13.1.3	การจัดทะเบียนทั้งหมดก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย พร้อมมีประกันภัยรถยนต์				
	ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครอง				
	ผู้ประสบภัยจากการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1				
	เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี				
รวมเป็นเงิน					1,800,000

(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิสา นราเทียม)

(ลงชื่อ) จ.อ.



กรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

(เวนิช บรมโคตร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจักรวาล คงจิตรคำ)

(ลงชื่อ) ส.อ.



กรรมการ

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ณัฐพงษ์ ชำนาญ)

(นายเอกรัฐ เทียงประเทศ)

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน